



ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH

ul. Krasickiego 25
42-500 Będzin

Tel. (32) 267-44-82

Fax. (32) 267-04-22

e-mail: biurozpk@zpk.com.pl

 www.zpk.com.pl

 www.zpkws.bedzin.sisco.info

 www.facebook.com/ZPKWS/

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 42 -500 Będzin,
ul. I. Krasickiego 25, NIP: 629-214-77-75.

1. Przedmiot zamówienia:

Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ zgodnie z załączonym formularzem ofertowym i specyfikacją (załączniki nr 1, 2 i 3).

Kwota składki powinna być ściśle dostosowana do naszych potrzeb rozszerzając w razie konieczności oferowany zakres ubezpieczenia. Rozpatrywane będą tylko oferty uwzględniające w całości nasze wymagania. Załączniki nr 2 i 3 zostaną dołączone do polis/umów ubezpieczeniowych stanowiąc integralną ich część – tym samym firma ubezpieczeniowa, której oferta zostanie wybrana, potwierdza, że je akceptuje i zawiera umowę ubezpieczenia na warunkach w nich zawartych. Przy ocenie ofert będą brane pod uwagę **tylko i wyłącznie** oferty sporządzone w formie wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego w postaci załącznika nr 1 oraz z uwzględnieniem załączonej specyfikacji. Formularz ofertowy jest niezmienny i należy go wypełnić w postaci przygotowanej przez ZPKWŚ – nie należy go przeredagowywać, zmieniać i dostosowywać do potrzeb firm ubezpieczeniowych. Oferty niekompletne lub przygotowane niezgodnie z powyższymi zasadami zostaną odrzucone (np. oferty składane na własnych formularzach firm ubezpieczeniowych).

Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z istniejącymi zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi w Biurze i w Oddziałach Biura ZPKWŚ. Firma składając ofertę przyjmuje nasze warunki dot. zabezpieczenia przeciwkradzieżowego.

Forma i termin płatności: przelew z 14 – dniowym terminem płatności

2. Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę tj. z jednej firmy ubezpieczeniowej może być złożona tylko 1 oferta. Należy wypełnić wszystkie pola Formularza ofertowego (zgodnie z wzorem „Formularza ofertowego” – Załącznik Nr 1).
- Oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia, zawierać dane adresowe Wykonawcy oraz podpis osoby upoważnionej do jej złożenia.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, oddzielnie na ubezpieczenie komunikacyjne i oddzielnie na ubezpieczenie poza komunikacyjne.

3. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Proszę o przygotowanie oferty ostatecznej przy zastosowaniu wszystkich możliwych upustów i zniżek. Przedstawione oferty nie będą podlegać negocjacom.

4. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać na adres e-mail: biurozpk@zpk.com.pl w terminie do **17.09.2021 r.** Ofertę można także złożyć w siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: 42-500 Będzin, ul. Ignacego Krasickiego 25 – decyduje data wpływu do ZPKWŚ.

5. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest cena (ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego).

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy

w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona w BIP ZPKWŚ (Zakładka: Zamówienia publiczne/Ogłoszenia/Zespół Parków Krajobrazowych).

8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zapytania ofertowego lub do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Wszelkie
Handwritten signature

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
w KATOWICACH

mgr inż. Hanna Pompa-Obońska

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik Nr 2 i 3 – Dane do ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ZPKWŚ

DANE FIRMY UBEZPIECZENIOWEJ								
Nazwa firmy ubezpieczeniowej								
Adres firmy ubezpieczeniowej								
Telefon/fax								
E-mail								
WARUNKI PŁATNOŚCI						Przelew, 14 dni		
CAŁKOWITY ROCZNY KOSZT UBEZPIECZENIA/ZŁ						SKŁADKA ROCZNA BRUTTO/ZŁ	FRANSZYZA	
I	UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ UBEZPIECZENIE OC OD DZIAŁALNOŚCI							
II	UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE – FLOTA							
	Pojazd	OC	AC + KR* (wariant brutto serwisowy)	Auto-Pomoc**	Auto-Szyby	NNW	RAZEM SKŁADKA ROCZNA BRUTTO/ZŁ	
1.	Quad Arctic SBE HM51			-	-			
2.	Quad Arctic SBE HM52			-	-			
3.	Przyczepa Wiola SBE HS02			-	-	-		
4.	Opel Agila SBE 04JY							
5.	Nissan Pathfinder SBE 79131							
6.	Nissan Pathfinder SBE 79132							
7.	Suzuki Jimny SBE 90VX							
8.	Chevrolet Captiva SBE3752C							
9.	Suzuki SX4 SBE 3088E							
10.	Quad Arctic SBE JC15			-	-			
11.	Dacia Duster SBE3353C							
12.	Quad Arctic SBE KE04			-	-			

	Pojazd	OC	AC + KR* (wariant brutto serwisowy)	Auto- Pomoc**	Auto-Szyby	NNW	RAZEM SKŁADKA ROCZNA BRUTTO
13.	Volkswagen Touareg SBE 46132						
14.	Przyczepa Niewiadów 520 SBE 41WP			-	-	-	
15.	Przyczepa Rydwan Euro A 750 SBE3AL2			-	-	-	
16.	Subaru Forester SBE 66141						
17.	Subaru Forester SBE 66160						
18.	Ciągnik rolniczy Dongfeng SBE GU17			-	-		
19.	Przyczepa ciągnikowa Kellfri SBE GT72			-	-	-	
RAZEM							

* oferta w pełnym zakresie z wykupieniem udziału własnego i wykupieniem amortyzacji części, brakiem redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie oraz zachowaniem stałej i niepomniejszanej sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

** oferta z uwzględnieniem w przypadku awarii/wypadku/innego zdarzenia holowania min. do 200 km od miejsca zdarzenia. Wymagana opcja zniesienia limitu odległości miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania.

Oświadczam, że oferta została przygotowana zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach nr 2 i 3 do zapytania ofertowego i uwzględnia wszystkie elementy tam zawarte.

Oświadczam, że akceptuję zabezpieczenia przeciwkradzieżowe majątku ZPKWŚ opisane w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

.....
Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do złożenia oferty

Załącznik do Formularza ofertowego
dotyczącego Ubezpieczenia majątku ZPKWŚ.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO –

informujemy,

że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach
z siedzibą w Będzinie, ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem umowy cywilno-prawnej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem komed@komed.pl, telefonicznie pod nr 32 258 52 31, a także pocztą tradycyjną pod adresem 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie ZPKWŚ.

Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości.

.....
(data i podpis Wykonawcy)

ZALĄCZNIK NR 2 - DANE DO UBEZPIECZENIA - MAJĄTEK

I. Biuro ZPKWŚ w Będzinie - ul. I. Krasińskiego 25, 42-500 Będzin

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostki straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	719618,90	722,00	Parter i I piętro pomieszczenia biurowe – 2,60, sala edukacyjna – 4,20, piwnice – 2,10	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.		1 km	100 m rzeka	Budynek administracyjny byłego Przedsiębiorstwa Utrzymywania Dróg i Ogrodów, powstał w 1962 r. Obecnie znajdują się tu pomieszczenia biurowe ZPK WŚ. - konstrukcja – budynek murowany parterowy, całkowicie podpiwniczony z poddaszem użytkowym, wyposażony w instalację wodociagową, elektryczną, szambo, ogrzewanie gazowe. Ściany wewnętrzne z płyty GK malowane farbą akrylową. W sanitariatach i wnękach gospodarczych – płytki ceramiczne do wys. 2 m. Sufit poddasza – płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne (GKF). Stalowe elementy wzmocnień stropów obłożone zewnętrznie płytą GKF. Schody żelbetowe monolityczne z wykończeniem stopnic płytkami ceramicznymi. Ściany zewnętrzne – tynki dyspersyjne mineralne. Elementy więźby drewnianej zabezpieczone przeciwożarowo. Okna PCV. - dach symetryczny dwuspadowy pokryty dachówką bitumiczną lub blachą płaską. Znajdowało się w nim pomieszczenie warsztatowe oraz magazyn. Obecnie służy do garażowania samochodów służbowych oraz przechowywania sprzętu gospodarczego. Brak danych dot. roku budowy (przyuszczalnie 1962 r. j.w.). Warsztat - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z cegły, dach drewniany kryty papą, posadzka betonowa. W 2015 r. zamontowano 2 nowe bramy garażowe segmentowe wykonane z blach stalowych z izolacją cieplną, produkt niepalny. W 2016 r. przeprowadzono remont elewacji oraz wymieniono 3 okna na plastikowe. Magazyn - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji stalowej, 3 przęsła zabudowane, 2 przęsła nieokryte. Dach pokryty blachą fałdową ocynkowaną, posadzka betonowa. Kanał diagnostyczny. Bramy dwuskrzydłowe stalowe. Instalacja elektryczna, natynkowa. Pierwotnie wiata drewniana, która została zabudowana. Brak danych dot. roku budowy (przyuszczalnie 1962 r. j.w.). Budynek użyczony Polskiemu Związkowi Działkowców. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z cegły i bloczków betonowych obustronnie tynkowane, stropodach z płyty żelbetowej, prefabrykowanej, kryty papą na lepiku, posadzka z wykładziny rulonowej. W sanitariatach posadzka i okładziny ścian z płytek ceramicznych. Okna PCV.
2	Budynek warsztatu mechanicznego - garaż	15088,86	207,60	3,30	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej.	do budynku głównego 100 m			
3	Wiata drewniana narzędzia - szatnia	11851,17	72,10	2,40	Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej.	do budynku głównego 75 m			
4	Wiata magazyn	140329,69	139,00	Wiata - 2,80 Budynek -	Gaśnice. Okresowe	do budynku			Odnowiona w 2015 r. Składa się z: - wiaty edukacyjnej o pow. 88,40 - wiata konstrukcji stalowej, kratowej, wykonana z rur

	spawanych, trwale związana z gruntem. Zadaszenie wykonane z blachy faldowej ocynkowanej. - budynek socjalnego o pow. 50,60 - budynek murowany, parterowy, kryty papą, wyposażony w instalację wodną, elektryczną, szambo. W budynku znajdują się toalety, pomieszczenie socjalne i magazynowe.								
5	Ogrodzienie	16189,17 20862,74 20194,08	2,50	przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów.	u główne go 50 m				- murowane – w 2020 r. wymiana na nowe ogrodzenie betonowe - betonowe Składa się z: 14 słupów oraz 12 lamp oświetleniowych bez okablowania.
6	Oświetlenie	444803,15							Służy do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej. Składa się na niego: - ekspozycja plenerowa (murek kamienny), modelarskie makieły krajobrazowe (miniatury przedstawiające charakterystyczne elementy krajobrazu parków krajobrazowych w województwie śląskim – 6 szt.), zamknięte w szklanych gablotach. Dopełnienie stanowią siedziska na murku kamiennym, ławki, tablice informacyjne. - edukacyjny plac zabaw (wszystkie elementy placu są przymocowane do podłoża, fundamentu) - ławy i stoły z bali drewnianych - krąg ogniskowy - ogrodzenie z paneli systemowych o wysokości 1,2 m. Mienie „Ekologicznego Parku” znajduje się na zewnątrz tzn. nie jest zamknięte w pomieszczeniach.

II. Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie - Kalina, ul. Lompy 6, 42-284 Herby

Lp	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostek straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	284334,03	256,13	Parter – 2,80 Piętro – 2,50	Piorunochron, gąsńnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	28 m	20 m	5 km staw	Pomieszczenia biurowe. - rok budowy – 1908 - konstrukcja – fundamenty i ściany nośne z cegły palonej; stropy – drewniane, ceramiczno-stalowy i żelbetonowy nad piwnicą; schody i pochylnie betonowe do piwnicy i na zewnątrz oraz drewniane na piętro; ściany: tynki z płyty GK, malowane emulsyjnie, poszycie dachu – blachodachówka. Wykorzystywana do zajęć edukacyjnych i akcji ekologicznych, rok budowy – 2010. - konstrukcja – drewniane bale, pokrycie dachu – gonty papowe, podbitka dachowa z płyty OSB oraz z płyty pleksi, średnica wiaty – ok. 8 m.
2	Wiatka edukacyjna	31350,00	43,00	3,00	Brak				Garaż blaszany z dachem dwuspadowym, drewnopodobny. Konstrukcja garażu wykonana z profili zamkniętych zabezpieczonych lakierem podkładowym, obita wzmocnioną blachą za pomocą nitów. Rok montażu- 2020
3	Garaż	9899,90	18,00	3,00	Brak	12 m			

III. Oddział Biura ZPKWŚ w Rudach - ul. Raciborska 10, 47-430 Rudy

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odstępność między budynkami	Odstępność od jednostki straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	252374,85	614,94	Parter – 3,10 Piętro i piwnica – 2,70	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż..	400 m	600 m rzeka i 600 m staw	Pomieszczenia biurowe - rok budowy - 1858 - konstrukcja – cegła ceramiczna palona - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną.	
2	Garaż („Szopa gospodarstwa”)	6472,00	351,20	3,60	Brak gaśnic, hydrant zewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku.	do budynku biurowego o 9 m		Budynek użytkowany jako garaż, miejsce przechowywania przyczep, rowerów, sprzętu gospodarczego, drewna do zajęć edukacyjnych, smarów i olejów na potrzeby sprzętu gospodarczego. - rok budowy - 1960 - konstrukcja – beton, cegła ceramiczna - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta blachą falistą.	
3	Budynek gospodarczy	11428,79	126,66	6,40	Piorunochron, hydrant zewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku. Nie podlega przeglądom kominarskim.	do budynku biurowego o 15 m		Budynek stary, zniszczony, pusty - brak sprzętu w budynku. - rok budowy – brak danych - konstrukcja – cegła ceramiczna - pokrycie dachowe – konstrukcja drewniana pokryta dachówką ceramiczną.	

IV. Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu - 42-436 Pilica

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m ² /	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odstępność między budynkami	Odstępność od jednostki straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek główny	1085818,15	644,68	Ok. 10,6 m	Piorunochron, gaśnice, hydrant wewnętrzny. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż..	Najbliższy położony budynek o 8 m	Ochotnicza Straż Pożarna - 6 km, Państwo Straż Pożarna – ok. 25	5 km Zalew Pilica	Pomieszczenia biurowe, edukacyjne, noclegowe. - rok budowy 1950 - ściany wykonane w technice mieszanej: mурowane z elementów drobnomiarowych, stropy i główne elementy konstrukcji żelbetowe - pokrycie dachowe – blachodachówka. 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2013 r. – malowanie jadalni, usunięcie kominika, wykonanie balustrady na hollu. 2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu

						Najbliższej położony budynek 8 m	km	<p>Powierzchnia zabudowy 266,81m²</p> <p>3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych</p> <p>Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych gr. 25 cm murowanych na zaprawie cementowej marki M5. Ściany zewnętrzne – cegła kratówka gr. 25 cm ocieplenie warstwą o gr. 10 cm ze styropianu</p> <p>5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)</p> <p>6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie).</p> <p>Protokół z malowania boazerii.</p> <p>7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)</p> <p>8. W budynku jest kotłownia(tak/nie)</p> <p>9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)</p> <p>Budynek gospodarczy /warsztat mechaniczny, magazyn, stolarnia:/</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok budowy 1950 - ściany murowane z elementów drobnowymiarowych - pokrycie dachowe – blachodachówka. <p>1. Rok ostatniej modernizacji, remontu - 2014 r. montaż luxferów w miejsce okien.</p> <p>3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych</p> <p>Ściany murowane, otynkowane.</p> <p>4. Konstrukcja / materiał stropów</p> <p>Konstrukcja drewniana.</p> <p>5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)</p> <p>Brak dokumentacji.</p> <p>6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie).</p> <p>Brak elementów palnych.</p> <p>7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)</p> <p>8. W budynku jest kotłownia (tak/nie)</p> <p>9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)</p> <p>Stara świetlica /budynek gospodarczy:/</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok budowy 1950 - ściany murowane – pustak gazowy
2	Budynek gospodarczy - stodoła	98880,00	141,00	2,40	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, ppoż.	Najbliższej położony budynek 8 m	km	
3	Stara świetlica	56938,82	66,00	2,40	Gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej,	Najbliższej położony budynek	km	

					kominów, ppoż.	8 m		<p>- pokrycie dachowe - ondulina /plyty faliste bitumiczne/ 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2014 – malowanie elewacji, montaż daszka nad drzwiami głównymi. 3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) Brak dokumentacji. 4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie) Brak elementów drewnianych. 5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 6. W budynku jest kotłownia (tak/nie). 7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)</p>
4	Świetlica dydaktyczna – „Praszarnia”	334117,17	106,35	4,69 m	Piorunochron, gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, ppoż.	Najbliższej położony budynek 80 m		<p>Sala edukacyjna. - rok budowy 2008 - budynek wykonany w całości z drewna, konstrukcja nośna – szkielet drewniany, ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane deskami - pokrycie dachowe – blachodachówka. Brak sprzetu w budynku. Użytkowany jest przez cały rok, przy ciągłym dozorze pracowników gospodarczych. W okresie od jesieni do wczesnej wiosny wyłączona jest instalacja wodna (ze względu na niskie temperatury i brak stałego ogrzewania budynku). 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu Rozbudowa wc – 2010 r. 3. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) 4. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest(tak/nie). Protokół z wymaganymi atestami środka ognioochronnego. 5. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 6. W budynku jest kotłownia (tak/nie) 7. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie)</p>
5	Baza noclegowo-edukacyjnej	2700129,08	739,96	Ok. 7 m	Piorunochron, gaśnice, czujki pożarowe. Okresowe przeglądy budynków, instalacji	Najbliższej położony budynek 8 m		<p>Pomieszczenia edukacyjne i noclegowe dla 63 osób, 3 pomieszczenia gospodarcze. - rok budowy 2012 - ściany murowane, bloczek beton komórkowy ocieplone styropianem</p>

na „Jurajska Ostoja”	10173,68	52,00	4,00	elektrycznej, kominów, kotłów i ppoż.	Najbliższy położony budynek 8 m	<p>- pokrycie dachowe – blachodachówka. 1. Rok ostatniej modernizacji, remontu 2016 malowanie pokoi 2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu Powierzchnia zabudowy 465,00² 4. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie) 5. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie). Straż Pożarna nie wniosła zastrzeżeń odnośnie zabezpieczeń p.poż. i budynek został dopuszczony do użytkowania. 6. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie) 7. W budynku jest kotłownia (tak/nie) 8. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie) Zadaszony krąg ogniskowy. Konstrukcja drewniana.</p>
6 Krag ogniskowy	10256,90	-	-	Gasnica. Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej i ppoż.	-	Rok budowy – brak informacji. Materiał, z którego jest wykonane – mur, nowe deski drewniane zaimpregnowane drewnochronem, daszki betonowe. 2021 r. – montaż siłowników do bramy wjazdowej.
7 Ogrodzenie	18080,08	-	-	-	-	Rok budowy – brak informacji. Materiał, z którego jest wykonane – przeszła metalowe, siatka metalowa.
8 Ogrodzenie	119300,00	-	-	-	-	Dwukomorowy zbiornik podziemny na wodę o pojemności 100 m ³ do celów przeciwpożarowych.
9 Zbiornik na wodę	<p>Dodatkowe informacje (tak/nie): Zarządzenie lokalizacją Przetwarzanie odpadów we własnym zakładzie – nie Wykorzystywane są pojazdy wolnobieżne (wózki widłowe) – nie Magazynowanie – nie*</p>					

* w pomieszczeniach gospodarczych, jedynie pełniących funkcję magazynu, przechowywany jest sprzęt niezbędny do bieżących prac. Składowane są materiały niebezpieczne pożarowo – tak

1. Rodzaj i ilość materiałów niebezpiecznych pożarowo? Węgiel eko groszek, ilość na dzień 6.08.2021 – 5 727 kg. Paliwo do sprzętu gospodarczego, ok.20 l.

2. Materiały składowane są w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo? Węgiel jest składowany w dwóch pomieszczeniach: w magazynie węglowym (wiata blaszana) oraz w oddzielnym pomieszczeniu w budynku głównym. Paliwo przechowywane w pomieszczeniu warsztatowym, w metalowym kanistrze.
 3. W miejscu składowania jest wentylacja? Magazyn węglowy - nie, budynek główny - tak, warsztat - tak
 4. W miejscu składowania jest instalacja elektryczna przeciwwybuchowa? Brak danych odnośnie tego czy instalacja elektryczna jest przeciwwybuchowa, jednakże w pomieszczeniu nie są przechowywane materiały wybuchowe.
 5. W miejscu składowania jest system monitoringu oparów - nie.
- Składowane materiały niezaliczane do substancji niebezpiecznych pożarowo – tak
1. Rodzaj materiałów niezaliczanych do substancji niebezpiecznych pożarowo? Sprzęt gospodarczy, ogrodnicy.
 2. Materiały stałe składowane są luzem - tak.
 3. Materiały stałe składowane są na paletach - nie.
 4. Materiały stałe składowane są na regałach - tak. Materiały składowane są na metalowych regałach, na betonowym podłożu.
 5. Materiały stałe składowane są na zasadach wysokiego składowania - nie.
 6. Materiały płynne składowane są w pojemnikach lub zbiornikach -tak.

V. Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu - ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec

Lp.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Powierzchnia użytkowa /m2/	Wysokość /m/	Zabezpieczenia przeciwpożarowe	Odległość między budynkami	Odległość od jednostek straży pożarnej	Rzeki, stawy w pobliżu	Charakterystyka
1	Budynek biurowy	337882,30	197,00	2,50	Piorunochron, gaśnice. Okresowe przeglądy budynku, instalacji elektrycznej, kominów, kotła i ppoż.	50 m	2 km	0,2 km rzeka, 0,2 km staw	- powstał w 1978 r., w 2001 r. po pracach adaptacyjnych przekształcony na biuro. - budynek murowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne ocieplone styropianem wraz z nałożonym tynkiem, stropy monolityczne żelbetonowe, schody na wysokości 2,5 kondygnacji, układ obiektu półpodestowy w części podpiwniczony, stolarka z oknami plastikowymi - dach krokwiowo - płatwiowy, dwuspadowy, kryty blachą faldowaną stalową. Wypozażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie gazowe. W budynku znajduje się garaż, w którym przechowywany jest kanister ok. 10 l paliwa do sprzętu gospodarczego. Zaopatrzenie wodne do gaszenia zewnętrznego pożaru stanowi sieć hydrantowa na sieci wodociągowej. Najbliższy hydrant jest zlokalizowany w odległości 2 m poza ogrodzeniem ww. budynku biurowego.
2	Budynek gospodarczy	6671,50	25,00	3,00					- najprawdopodobniej ten sam rok powstania - budynek murowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne nieocieplone, tynkowane, wewnętrzne przegrody z pustaka szlakurowego z tynkiem, stropy monolityczne żelbetonowe, budynek z 2 oknami, bez podpiwniczenia - dach krokwiowo - płatwiowy, jednospadowy, kryty blachą faldowaną stalową. Budynek nieużytkowany - pustostan w nie najgorszym stanie technicznym, brak sprzętu oraz substancji łatwopalnych w budynku. Budynek nie posiada mediów ani

									oświetlenia, jest doglądany przez pracowników ZPKWŚ O/Żywiec w czasie godzin pracy, nie jest przeznaczony do rozbiórki.
									1. Rok ostatniej modernizacji, remontu – brak
									2. Powierzchnia / powierzchnia użytkowa obiektu 27,7/25 m2
									3. Konstrukcja / materiał ścian nośnych, zewnętrznych i wewnętrznych - j.w.
									4. Konstrukcja / materiał stropów – j.w..
									5. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia na użytkowanie obiektów, wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego stosownie do aktualnego przeznaczenia (tak/nie)
									6. Elementy palne konstrukcji budynków drewnianych lub wyposażenia budynków zostały zabezpieczone impregnatami ognioodpornymi, na których wykonanie Ubezpieczony posiada certyfikat/atest (tak/nie)
									7. Obiekt jest podzielony na strefy pożarowe (tak/nie)
									8. W budynku jest kotłownia(tak/nie)
									9. Kotłownia w oddzielnym budynku / pomieszczeniu (tak/nie).

VI. Budowle zlokalizowane w terenie

L p.	Nazwa obiektu	Wartość początkowa brutto /zł/	Lokalizacja	Charakterystyka
1.	Wieża obserwacyjna	8999,34	O/Kalina	Wieża o wymiarach: wys. 3,5 m, dł. 3,0 m, szer. 2,5 m, wykonana z drewna sosnowego, zaimpregnowana impregnatem na kolor ciemnobrązowy, na czterech słupach o przekroju okrągłym, montowana do ziemi kotwami metalowymi do bloczków betonowych.
2.	Platformy podgniazdowe	56725,14	O/Rudy	4 platformy podgniazdowe dla rybitw. Wartości poszczególnych budowli: 1 szt. - 13831,35 zł, 3 szt. - 42893,79 zł. - zbudowane są z betonu hydrotechnicznego, drewnianego ogrodzenia, metalowych konstrukcji oraz podłoża żwirowego.
3.	Platformy widokowe	329870,00	O/Żywiec	Platforma widokowa, cena jednostkowa – 141665,66 zł. Wieża widokowa, cena jednostkowa – 188204,34 zł.
4.	Bacówki	301500,00 104320,60		Obie platformy widokowe są wykonane z drewna, pokryte gontem bitumicznym i stoją na betonowych słupach. Bacówki – 3 szt., cena jednostkowa – 100500,00 zł. Bacówka – 1 szt., cena – 104320,60 zł.
5.	Miejsca postojowe	377 233,56	O/Smoleń	Kompleksy bacówkowe wykonane są z drewna, kryte gontem, 3 szt. usadowione na słupach betonowych, 1 szt. usadowiona na betonowej płycie (fundament).
6.	Ścieżka	120 899,97		Miejsca postojowe na ścieżkach dydaktycznych (16 lokalizacji), na których znajdują się: zadaszone stoły z ławkami, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjno-edukacyjne.
7.	Miejsca postojowe	260 396,46		Ścieżka dydaktyczna zawierająca: schody, barierki, tablice informacyjno-edukacyjne. Miejsca postojowe na których znajdują się: zadaszone stoły z ławkami, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjno-edukacyjne, parking, toalety toi-toi

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKU W BIURZE/ODDZIALE BIURA ZPKWŚ

LOKALI ZACJA	MIENIE	POSIADANE ZABEZPIECZENIE
	Budynek biurowy	<p>Teren siedziby Biura ZPKWŚ w Będzinie jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 5 min.). Dodatkowo zainstalowana jest bariera podczerwieni IR wokół budynku głównego.</p> <p>Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 zamki wielozastawkowe z atestem.</p> <p>Drzwi wewnętrzne tylne – zamek wielozastawkowy z 2 atestowanymi wkładkami.</p> <p>Brak możliwości otwarcia obydwu drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. W pomieszczeniu księgowości oraz kadr okna są zabezpieczone dodatkowo żaluzjami zewnętrznymi. W piwnicy brak krat w oknach. Poszczególne pomieszczenia biurowe są zamykane na klucze. Dodatkowo zamontowano kamery: na korytarzu na parterze obejmujące swym zasięgiem wejście przednie i tylne do budynku, na korytarzu na piętrze oraz w sekretariacie.</p>
Biuro Będzin	Budynek garażowy	<p>2 bramy frontowe – zamontowane nowe bramy garażowe segmentowe. Deklaracja zgodności CE z dnia 15.12.2015 r. Norma europejska EN 13241-1:2003. Każda z bram wyposażona w ryglowanie za pomocą zamka z kławką (wkładka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzona atestem).</p> <p>3 bramy boczne – posiadają po dwie zasuwki zamykane na 2 kłódki w tym po jednej o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzone atestem, dodatkowo dwie bramy skrócone na śruby od wewnątrz. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Obok trzech bram znajdują się 3 nowe okratowane okna PCV.</p> <p>W jednej z bram znajdują się metalowe drzwi, zamykane od zewnątrz kłódką z atestem, a od wewnątrz na kłódkę bez atestu. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Z tyłu budynku znajduje się przeszklone okno. Z boku budynku znajdują się 3 okna zakryte blachą.</p>
	Wiata drewniana na narzędzia - szatnia	<p>Drzwi z zamkiem bez atestu. Dodatkowo krata na drzwiach z dwoma kłódkami bez atestu. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p>
	Budynek socjalny Ekologiczny Park	<p>Dwoje drzwi antywłamaniowych, z których każde są zaopatrzone w 2 zamki wielozastawkowe z atestem. Brak możliwości otwarcia obydwu drzwi od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Okna zabezpieczone kratami od strony gdzie nie ma monitoringu kamerowego.</p> <p>System alarmowy złożony z centrali alarmowej oraz zestawu barier podczerwieni IR wokół całego edukacyjnego placu. Poszczególne gabloty nie są podłączone do systemu alarmowego - znajdują się pod zadaszoną wiatą. Teren nie jest ogólnie dostępny – jedynie dla zorganizowanych grup korzystających z edukacji ekologicznej ZPKWŚ i wyłącznie w czasie pracy Biura. Monitoring kamerowy – system telewizji złożony z 4 kamer obejmujących całą powierzchnię wydzielonego terenu. Podgląd do obrazu ma firma ochroniarska, która ochrania cały obiekt Biura ZPKWŚ w Będzinie, podejmująca reakcję w przypadku zdarzenia. Dodatkowo zamontowano lampy „zmierschówki” obejmujące swym zasięgiem cały teren ekologicznego parku.</p>
Oddział Kalina	Budynek biurowy	<p>Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 20 min.).</p> <p>Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden o podwyższonej odporności na włamanie klasy C W235 potwierdzony kartą bezpieczeństwa.</p> <p>Drzwi wewnętrzne tylne – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzony certyfikatem.</p> <p>Główne zamki w obydwu drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiający otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p>
	Garaż blaszany	<p>Wyposażony w bramę uchylną z zamkiem i wkładką na klucz oraz dodatkowe drzwi również zamykane na klucz. Brak systemu alarmowego.</p>

Oddział Rudy	<p>Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 20 min.).</p> <p>Drzwi zewnętrzne frontowe – 2 różne zamki wielopunktowe o podwyższonej odporności na włamanie (Oddział nie posiada atestów w formie papierowej, drzwi montowane w ok. 1998 r.).</p> <p>Drzwi zewnętrzne tylne – 2 różne zamki wielozastawkowe w tym jeden wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie (Oddział nie posiada atestów w formie papierowej, drzwi montowane w ok. 1998 r.).</p> <p>Drzwi zewnętrzne do piwnicy – 2 zamki wielozastawkowe w tym jeden wielopunktowy o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p> <p>System alarmowy j.w. Drzwi metalowe. 2 różne klódki zastawkowe w tym jedna o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej atestem oraz skobel zabezpieczający. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Brak systemu alarmowego. Drzwi drewniane zabezpieczone zwykłą klódką bez atestu. Uchwyt, na którym przymocowana jest klódka wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia oraz monitoring kamerowy (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.).</p> <p>Drzwi główne, drzwi I piętro – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Zamek wyposażony we wkładkę bębnową, która spełnia wymogi wkładki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem.</p> <p>Drzwi od zachołu, drzwi od kuchni, drzwi od kotłowni – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem.</p> <p>Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p> <p>Okna na balkonie – drewniane, szyby zewnętrznie kitowane, możliwość wyjęcia szyby od zewnątrz po usunięciu warstwy kitu.</p> <p>Kłapa zsypu węgla jest zabezpieczona 1 klódką.</p>
Oddział Smoleń	<p>System alarmowy j.w.</p> <p>Drzwi brama – warsztat, drzwi brama – garaż, drzwi magazyn Life – 2 różne klódki wielozastawkowe zawieszono na oddzielnych skoblach, jedna z klódek spełnia wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Magazyn węglowy i magazyn LIFE+ (wiaty blaszane) – klódka spełniająca wymogi klódki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Dodatkowo II klódka LOB Granit 1, posiadająca certyfikat wydany przez IMP w Warszawie, klasa bezpieczeństwa 4. Uchwyt, na którym przymocowane są klódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie. Ponadto drzwi zabezpieczone wpuszczanym zamkiem wielozastawkowym. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p> <p>Drzwi zewnętrzne zamykane są na 2 zamki wielozastawkowe. Górny zamek wyposażony we wkładkę bębnową, która spełnia wymogi wkładki o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza. Brak krat lub żaluzji antywłamaniowych w oknach.</p>
Świetlica „Ptaszarnia”	<p>Budynek jest chroniony poprzez elektroniczny system przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia oraz system kamer (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.).</p> <p>Drzwi główne, drzwi tylne, drzwi przy aneksie kuchennym – po 2 zamki wielozastawkowe, w tym jeden zamek spełniający wymogi zamka o podwyższonej odporności na włamanie potwierdzonej certyfikatem. Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od</p>

	<p>wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p> <p>Okna – drewniane, szyby zewnętrznie kitowane, możliwość wyjęcia szyby od zewnątrz po usunięciu warstwy kitu lub silikonu.</p> <p>Budynek jest chroniony poprzez przeciwwłamaniowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (bariery podczerwiieni IR) oraz system kamer (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.).</p> <p>W segmencie A - 6 par drzwi</p> <p>W segmencie B - 6 par drzwi</p> <p>W segmencie C - 6 par drzwi</p> <p>W segmencie D - 8 par drzwi</p> <p>Wszystkie drzwi posiadają po 2 zamki wielozastawkowe nieatestowane.</p> <p>Główne zamki we wszystkich drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz bez użycia oryginalnego klucza.</p>
Oddział Żywiec	<p>Budynek jest chroniony poprzez system alarmowy podłączony do systemu monitorowania alarmów przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (czas dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu ok. 15 min.).</p> <p>Drzwi zewnętrzne – antywłamaniowe z atestem, 2 zamki z atestem. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p> <p>Brama garażowa – antywłamaniowa, zamykana na 1 zamek z atestem i rygiel. Główne zamki w drzwiach nie są zaopatrzone w mechanizmy umożliwiające otwarcie zamka od wewnątrz, bez użycia oryginalnego klucza.</p> <p>Drzwi wejściowe od wewnątrz budynku do garażu zamknięte na 2 zasuwki zabezpieczone 2 kłódkami posiadającymi atesty. Uchwyt, na którym przymocowane są kłódki wykonano z płaskownika przymocowanego na stałe do drzwi, który uniemożliwia jego ukręcenie, odcięcie lub oberwanie.</p> <p>Brak alarmu.</p> <p>Drzwi zewnętrzne – z płyty wiórowej, 1 zamek bez atestu.</p> <p>Sprzęt komputerowy znajduje się w pomieszczeniach biurowych z zamontowanym systemem alarmowym. W pomieszczeniach, w których jest sprzęt komputerowy brak zamontowanych urządzeń tryskaczowych oraz instalacji wodociągowej. Sprzęt komputerowy jest podłączony do gniazdek elektrycznych z uziemieniem bezpośrednio, względnie poprzez listwy antyprzebiegowe. Działanie sieci informatycznej i sprzętu komputerowego nadzoruje informatyk zatrudniony w ZPKWŚ, natomiast sprzęt zepsuty oddawany jest do naprawy firmom zewnętrznym. Pomieszczenia biurowe częściowo są zamykane.</p>
Biurowy	<p>Brak alarmu.</p> <p>Drzwi zewnętrzne – z płyty wiórowej, 1 zamek bez atestu.</p> <p>Sprzęt komputerowy znajduje się w pomieszczeniach biurowych z zamontowanym systemem alarmowym. W pomieszczeniach, w których jest sprzęt komputerowy brak zamontowanych urządzeń tryskaczowych oraz instalacji wodociągowej. Sprzęt komputerowy jest podłączony do gniazdek elektrycznych z uziemieniem bezpośrednio, względnie poprzez listwy antyprzebiegowe. Działanie sieci informatycznej i sprzętu komputerowego nadzoruje informatyk zatrudniony w ZPKWŚ, natomiast sprzęt zepsuty oddawany jest do naprawy firmom zewnętrznym. Pomieszczenia biurowe częściowo są zamykane.</p>
Oddział Żywiec	<p>Brak alarmu.</p> <p>Drzwi zewnętrzne – z płyty wiórowej, 1 zamek bez atestu.</p> <p>Sprzęt komputerowy znajduje się w pomieszczeniach biurowych z zamontowanym systemem alarmowym. W pomieszczeniach, w których jest sprzęt komputerowy brak zamontowanych urządzeń tryskaczowych oraz instalacji wodociągowej. Sprzęt komputerowy jest podłączony do gniazdek elektrycznych z uziemieniem bezpośrednio, względnie poprzez listwy antyprzebiegowe. Działanie sieci informatycznej i sprzętu komputerowego nadzoruje informatyk zatrudniony w ZPKWŚ, natomiast sprzęt zepsuty oddawany jest do naprawy firmom zewnętrznym. Pomieszczenia biurowe częściowo są zamykane.</p>

DANE DO UBEZPIECZENIA – MAJĄTEK

1. ZPKWŚ jest jednostką budżetową i nie posiada przychodu, osiągamy dochody budżetowe, które odprowadzamy do Województwa Śląskiego.
2. Przyczyną szkód o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł są przepięcia w wyniku uderzenia pioruna.
3. „Środki trwałe i pozostałe środki trwałe - sprzęt używany ZPKWŚ” są wykazane osobno i nie są ujęte w sumie ubezpieczenia „środki trwałe i pozostałe środki trwałe”.
4. Okres ubezpieczenia majątkowego (poza komunikacyjnego) – od 8.11.2021 r. do 7.11.2022 r., okres ubezpieczenia floty zgodnie z załączoną tabelą – załącznik nr 3. Obecna umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązuje do 28.10.2021 r.
5. Budynek nieużytkowane w okresie zimowym:
 Biuro ZPKWŚ w Będzinie
 – budynek socjalny wchodzący w skład wiaty magazynowej oznakowanej
 – szatnia – budynek używany Polskiemu Związkowi Działkowców
 Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu
 – stara świetlica.
6. ZPKWŚ nie posiada mienia zabytkowego, eksponatów, dzieł sztuki. Natomiast w Oddziale Biura ZPKWŚ w Rudach znajduje się budynek biurowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1425/91 oraz budynek gospodarczy wpisany do ewidencji zabytków.
7. Szczegółowe zestawienie dot. szkodowości:

Rok 2018

Lp.	Przyczyna szkody	Kwota odszkodowania/zł
1.	Uszkodzenie kamer monitoringu wizyjnego w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu w wyniku przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna	1 905,70
2.	Uszkodzenie dachu budynku biurowego w Biurze ZPKWŚ w Będzinie w wyniku zalania spowodowanego ulewnymi deszczami	1 600,00
3.	Szkoda z O.C. od działalności – uszkodzenie przedniej szyby samochodu osobowego w wyniku uderzenia gałęzi, która oderwała się w wyniku silnego wiatru	450,00

Rok 2019

Lp.	Przyczyna szkody	Kwota odszkodowania/zł
1.	Przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna w O/Smoleń	26 578,96
2.	Zniszczenie ogrodzenia wskutek nawałnicy w O/Rudy	2 200,00
3.	Uszkodzenie mechaniczne ekranu telewizora w Biurze w Będzinie	4 799,00

Rok 2020

Lp.	Przyczyna szkody	Kwota odszkodowania/zł
1.	Przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna w O/Smoleń	1 799,99
2.	Uszkodzenie dachu i zalanie pomieszczeń w O/Rudy.	6 806,00 4 866,00
3.	Uszkodzenie pojazdu przez element spadający z dachu budynku.	2 135,48

Rok 2021

Lp.	Przyczyna szkody	Kwota odszkodowania/zł
1.	Uszkodzenie kamer monitoringu wizyjnego w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu w wyniku przepięcia spowodowanego uderzeniem pioruna	2 114,70
1.	Przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna w O/Smoleń	5218,02

LP.	RODZAJ UBEZPIECZENIA	Biurowo ZPKWŚ w Będzynie	Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie	Oddział Biura ZPKWŚ w Rudach	Oddział Biura ZPKWŚ w Smoleniu	Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu	SUMA UBEZPIECZENIA OGÓLEM	ZAKRES UBEZPIECZENIA	UWAGI
1.	Budynki i budowle	1388937,76	324683,37	329546,41	4433693,88	1080244,40	7557105,82		
2.	Miejsca postojowe	-	-	-	758529,99	-	758529,99		
3.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	309484,06	109465,50	172253,28	500038,98	96376,53	1187618,35		
4.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe – sprzęt używany ZPKWŚ	-	-	3 997,01	-	-	3997,01	Ubezpieczenie majątku od wszystkich ryzyk łącznie z kradzieżą z włamaniem.	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe od kwoty 1000,00 wzwyż niezależnie od daty przyjęcia (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat)
5.	Sprzęt elektroniczny stacjonarny	87331,83	6257,8	3122	4678,98	6797,6	108188,21	Oferta wg wartości	Sprzęt nie starszy niż 5 lat
6.	Sprzęt elektroniczny przenośny	37396,69	5697,52	3567,52	14695,78	9983,53	71341,04	odtworzeniowej* - System ubezpieczenia - sumy stałe.	
7.	Aparaty fotograficzne, telefony komórkowe	11224,00	2898,99	3898,00	399,00	25617,80	44037,79	Kradzież zwykła - limit 20 000,00 zł, dodatkowo limit 20 000,00 zł kradzieży zwykłej na „Ekologiczny Park” - Dewastacja - limit 80 000,00 zł.	
8.	Obrazy	91687,71	-	-	-	-	91687,71		Olje, płótno, malarstwo
9.	Wypożyczenie dodatkowych samochodów służbowych	15 300,00	4 000,00	3 500,00	8 200,00	9 000,00	40 000,00		Opony zapasowe i in. sprzęt do samochodów służbowych przechowywane w garażach, pomieszczeniach magazynowych, piwnicach. Mienie nie ewidencjonowane w środkach trwałych, dowodem zakupu jest faktura. Jednostkowa wartość wyposażenia może przekraczać 1 500,00 zł.
10.	Wypożyczenie niskocenne	-	-	-	-	-	50 000,00	Limit dla kradzieży na tzw. I ryzyko – 20 000,00 zł.	Mienie o wartości jednostkowej od 350,00 do 1000,00 zł, będące na wyposażeniu Biura i Oddziałów Biura ZPKWŚ, nie ewidencjonowane w środkach trwałych, dla którego jest prowadzona tylko ewidencja ilościowa.
11.	Ubezpieczenie OC od działalności	-	-	-	-	-	200 000,00	Podstawowy rozszerzony o OC pracodawcy oraz szkody wyrządzone na mieniu osób trzecich	ZPKWŚ jest jednostką budżetową. PKD – 9104 Z. Ilość zatrudnionych pracowników - 47 osób + na umowy-zlecenie 3 osoby + na umowy o dzieło 7 osób.

ZPKWŚ jest jednostką budżetową z siedzibą Biura w Będzynie i Oddziałami Biura w Kalinie, Rudach, Smoleniu i Żywcu. Ewidencja księgowa majątku uwzględnia podział na Biuro i Oddziały Biura. Nie prowadzimy szczegółowej ewidencji mienia ruchomego w poszczególnych budynkach Biura i Oddziałów Biura. Sprzęt znajdujący się w poszczególnych budynkach Biura i Oddziałów Biura może być – w razie potrzeby – przeniesiony do innej lokalizacji.

* w przypadku budynków powiększonej o koszty robocizny, usunięcia pozostałości po szkodzi, koszty odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu i jego elementów z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia; w przypadku środków trwałych powiększonej o koszty naprawy lub ceny nabycia nowego środka trwałego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie obejmuje wszystkie koszty towarzyszące przywróceniu przedmiotu ubezpieczenia do stanu i funkcjonowania sprzed wystąpienia szkody.

ZALĄCZNIK NR 3 – DANE DO UBEZPIECZENIA - FLOTA

Lp.	Marka	Model	Numer rejestracyjny	Rodzaj pojazdu	Typ	Rok produkcji	Data pierwszej rejestracji	Numer nadwozia	Pojemność (ccm)	Ładowność (kg)	Liczba miejsc	DMC (kg)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ARCTIC	CAT A	SBEHM51	quad	-	2013	2014-02-07	VADA704A0B0X02057	695	-	2	560
2.	ARCTIC	CAT A	SBEHM52	quad	-	2013	2014-02-07	VADA704A0C0X00266	695	-	2	560
3.	WIOLA	-	SBEHS02	przyczepa lekka	W-60	2013	2014-02-07	SUCE1ALA3D1002815	-	552	-	750
4.	Opel	Agila	SBE04JY	osobowy	-	2003	2004-03-11	W0L0HAF684G006263	998	470	5	1435
5.	Nissan	Pathfinder	SBE79131	osobowy	R51	2014	2014-04-30	VSKJVWR51U0550922	2488	655	7	3000
6.	Nissan	Pathfinder	SBE79132	osobowy	R51	2014	2014-04-30	VSKJVWR51U0548703	2488	655	7	3000
7.	Suzuki	Jimny	SBE90VX	osobowy	-	2005	2006-05-17	JSAFJB43V00212924	1328	-	4	1420
8.	Chevrolet	Captiva	SBE3752C	osobowy	Kl. AC	2010	2010-08-20	KL1CG26RJAB066863	1991	615	7	2505
9.	Suzuki	SX4 S-CROSS	SBE3088E	osobowy	PREMIU M	2019	2020-09-07	TSMJYB02S00701281	998	-	5	1730
10.	ARCTIC	CAT 700EFI 4X4A	SBEJC15	quad	-	2014	2014-09-16	VADA704A0C0X00349	695	-	2	560
11.	Dacia	Duster	SBE3353C	osobowy	SR	2019	2019-10-24	VF1HJD40364094599	1332	-	5	1845
12.	ARCTIC	CAT TRV 700i XP PS	SBEKE04	quad	-	2015	2015-11-03	VADA704AVE0X05187	695	-	2	560
13.	Volkswagen	Touareg GP Diesel	SBE46132	osobowy	TDI D	2008	2008-05-21	WVGZZZ7LZ8D068661	2967	-	5	2945
14.	Niewiadów	520	SBE41WP	przyczepa lekka	-	1994	1994-08-31	3576	-	530	-	750
15.	Rydwan	Euro A750	SBE3AL2	przyczepa lekka	-	2018	2018-12-13	SYBL10000J0002139	-	405	-	750
16.	SUBARU	FORESTER	SBE66141	osobowy	2,0XE EURO5	2012	2012-12-28	JF1SHJLW4CG302022	1995	-	5	2015
17.	SUBARU	FORESTER	SBE66160	osobowy	2,0XE EURO5	2012	2012-12-28	JF1SHJLW4CG292557	1995	-	5	2015
18.	DONGFENG	PROKMAR	SBEGUI7	ciągnik rolniczy	DF 304	2012	2012-12-27	1200011478	1813	-	1	1850
19.	KELLFRI	TV15	SBEGT72	przyczepa rolnicza	-	2012	2012-12-27	CHOI2	-	1215	-	1500

Lp.	Marka	Model	Numer rejestracyjny	Przebieg (km/moto godzin*) na dzień 11.08.2021	Szacunkowa wartość pojazdu brutto zł (SU AC brutto) wg stanu na dzień 18.08.2021	SU NNW	Okres ubezpieczenia OC/AC + KR		Moc pojazdu/kW	Liczba kluczyków (kart kodowych)		Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe (rodzaj, typ)
							od	do		oryginalnych	nieoryginalnych	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ARCTIC	CAT A	SBEHM51	520	14400	20 000	2022-02-18	2023-02-17	15	2	-	immobiliser, alarm motocyklowy, mikroprocesowy czujnik przechyłu i obrotu
2.	ARCTIC	CAT A	SBEHM52	1271	14400	20 000	2022-02-18	2023-02-17	15	2	-	immobiliser
3.	WIOLA	-	SBEHS02	-	1890	-	2022-02-18	2023-02-17	-	-	-	immobiliser
4.	Opel	Agila	SBE04JY	299250	2800	20 000	2022-03-11	2023-03-10	44	1	1	immobiliser
5.	Nissan	Pathfinder	SBE79131	136000	67000	20 000	2022-04-30	2023-04-29	140	2	-	autoalarm, immobiliser
6.	Nissan	Pathfinder	SBE79132	134946	67500	20 000	2022-04-30	2023-04-29	140	2	-	autoalarm, immobiliser
7.	Suzuki	Jimny	SBE90VX	314375	13000	20 000	2022-05-17	2023-05-16	62,50	2	-	autoalarm, immobiliser
8.	Chevrolet	Captiva	SBE3752C	251800	22000	20 000	2022-06-12	2023-06-11	110	2	-	immobiliser
9.	Suzuki	SX4 S-CROSS	SBE 3088E	7220	69250	20 000	2022-09-07	2023-09-06	82	2	-	immobiliser
10.	ARCTIC	CAT 700EFI 4X4A	SBEJC15	5620	16200	20 000	2022-09-16	2023-09-15	15	2	-	Immobiliser, alarm motocyklowy, czujnik przechyłu (programowany z możliwością przejścia w stan hibernacji, nie obciążający akumulatora), immobiliser
11.	Dacia	Duster	SBE3353C	23230	60300	20 000	2022-10-24	2023-10-23	110	2	-	immobiliser
12.	ARCTIC	CAT TRV 700i XP PS	SBEKE04	3800	21690	20 000	2021-11-03	2022-11-02	15	2	-	jak w poz. 10
13.	Volkswagen	Touareg GP Diesel	SBE46132	315600	30000	20 000	2021-11-29/	2022-11-28/	176	2	-	autoalarm, immobiliser
14.	Niewiadów	520	SBE41WP	-	850	-	2021-12-03	2022-12-02	-	-	-	-
15.	Rydwan	Euro A750	SBE3AL2	-	3330	-	2021-12-13	2022-12-12	-	-	-	-
16.	SUBARU	FORESTER	SBE66141	183800	38000	20 000	2021-12-28	2022-12-27	110	2	-	autoalarm, immobiliser
17.	SUBARU	FORESTER	SBE66160	199800	38000	20 000	2021-12-28	2022-12-27	110	2	-	autoalarm, immobiliser
18.	DONG FENG	PROKMAR	SBEGU17	330,3*	27000	20 000	2021-12-28	2022-12-27	22	-	-	-
19.	KELFRI	TV15	SBEGT72	-	2000	-	2021-12-28	2022-12-27	-	-	-	-

DANE DO UBEZPIECZENIA - FLOTA

1. Wszystkie pojazdy, które znajdują się na wykazie (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) należą do ZPKWŚ w Katowicach z siedzibą w Będzinie, zgodnie z dowodami rejestracyjnymi. Nie posiadamy pojazdów na współwłasność z innym podmiotem.
2. Żaden z pojazdów nie jest wynajmowany.
3. Żaden z pojazdów nie przewozi ADR (materiały łatwopalne i niebezpieczne).
4. Dany pojazd nie jest użytkowany tylko przez jednego przypisanego kierowcę, kierowcy się zmieniają. Pracownicy korzystają z pojazdów służbowych tylko w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Ubezpieczenie Auto-Pomoc

1. Zakres terytorialny ubezpieczenia ma obejmować terytorium RP i Europę.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia ubezpieczenia Auto-Pomoc wyłącznie do pojazdów osobowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany limitu odległości holowania z 200 km do 150 km.

Ubezpieczenie Auto-Szyby

1. Minimalna suma ubezpieczenia szyb to 4 000,00 zł brutto.
2. Zamawiający nie zgadza się na ubezpieczenie szyb tylko w ramach ubezpieczenia AC.

Ubezpieczenie Autocasco

1. Zamawiający nie dopuszcza w odniesieniu do ubezpieczenia quadów możliwości zastosowania następującej klauzuli:
„W umowach AC, których przedmiotem ubezpieczenia są quady, wprowadza się dla szkód kradzieżowych dotyczących kradzieży dokonanej spoza miejsca strzeżonego lub garażu udział własny w wysokości 10% odszkodowania. Dla celów niniejszej klauzuli, za miejsce strzeżone uznaje się miejsce pozostające pod stałym dozorem osób profesjonalnie zajmujących się ochroną mienia.”

2021-08-20, Katowice

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 Vienna Insurance Group
 Oddział w Katowicach
 40-286 Katowice, ul. Floriana 15
 Tel.: 32 / 788 09 50 faks: 32 / 788 09 51
 NIP: 526-021-46-86, P-006216959 (6)

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

ZASWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH MAJĄTKOWYCH

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIIG oświadcza że:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
 UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 25 , 42-500 BĘDZIN
 REGON: 276711980

1. Posiada następujący przebieg Ubezpieczeń majątkowych:

TYP POLISY	NUMER POLISY	ZAKRES UBEZPIECZENIA	OKRES OD	OKRES DO
19043	4181796	COMPENSA FIRMA	2017-11-08	2018-11-07
19043	4221020	COMPENSA FIRMA	2018-11-08	2019-11-07
19043	4257054	COMPENSA FIRMA	2019-11-08	2020-11-07
19043	4292529	COMPENSA FIRMA	2020-11-08	2021-11-07

2. Szkody wypłacone lub w rezerwie z tytułu wyżej wymienionych umów ubezpieczenia:

Typ	Numer polisy	Data	Wypłata	Rezerwa	Regres	Razem	Grupa ubezpieczeniowa
19043	4181796	2018-04-30	1 905,70	0,00	0,00	1 905,70	09
19043	4181796	2018-07-19	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	09
19043	4181796	2018-09-12	450,00	0,00	0,00	450,00	13
19043	4181796	2018-09-12	0,00	0,00	0,00	0,00	13
19043	4221020	2019-05-21	17 512,56	0,00	0,00	17 512,56	09
19043	4221020	2019-05-21	9 066,40	0,00	0,00	9 066,40	09
19043	4221020	2019-07-01	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	09
19043	4257054	2019-12-31	4 857,54	0,00	0,00	4 857,54	09
19043	4257054	2020-06-26	1 799,99	0,00	0,00	1 799,99	09
19043	4257054	2020-08-04	4 866,00	0,00	0,00	4 866,00	09
19043	4257054	2020-08-20	6 806,00	0,00	0,00	6 806,00	09
19043	4292529	2020-11-16	2 135,48	0,00	0,00	2 135,48	13
19043	4292529	2021-06-25	2 114,70	0,00	0,00	2 114,70	09

19043	4292529	2021-07-16	0,00	5 218,02	0,00	5 218,02	09
-------	---------	------------	------	----------	------	----------	----

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Odział w Katowicach
40-286 Katowice, ul. Floriana 15
Tel.: 32 / 788 09 50 faks: 32 / 788 09 51
NIP. 526-021-46-86, P.006216959 (6)


Iwona Kobińska
Specjalista

.....
podpis osoby wystawiającej zaświadczenie



Nr ewidencyjny: 136433362/KD

ZAŚWIADCZENIE o przebiegu ubezpieczeń majątkowych

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wysokości wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych z tytułu umów zawartych w PZU S.A. w zakresie ubezpieczeń majątkowych i OC w okresie sprawozdawczym od 2012-01-01 do 2021-08-14 dla Klienta:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, REGON: 276711980

W wyniku dokonanej analizy przebiegu ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym od 2012-01-01 do 2021-08-14 informujemy, iż stan wypłaconych odszkodowań oraz rezerw przedstawia się następująco:

Pozycja	Kwota
Szkody - wypłaty	14 386,67 zł
Renty - wypłaty	- zł
Dodatkowe koszty likwidacji - wypłaty	- zł
Szkody - rezerwy	- zł
Renty - rezerwy	- zł
Razem	14 386,67 zł

Wykaz ryzyk (tabela sporządzona na podstawie daty zawarcia polisy):

Produkt	Lata
03 Sprzęt elektroniczny	2013; 2014; 2015; 2016;
16 Mienie od wszystkich ryzyk	2014; 2015; 2016;
26 Kradzież i rabunek - mienie j.g.	2013; 2014;
513 PZU Firma - Dobrowolne	2016; 2017;
A7 Ogień i inne żywioły - MSP	2013; 2014;
J9 PZU Doradca	2015;
Z0 Ubezpieczenie OC ogólna - dla klienta masowego	2013; 2014; 2015;

Wykaz wypłat (tabela sporządzona na podstawie daty wypłaty szkody):

Rok/Produkt	Liczba szkód*	Wartość wypłat	Dodatkowe koszty likwidacji
2014			
26 Kradzież i rabunek - mienie j.g.	2	14 036,67 zł	- zł
2016			
03 Sprzęt elektroniczny	1	350,00 zł	- zł
Razem	3	14 386,67 zł	- zł

Wykaz rezerw:

Nr polisy	Produkt	Nr szkody	Kwota rezerw
Brak aktywnych rezerw			

Wykaz rent (tabela sporządzona na podstawie pełnej historii renty):

Nr renty	Nr szkody	Produkt	Kwota wypłat	Kwota rezerw
Brak rent				

Uwagi:

Wartości ujemne w tabeli *Wykaz wypłat* oznaczają: storna szkód lub zmianę ich kwalifikacji.

*Wartości w kolumnie *Liczba szkód* oznaczają ilość pierwszych wypłat odszkodowań w danym okresie sprawozdawczym, a zera ich dopłaty.

Informacje o przebiegu uzyskano na podstawie:

Nazwa Klienta

REGON

2021-08-16

Data wystawienia

Powszechny Zakład Ubezpieczeń
 Spółka Akcyjna
 Centrum Obsługi
 Biznesu Korporacyjnego
 al. Jana Pawła II 24
 00-133 Warszawa

Pieczętka jednostki

Kinga Dzikowska

Imię i nazwisko osoby wystawiającej

SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH
 OPERACJI BIZNESOWYCH
 Kinga Dzikowska

Pieczętka i podpis



ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE
do zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń majątkowych o numerze ewidencyjnym: 136433367/KD

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację dotyczącą wysokości wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych z tytułu umów zawartych w PZU S.A. w zakresie ubezpieczeń majątkowych i OC w okresie sprawozdawczym od 2012-01-01 do 2021-08-14 dla Klienta:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, REGON: 276711980

Wykaz wypłat:		Produkt		Nazwa pokrycia		Nr szkody		Data wypłaty		Data szkody		Data zgłoszenia		Przedmiot szkody		Przyczyna szkody		Liczba szkód		Wartość wypłat	
TPP27171738	J-0	26 Kradzież i rabunek - mienie	2140820455	2014-03-17	2014-01-04	2014-01-10	2014-01-10	2014-01-10	2014-01-10	2014-01-10	2014-01-10	2014-01-10	2014-01-10	2014-01-10	Kradzież z włamaniem	Kradzież z włamaniem	1	10 070,62 zł	1	10 070,62 zł	
TPP27171738	J-0	26 Kradzież i rabunek - mienie	2140851060	2014-04-17	2014-03-19	2014-03-19	2014-03-19	2014-03-19	2014-03-19	2014-03-19	2014-03-19	2014-03-19	2014-03-19	2014-03-19	Kradzież z włamaniem	Kradzież z włamaniem	1	3 966,05 zł	1	3 966,05 zł	
TPP5620931	03	Sprzet elektroniczny	PL201602903596	2016-03-25	2016-02-22	2016-02-29	2016-02-29	2016-02-29	2016-02-29	2016-02-29	2016-02-29	2016-02-29	2016-02-29	2016-02-29	szkoda częściowa	szkoda częściowa	1	350,00 zł	1	350,00 zł	

Wykaz dodatkowych kosztów likwidacji:

Wykaz dodatkowych kosztów likwidacji:		Produkt		Nazwa pokrycia		Nr szkody		Okres wypłaty		Data szkody		Data zgłoszenia		Wartość wypłat	
Brak dodatkowych kosztów likwidacji															

Wykaz rezerw:

Wykaz rezerw:		Produkt		Nazwa pokrycia		Nr szkody		Data szkody		Kwota rezerw	
Brak aktywnych rezerw											

Wykaz rent:

Wykaz rent:		Produkt		Kwota rent wypł.		Kwota rezerw	
Brak rent							

Uwagi:
 Wartości ujemne w tabeli Wykaz wypłat oznaczają: storna szkód lub zmianę ich kwalifikacji.
 *Wartości w kolumnie Liczba szkód oznaczają ilość pierwszych wypłat odszkodowań w danym okresie sprawozdawczym, a zero ich dopłaty.

Informacje o przebiegu ustalano na podstawie: Nazwa Klienta REGON

2021-08-16
 Zofia Wyszowska
 Powiatowy Zakład Ubezpieczeń
 Sokoła Artyka
 Centrum Obsługi
 Al. Józefa Piłsudskiego
 00-901 Warszawa
 PZU S.A.
 PZU S.A. 00-901 Warszawa
 PZU S.A. 00-901 Warszawa

Kinga Dzikowska
 Biuro / rzeszenie osoby wystawiającej
 Sędzia stażowa w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Warszawie
 Poczta 1 / podpis



Nr ewidencyjny : 136479792/KD

Informacja dotycząca przebiegu szkodowego dla Klienta:
ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, REGON: 276711980

okres
sprawozdawczy: od: 2018-01-01 do: 2021-08-14

Rok	Liczba ryzyk*	Ryzyko	Wyplacone odszkodowania	Liczba wyplat	Rezerwa	Liczba rezerw
2018	2	OC	0	0	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	0	AC	0	0	0	0
	0	NNW	0	0	0	0

Rok	Liczba ryzyk*	Ryzyko	Wyplacone odszkodowania	Liczba wyplat	Rezerwa	Liczba rezerw
2019	4	OC	0	0	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	1	AC	0	0	0	0
	1	NNW	0	0	0	0

Rok	Liczba ryzyk*	Ryzyko	Wyplacone odszkodowania	Liczba wyplat	Rezerwa	Liczba rezerw
2020	10	OC	0	0	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	9	AC	0	0	0	0
	6	NNW	0	0	0	0

Rok	Liczba ryzyk*	Ryzyko	Wyplacone odszkodowania	Liczba wyplat	Rezerwa	Liczba rezerw
2021	9	OC	0	0	0	0
		(w tym zagraniczne)	0	0	0	0
	8	AC	0	0	0	0
	7	NNW	0	0	0	0

* Liczba ryzyk na zaświadczeniu oznacza liczbę polis zawartych w danym roku, dodatkowo uwzględnia storna i rozwiązania umów.

Dodatkowe Uwagi:

Brak uwag

Informacje o przebiegu uzyskano na podstawie:

Nazwa Klienta Regon numery rejestracyjne

Kinga Dzikowska

Dane sporządzone przez:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna
Centrum Obsługi
Biznesu Korporacyjnego
al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

pieczętka

2021-08-16

data sporządzenia

SPECIALISTA DS. KORPORACYJNYCH
OPERACJI BIZNESOWYCH

Agnieszka Stachowiak

podpis oraz imienna pieczętka osoby
wystawiającej dokument

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia floty wg stanu na dzień 12-08-2021

Zaświadcza się, że w odniesieniu do pojazdów użytkowanych przez firmę:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, 42-500 BĘDZIN,
KRASICKIEGO 25, REGON:276711980

ubezpieczonych w TUIR WARTA S.A. na warunkach flotowych w okresie od 29-10-2016 do 12-08-2021
zgłoszono szkody wypłacone lub pozostające w rezerwie w następującej wysokości:

NR: G/KATK/99153 od: 2016-10-29 do: 2017-10-28

	OC (w tym zagraniczne)	AC/KR
Liczba ryzyk	22	22
Wypłacone odszkodowania	0,00 zł (0,00 zł)	24 358,70 zł
Rezerwy szkodowe	0,00 zł (0,00 zł)	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	0 (0)	2

NR: G/KATK/137646 od: 2017-10-29 do: 2018-10-28

	OC (w tym zagraniczne)	AC/KR
Liczba ryzyk	18	18
Wypłacone odszkodowania	1 003,16 zł (0,00 zł)	8 008,21 zł
Rezerwy szkodowe	0,00 zł (0,00 zł)	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	1 (0)	1

NR: G/KATK/152338 od: 2018-10-29 do: 2019-10-28

	OC (w tym zagraniczne)	AC/KR
Liczba ryzyk	19	19
Wypłacone odszkodowania	0,00 zł (0,00 zł)	2 677,59 zł
Rezerwy szkodowe	0,00 zł (0,00 zł)	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	0 (0)	1

NR: G/KATK/166808 od: 2019-10-29 do: 2020-10-28

	OC (w tym zagraniczne)	AC/KR
Liczba ryzyk	21	22
Wypłacone odszkodowania	0,00 zł (0,00 zł)	10 144,42 zł
Rezerwy szkodowe	0,00 zł (0,00 zł)	0,00 zł
Ilość szkód i rezerw	0 (0)	2

Uwagi:

STARSZY SPECJALISTA

Miroslaw Soblik

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
"WARTA" S.A.
00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87
REGON 000017265, NIP 521-04-20-047
Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
z siedzibą w Katowicach
adres korespondencyjny: ul. Złotego 10

o Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia Nr KRAK/COKK/864/2021/MS

Katowice, dn.

Nykaz szkód pojazdów użytkowanych przez firmę:

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, 42-500 BĘDZIN, KRASICKIEGO 25, REGON:276711980

Sygnatura sprawy szkodowej	Data szkody	Data zgłoszenia	Status szkody	Wyplacone odszkodowanie	Rezerwa	Ryzyko	Numer rejestracji
KOR/CENT/42588495/2017/2017	2017-05-10	2017-05-10	Zamknięta (ZAMK)	18 163 zł	0 zł	AC	SBE66160
KOR/CENT/43118830/2018/2018	2018-04-25	2018-04-27	Zamknięta (ZAMK)	6 195 zł	0 zł	AC	SBE79131
KOR/CENT/42930270/2017/2017	2017-12-12	2017-12-14	Zamknięta (ZAMK)	8 008 zł	0 zł	AC	SBE46132
KOR/CENT/43314430/2018/2018	2018-09-10	2018-09-11	Zamknięta (ZAMK)	1 003 zł	0 zł	OC	SBE79131
KOR/CENT/43654409/2019/2019	2019-05-14	2019-05-14	Zamknięta (ZAMK)	2 678 zł	0 zł	AC	SBE37161
KOR/CENT/44677981/2021/2021	2021-04-23	2021-04-26	Zamknięta (ZAMK)	0 zł	0 zł	WAS	SBE3353C
KOR/CENT/44683203/2021/2021	2021-04-23	2021-04-28	Zamknięta (ZAMK)	1 253 zł	0 zł	AC	SBE3353C
KOR/CENT/44796031/2021/2021	2021-07-01	2021-07-02	Zamknięta (ZAMK)	8 892 zł	0 zł	AC	SBE3353C