

Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego na usługę wymiany dwóch bram garażowych budynku garażu Biura ZPKWŚ w Będzinie.

Nr sprawy: AD-B.222.20.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Usługa wymiany dwóch bram garażowych budynku garażu Biura ZPKWŚ w Będzinie**

Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż i utylizację istniejących dwóch skrzydłowych bram garażowych (dwuskrzydłowe bramy stalowe o wym. szer. 286 cm, wys. 283 cm), montaż dwóch nowych segmentowych bram garażowych z napędem elektrycznym w budynku garażu Biura ZPKWŚ w Będzinie.

Wymagania techniczne:

1. Brama garażowa segmentowa 2 szt.
2. Panele stalowe o grubości min. 40 mm wykonany z blachy ocynkowanej ogniowo
3. Wypełnienie: pianka poliuretanowa
4. Kolor: STANDARD – brąz/ciemnobrązowy (dopasowany do koloru istniejącej bramy garażowej kolor podstawowy: RAL 8014)
5. Współczynnik oporu cieplnego max $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
6. Uszczelnienie: STANDARD
7. Hamulec bezpieczeństwa: TAK
8. Właściwości ogniowe: niezapalny min. klasa B
9. Napęd elektryczny wraz z montażem i podłączeniem do instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem
10. Wysprzęglenie z zewnątrz
11. Sterowanie za pomocą pilota (4 szt.)
12. Dodatkowe konstrukcje stalowe do montażu bram garażowych