

Załącznik 1. Wykaz zinwentaryzowanych obiektów dendrologicznych

Objaśnienia skrótów:

nr - numer zgodny z numerem na mapach

Obw. - obwód na 130 cm

Wys. - wysokość wierzchołka drzewa

Stan - stan sanitarny w czterostopniowej skali, od I - drzewo w doskonałym stanie, do IV - drzewo martwe

Zabiegi - zalecane zabiegi arborystyczne lub inne w celu poprawy bezpieczeństwa, w tym analiza instrumentalna

Waloryzacja:

A - drzewo wyróżniające w skali regionu

B - drzewo wyróżniające się w skali parku

C - drzewo niewyróżniające się

D - drzewo do wycinki

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	ok. 240		30	II	B	Zdjąć susz	Bluszcz, susz 20%, wysoko podkrzesana korona	2
2	Klon jesionolistny	Acer negundo	89		8	III	D	Zeświadcować	Żywotne tylko pędy w dolnej części korony	2
3	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	153		25	II	B	-	Jemioła, wierzchołek korony obsycha	2
4	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	260		12	II	B	Tomografia soniczna	Jemioła, wypróchnienie, pochyła	2
5	Klon polny	Acer campestre	111		10	II	C	Zdjąć susz	Zabliźnione uszkodzenie pnia, susz 10%	2
6	Dąb szypułkowy	Quercus robur	328		37	I	A	Zdjąć susz, tomografia soniczna	Susz 10%, mrowisko w pniu	14
7	Klon jesionolistny	Acer negundo	125		14	II	C	Zdjąć susz	Obeschnięty wierzchołek, susz 20%, bluszcz	14
8	Jodła pospolita	Abies alba	38		6	I	C	-		2
9	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis		3	3.5	I	C	-		2
10	Jałowiec wirginijski	Juniperus virginiana		5	1.5	II	C	-	Nieznaczna defoliacja	2
11	Biota wschodnia	Platycladus orientalis		0.25	2	III	C	-	Defoliacja 50%	2
12	Biota wschodnia	Platycladus orientalis		0.5	2.5	II	C	-	Defoliacja 30%	2
13	Biota wschodnia	Platycladus orientalis		0.5	2.5	II	C	-	Defoliacja 30%	2
14	Biota wschodnia	Platycladus orientalis		0.5	2.5	III	C	-	Defoliacja 50%	2
15	Biota wschodnia	Platycladus orientalis		0.25	0.5	I	C	-		2
16	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	180+219		26	I	A	-	Jemioła, bluszcz; drzewo o 2 pniach	2
17	Grab pospolity	Carpinus betulus	78+97		14	III	B	-	Bluszcz; drzewo o 2 pniach	2
18	Klon zwyczajny	Acer platanoides	172		25	I	B	-	Jemioła, bluszcz	2
19	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	274		36	III	B	Zdjąć susz, prace arborystyczne	Bluszcz, susz 40%	2
20	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	210		31	I	B	-	Bluszcz	2
21	Klon zwyczajny	Acer platanoides	165		18	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%	2
22	Grab pospolity	Carpinus betulus	138		13	I	B	-		14
23	Cis pospolity	Taxus baccata		14	4	I	B	-		14
24	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	121		9	II	C	-	Jemioła, ogłowiona	14
25	Grab pospolity	Carpinus betulus	157		19	II	A	-	Wypróchnienie pnia; ślady po owocnikach grzybów saproksylicznych	14
26	Klon polny	Acer campestre	12+10		3	II	D	-	Drzewo o 2 pniach; odrosła po obumarłym osobniku poprzerastane innymi gatunkami	2
27	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	466		18	II	A	-	Po obniżeniu korony, sędziwa	3
28	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	235		25	I	B	-	Rozwidlenie V-kształtne, nieznaczna defoliacja	3

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
29	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	154		14	I	B	-		3
30	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	148		17	I	B	-	Zabliźnione uszkodzenie pnia	3
31	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	333		28	II	B	Konsultacja arborystyczna	Rozwidlenie, ubytki kory, defoliacja 20%, jemiola	3
32	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	171		24	I	B	-		3
33	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	238		30	I	B	-		3
34	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	220		27	II	B	Zdjąć susz	Susz 20%	3
35	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	178		28	I	B	-		3
36	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	381		20	I	A	-		3
37	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	190		19	I	B	-		3
38	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	146		16	I	B	-		3
39	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	268		21	II	B	-	Ubytek pnia, drzewo dziuplaste	3
40	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	198		13	I	B	-		3
41	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	207		13	I	B	-		3
42	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	151		14	II	B	-	Defoliacja 20%	3
43	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	242		22	II	B	-	Defoliacja 20%	3
44	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	243		21	I	B	Tomografia soniczna, konsultacja arborystyczna	Niebezpieczne rozwidlenie	3
45	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	255		21	II	B	-	Wierzchołek korony - defoliacja	3
46	Żywotnik zachodni odm. pstra	Thuja occidentalis 'Variegata'		30	4	I	C	-		2
47	Grusza	Pyrus x amphigena	5		130	II	C	-	Rdza gruszy	2
48	Świerk kłujący	Picea pungens	70		12	I	C	-		2
49	Grupa krzewów: klon zwyczajny, śnieguliczka biała, lipa drobnolistna, leszczyna pospolita, forsycja pośrednia	Grupa krzewów: Acer platanoides, Symphoricarpos albus, Tilia cordata, Corylus avellana, Forsythia x intermedia		51	2	I	C	Przekształcić	Żywopłot	2
50	Grupa krzewów: pęcherznica kalinolistna, kosodrzewina, żywotnik zachodni, berebrys Thunberga, tawuła	Grupa krzewów: Physocarpus opulifolius, Pinus mugo, Thuja occidentalis, Berberis Thunbergii, Spiraea sp.		20	3	I	C	-	Grupa krzewów ozdobnych	2
51	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	116		17	I	B	-	Susz 10%	2
52	Grab pospolity	Carpinus betulus	144		16	I	B	-	Susz 10%	2
53	Dąb szypułkowy	Quercus robur	277		28	I	B	Zdjąć susz	Susz 10%	2
54	Grab pospolity	Carpinus betulus	105		12	II	B	-	Susz 10%	2

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
55	Robinia akacjaowa	Robinia pseudoacacia	85		16	II	C	Zdjąć susz	Susz 30%	2
56	Klon zwyczajny	Acer platanoides	141		20	II	C	-	Uszkodzona korona	14
57	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	90		13	I	B	-		14
58	Klon zwyczajny	Acer platanoides	185		22	I	B	-	Bluszcz	14
59	Klon zwyczajny	Acer platanoides	175		22	I	B	-	Bluszcz	14
60	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	243		28	II	B	-	Susz 20%, jemioła	14
61	Klon zwyczajny	Acer platanoides	196		24	I	B	-	Susz 10%, lekko pochyły	14
62	Klon zwyczajny	Acer platanoides	87		16	I	C	-	Zabliźnione uszkodzenie pnia	14
63	Klon zwyczajny	Acer platanoides	91+114		24	II	B	-	Rozwidlenie z wyciekami asymilatów na wys. 70 cm; drzewo o 2 pniach	17
64	Cis pospolity	Taxus baccata	45		3.5	II	B	-	Nieznaczna defoliacja	17
65	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	92		13	II	C	-	Susz 20%	14
66	Klon zwyczajny	Acer platanoides	63		17	I	C	-		14
67	Klon polny	Acer campestre	60		15	II	C	-	Susz 20%, lekkie uszkodzenie aparatu asymilacyjnego	14
68	Złotokap zwyczajny	Laburnum anagyroides		2	4	II	C	-	Rachityczny wzrost z braku dostępu do światła	14
69	Jałowiec wirginijski	Juniperus virginiana		3	0.8	I	C	-		14
70	Jałowiec wirginijski	Juniperus virginiana		3	0.8	I	C	-		14
71	Forsycja pośrednia	Forsythia × intermedia		4	1.5	I	C	-		14
72	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		5	2	I	C	-		14
73	Tawuła wierzbolistna	Spiraea salicifolia		5	1.5	I	C	-		14
74	Klon zwyczajny	Acer platanoides	44		10	I	C	-		14
75	Grupa krzewów: klon zwyczajny, dąb szypułkowy, wierzba krucha, grab pospolity, lipa drobnolistna	Grupa krzewów: Acer platanoides, Quercus robur, Salix fragilis, Carpinus betulus, Tilia cordata		212	2		D	Usunąć		14
76	Różanecznik	Rhododendron sp.		2	1	I	C	-		14
77	Jałowiec skalny 'Moonglow'	Juniperus scopulorum 'Moonglow'		6	8	I	C	-		1
78	Tawuła japońska Zen'Spirit 'Gold'	Spiraea japonica Zen'Spirit 'Gold'		0.5	1	I	C	-		1
79	Jałowiec Pfitzera 'Gold Star'	Juniperus × pfitzeriana 'Gold Star'		27	2	I	C	-		1
80	Jałowiec skalny 'Moonglow'	Juniperus scopulorum 'Moonglow'	84		8	I	C	-	Pomiar przy podstawie	1

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
81	Tawuła japońska Zen'Spirit 'Gold'	Spiraea japonica Zen'Spirit 'Gold'		0.5	0.8	I	C	-		1
82	Forsycja pośrednia	Forsythia × intermedia		3	2.5	I	C	-		1
83	Cis pospolity	Taxus baccata	67		4	I	A	-		1
84	Cis pospolity	Taxus baccata	57+49		4	I	B	-	Mniejszy pień płóży; drzewo o 2 pniach	1
85	Cis pospolity	Taxus baccata	42+23+37		4	I	B	-	Drzewo o 3 pniach	1
86	Cis pospolity	Taxus baccata	40+12+14		4	I	B	-	Drzewo o 3 pniach	1
87	Cis pospolity	Taxus baccata	18+12		4	I	B	-	Mniejszy pień płóży, drzewo o 2 pniach	1
88	Cis pospolity	Taxus baccata	17+12		4	I	B	-	Mniejszy pień płóży, drzewo o 2 pniach	1
89	Cis pospolity	Taxus baccata	19+12		2.5	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	1
90	Cis pospolity	Taxus baccata	38+24		4	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	1
91	Cis pospolity	Taxus baccata	55+25+16+28 +24		5	II	B	-	Susz 20%, drzewo o 5 pniach	1
92	Cis pospolity	Taxus baccata	67+19		10	I	A	-	Drzewo o 2 pniach	1
93	Cis pospolity	Taxus baccata	55		4	II	B	-	Wierzchołek złamany	1
94	Cyprysis groszkowy	Chamaecyparis pisifera	117		15	I	A	-		1
95	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	216+21		21	II	B	-	Wypróchnienie kominowe, zaburzona statyka, pień pochylony, drzewo odchylone od ścieżki, nie stanowi zagrożenia; drzewo o 2 pniach	1
96	Cis pospolity	Taxus baccata	69+30+24+1 5		5	I	A	-	Drzewo o 4 pniach	1
97	Cis pospolity	Taxus baccata	25+36+18+20 +24		4	I	B	-	Drzewo o 5 pniach	1
98	Cis pospolity	Taxus baccata	22+18+24+17		2.8	I	B	-	Drzewo o 4 pniach	1
99	Żywotnik olbrzymi	Thuja plicata	72		12	I	B	-		1
100	Cis pospolity	Taxus baccata	75+54+51+43		10	I	A	-	Drzewo o 4 pniach	1
101	Cis pospolity	Taxus baccata	22+12		2	I	B	Przerzedzić	Drzewo o 2 pniach	1
102	Cis pospolity	Taxus baccata	18+13		2	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	1
103	Cis pospolity	Taxus baccata	5		1.5	I	B	-		1
104	Cis pospolity	Taxus baccata	58		8	I	B	-		1
105	Cis pospolity	Taxus baccata	59+43+29		5	I	B	-	Drzewo o 3 pniach	1
106	Cis pospolity	Taxus baccata	33+40+24+2 6+14		3	I	B	-	Drzewo o 5 pniach	1
107	Cis japoński	Taxus cuspidata		7	3	I	C	-		1

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
108	Klon polny	Acer campestre	86+92		17	II	B	-	Susz 20%, bluszcz; drzewo o 2 pniach	1
109	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	111		16	I	B	-	Jemioła - nieznaczną ilość	1
110	Choina kanadyjska	Tsuga canadensis	110		17	I	A	-		1
111	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	283		23	III	B	Prace arborystyczne	Wypróchnienie kominowe, jemioła, ubytek otwarty	1
112	Żywotnik olbrzymi	Thuja plicata	221		21	I	A	-	Wieloprzewodnikowa	1
113	Cis pospolity	Taxus baccata	61		5	II	B	-	Nieznaczną defoliacja	1
114	Cis pospolity	Taxus baccata	63+38		5	II	B	-	Nieznaczną defoliacja; drzewo o 2 pniach	1
115	Cis pospolity	Taxus baccata	54+43+32+28+28+28+21+21		4	I	B	-	Drzewo o 8 pniach	1
116	Dąb szypułkowy	Quercus robur	750		31	II	A	-	Dąb Cysters	1
117	Dereń biały	Cornus alba		52	4	I	C	-		1
118	Cyprysik Lawsona 'Columnaris'	Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'	22+14		5	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	1
119	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	185		20	I	B	-		1
120	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	142		21	I	C	Usunąć odrośla	+ odrośla	1
121	Klon zwyczajny	Acer platanoides	113		15	I	C	-	nieznaczną jemioła	1
122	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	179+200+107+191		23	II	A	Zdjąć susz	Susz 20%, drzewo o 4 pniach	1
123	Dereń świda	Cornus sanguinea	53		5	II	A	Zdjąć susz	Susz 20%	1
124	Dąb szypułkowy	Quercus robur	59		5	II	B	-	Dąb Jana Pawła II; mączniak	1
125	Żylistek szorstki	Deutzia scabra		1	1	I	C	-		1
126	Żylistek szorstki	Deutzia scabra		1	1	I	C	-		1
127	Żylistek szorstki	Deutzia scabra		1	1	I	C	-		1
128	Róża 'Mr. Lincoln'	Rosa hybrida 'Mr. Lincoln'		1	1	I	C	-		1
129	Róża 'Mr. Lincoln'	Rosa hybrida 'Mr. Lincoln'		1	1	I	C	-		1
130	Perukowiec podolski 'Royal Purple'	Cotinus coggyria 'Royal purple'		1	1	I	C	-		1
131	Perukowiec podolski 'Royal Purple'	Cotinus coggyria 'Royal purple'		1	1.5	I	C	-		1
132	Perukowiec podolski Golden Spirit 'Ancot'	Cotinus coggyria Golden Spirit 'Ancot'		1	1	I	C	-		1
133	Perukowiec podolski 'Royal Purple'	Cotinus coggyria 'Royal purple'		1	2	I	C	-		1

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
134	Perukowiec podolski 'Royal Purple'	Cotinus coggyria 'Royal purple'		1	2	I	C	-		1
135	Perukowiec podolski Golden Spirit 'Ancot'	Cotinus coggyria Golden Spirit 'Ancot'		1	1	I	C	-		1
136	Grupa krzewów: różanecznik katawbijski	Grupa krzewów: Rhododendron catawbiense		14	2	I	B	-		1
137	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	115+117+97		15	I	B	-	Drzewo o 3 pniach; bluszcz	1
138	Klon polny	Acer campestre	115+74		18	I	B	-	Bluszcz; drzewo o 2 pniach	1
139	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	103+90		23	II	B	-	Susz 20%; drzewo o 2 pniach	1
140	Klon zwyczajny	Acer platanoides	145		20	I	B	-	Susz 10%, nieznaczna jemięć	14
141	Kalina koralowa	Viburnum opulus		8	5	I	D	Usunąć lub przesadzić (gatunek w parku rzadki)	W osi widokowej	4
142	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		8	4		D	-	W osi widokowej	4
143	Olsza czarna	Alnus glutinosa	168		19	I	B	-	Pochylona w stronę stawu	4
144	Świdoliwa kłosa	Amelanchier spicata		5	5	I	C	Usunąć	IGO	4
145	Dąb szypułkowy	Quercus robur	120		20	I	C	-		4
146	Klon polny	Acer campestre	110		15	I	A	-	Drzewo zrośnięte mostem z sąsiadem, bluszcz przerasta pień wewnątrz-walory edukacyjne	4
147	Klon polny	Acer campestre	138		16	I	A	-	Drzewo zrośnięte mostem z sąsiadem, bluszcz przerasta pień wewnątrz-walory edukacyjne	4
148	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	3	I	D	-		4
149	Klon zwyczajny	Acer platanoides	122		22	I	C	-		4
150	Klon polny	Acer campestre		10	5	I	C	-		4
151	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	58		15	I	C	Usunąć odrośla	+ odrośla	4
152	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	58		14	I	B	-	Pień pochyły	4
153	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	152		19	I	A	-		4
154	Klon zwyczajny 'Drummondii'	Acer platanoides 'Drummondii'	48		7	I	C	-	Drzewo nie pasuje do kompozycji, zasłania oś widokową	4
155	Kalina koralowa	Viburnum opulus		10	4	I	C	-		4
156	Olsza czarna	Alnus glutinosa	164		17	III	D	Usunąć lub prace arborystyczne i usunięcie odrośli	Drzewo w osi widokowej; liczny susz, korona wtórna, odrośla	4
157	Czeremcha amerykańska	Padus serotina		3	2	I	D	-		4
158	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	111		10	I	B	-		4
159	Azalia pontyjska	Rhododendron luteum		5	2.5	I	B	-		4

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
160	Czeremcha amerykańska	Padus serotina		3	2	I	D	-		4
161	Platan klonolistny	Platanus ×hispanica	420		36	I	A	-	Bluszcz	4
162	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	319		34	II	A	-	Korona łopatowata, nieznaczny susz, niezbędny monitoring	4
163	Bez czarny	Sambucus nigra		5	3	III	D	-	Liczny nieestetyczny susz	4
164	Klon zwyczajny	Acer platanoides	106+99		18	I	B	-	Drzewo o 2 pniach, bluszcz	4
165	Klon zwyczajny	Acer platanoides	103		18	I	C	-	Listwa mrozowa	4
166	Olsza czarna	Alnus glutinosa	132		23	I	C	-	Bluszcz	4
167	Olsza czarna	Alnus glutinosa	166		21	III	C	Inspekcja arborystyczna	Korona przerzedzona, ubytki przewodnika w obrębie korony; bluszcz	4
168	Klon zwyczajny	Acer platanoides	122		18	I	C	-	Bluszcz	4
169	Olsza czarna	Alnus glutinosa	182		22	II	B	-	Bluszcz	4
170	Olsza czarna	Alnus glutinosa	190		23	II	B	Redukcja bluszczu	Bluszcz	4
171	Olsza czarna	Alnus glutinosa	103		22	II	B	Redukcja bluszczu	Bluszcz	4
172	Olsza czarna	Alnus glutinosa	29		6	I	C	-		4
173	Olsza czarna	Alnus glutinosa	260		19	II	A	Redukcja bluszczu, prace arborystyczne	Korona osłabiona, bluszcz	4
174	Olsza czarna	Alnus glutinosa	168		21	II	B	Redukcja bluszczu, prace arborystyczne	Korona osłabiona, bluszcz	4
175	Bez czarny	Sambucus nigra	22+14		3	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	4
176	Ostrokrzew kolczasty	Ilex aquifolium		1	1	I	C	-	Identyfikacja niepewna, wymaga potwierdzenia w okresie wiosennym, prawdopodobnie cv. 'Erythroblastos' Rozluźniona gleba, ślady żerowania owadów, susz do 10%	4
177	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		25	4	I	B	-		4
178	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	64		10	I	C	Usunąć odrośla		4
179	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	88		10	I	C	Usunąć odrośla		4
180	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	69		10	I	C	Usunąć odrośla		4
181	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	38		3	I	B	-	Lipa Sobieskiego	4
182	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	281		6	IV	B	-	Świadek porośnięty bluszczem	4
183	Bez czarny	Sambucus nigra		8	3	I	C	-	Niedostępna	4
184	Olsza czarna	Alnus glutinosa		2	1	I	C	-	Niedostępna	4
185	Olsza czarna	Alnus glutinosa		2	1	I	C	-	Niedostępna	4
186	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	108		19	IV	D	Usunąć	Ekstremalnie niebezpieczny	5
187	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	4	I	C	-		5
188	Klon zwyczajny	Acer platanoides	80		17	III	D	Redukcja lub wycinka	Liczny susz, bluszcz; ekstremalnie niebezpieczny	5

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
189	Klon zwyczajny	Acer platanoides	121		18	IV	D	Usunąć	Ekstremalnie niebezpieczny	5
190	Klon zwyczajny	Acer platanoides	79		19	I	C	Usunąć susz	Nieznaczny susz	5
191	Klon zwyczajny	Acer platanoides	145		19	I	C	Usunąć susz	Nieznaczny susz	5
192	Klon zwyczajny	Acer platanoides	125		17	I	C	Usunąć susz	Nieznaczny susz, drzewo blisko skrajni	5
193	Klon zwyczajny	Acer platanoides	80		18	I	C	-		5
194	Klon zwyczajny	Acer platanoides	99		17	I	C	-		5
195	Klon zwyczajny	Acer platanoides	145		24	I	B	Usunąć susz	susz do 10%	5
196	Klon zwyczajny	Acer platanoides	72		18	I	C	-		5
197	Klon zwyczajny	Acer platanoides	124		17	I	C	-		5
198	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	144		23	I	B	-		5
199	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	69		14	I	C	-		5
200	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	139		18	I	B	-		5
201	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis		3	1	I	C	Wyprowadzić		5
202	Dąb szypułkowy	Quercus robur	160		17	II	B	Usunąć susz	susz do 10%	5
203	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	142		19	I	B	-	Bluszcz	5
204	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	23		3	I	C	Usunąć lub wyprowadzić		5
205	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	123		20	I	B	-	Bluszcz	5
206	Dąb szypułkowy	Quercus robur	274		30	II	A	Usunąć susz	susz do 40%	5
207	Dąb szypułkowy	Quercus robur	148		24	II	C	Obniżyć	łopatowaty, wycofuje koronę	5
208	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	37		8	I	C	-		5
209	Klon zwyczajny	Acer platanoides	61		11	I	C	-		5
210	Klon zwyczajny	Acer platanoides	71+41		13	I	C	Wyprowadzić	Drzewo o 2 pniach	5
211	Sosna wydymowa	Pinus concorta	21		4	I	B	-		5
212	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	57		9	I	C	-		5
213	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	50		8	I	C	-		5
214	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	37+41+52+46 +38			I	C	Wyprowadzić	Drzewo o 5 pniach	5
215	Klon zwyczajny	Acer platanoides		4	4	I	C	Wyprowadzić		5
216	Dąb szypułkowy	Quercus robur	12		3	I	B	-	Pamięci ks. Herberta Hlubka	5
217	Klon zwyczajny	Acer platanoides	170		22	I	B	-		5
218	Klon polny	Acer campestre		2	2	I	C	-		5
219	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	27+11+14+20 +18+14+15			I	C	-	Drzewo o 7 pniach	5
220	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus		3	2	I	C	-		5
221	Dąb szypułkowy	Quercus robur	35		7	I	C	-		5
222	Dąb szypułkowy	Quercus robur	61		19	I	C	-		5
223	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis		5	3	I	C	-		5

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
224	Dąb szypułkowy	Quercus robur	69		9	I	C	-		5
225	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	255		15	II	B	-	Po redukcji; wypróchnienie kominowe, ubytek otwarty; drzewo bezpieczne	5
226	Dąb szypułkowy	Quercus robur	30		6	I	C	-		5
227	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	64+27+30+2 2+18+19+23		8	I	C	-	Drzewo o 7 pniach	5
228	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	48		7	I	D	-		5
229	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	223		23	I	B	-	Ślady cięć, reakcja prawidłowa	5
230	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus		2	2	I	C	-		5
231	Grupa krzewów: robinia akacja	Grupa krzewów: Robinia pseudoacacia		84	<2	I	D	-	W ekspansji	5
232	Dąb szypułkowy	Quercus robur	38		5	I	C	-		5
233	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	26		3	I	C	-		5
234	Grupa krzewów: robinia akacja	Grupa krzewów: Robinia pseudoacacia		63	<3	I	D	-	W ekspansji	5
235	Dąb szypułkowy	Quercus robur	141		20	II	B	-	Bluszcz, liczny susz	5
236	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	156		18	I	C	-		5
237	Dąb szypułkowy	Quercus robur	56		8	I	C	-		5
238	Lipa drobnolistna	Tilia cordata		1	1	I	C	-		5
239	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	122		22	I	B	-	Ubytek odziomka, drzewo bezpieczne	5
240	Dąb szypułkowy	Quercus robur	170		19	I	B	-		5
241	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	182		20	I	B	-		5
242	Dąb szypułkowy	Quercus robur	185		24	I	B	-		5
243	Dąb szypułkowy	Quercus robur	189		25	I	B	-		5
244	Dąb szypułkowy	Quercus robur	156		22	I	B	-		5
245	Dąb szypułkowy	Quercus robur	189		25	I	B	-		5
246	Dąb szypułkowy	Quercus robur	241		25	I	B	-		5
247	Dąb szypułkowy	Quercus robur	172		23	I	B	-		5
248	Klon zwyczajny	Acer platanoides	107		22	I	C	-		5
249	Dąb szypułkowy	Quercus robur	153		20	I	B	-		5
250	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	23+30+30		4	IV	D	-	Identyfikacja niepewna; martwe drzewo o 3 pniach	5
251	Dąb szypułkowy	Quercus robur	287		35	II	A	Inspekcja arborysty, zdjęcie suszu	susz, gałęzie nad drogą; obecność grzybów saproksylicznych; pochylony nad stawem	5
252	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	141		26	I	B	Usunąć odrośla		5
253	Dąb szypułkowy	Quercus robur	273		22	I	A	-	Pochylony do stawu	5

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
254	Dąb szypułkowy	Quercus robur	186		32	I	B	-		5
255	Dąb szypułkowy	Quercus robur	266		31	II	A	Zdjąć susz	susz do 30%	5
256	Dąb szypułkowy	Quercus robur	260		34	II	B	Zdjąć susz	susz do 10%	5
257	Dąb szypułkowy	Quercus robur	194		30	I	B	-		5
258	Dąb szypułkowy	Quercus robur	98		17	I	C	-		5
259	Dąb szypułkowy	Quercus robur	225		28	I	B	-		5
260	Dąb szypułkowy	Quercus robur	247		32	II	A	Zdjąć susz	susz do 10%	5
261	Dąb szypułkowy	Quercus robur	183		20	II	B	-	Zahamowany wzrost	5
262	Dąb szypułkowy	Quercus robur	136		21	I	C	-		5
263	Dąb szypułkowy	Quercus robur	219		22	I	B	-		5
264	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	34+12		5	I	D	-	Drzewo o 2 pniach	5
265	Róża pomarszczona	Rosa rugosa		1	1	I	D	-		5
266	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	80+63+30		13	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	5
267	Klon polny	Acer campestre		3	2	I	C	-		5
268	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	35		7	I	D	-		5
269	Klon polny	Acer campestre	81		9	I	C	-		5
270	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	106+82+82		18	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	5
271	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	89		20	I	C	-		5
272	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	73		17	I	C	-		5
273	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	86		17	I	C	-		5
274	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	86		18	I	C	-		5
275	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis		1	2.5	I	C	-		5
276	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	157		20	I	B	-	Usunąć odrośla	5
277	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis		1	2.5	I	C	-		5
278	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	107		18	I	C	-		5
279	Dąb szypułkowy	Quercus robur	51		9	I	C	-		5
280	Grab zwyczajny	Carpinus betulus	96		19	I	C	-		5
281	Klon polny	Acer campestre	57		12	I	C	-	Bluszcz	5
282	Klon polny	Acer campestre	72		14	I	C	-	Bluszcz	5
283	Klon polny	Acer campestre	126		14	I	C	Redukcja bluszczu	Bluszcz	5
284	Klon zwyczajny	Acer platanoides	52		10	I	C	-	susz	5
285	Klon zwyczajny	Acer platanoides	94		12	II	C	-	Bluszcz; korona wtórna	5
286	Jabłoń domowa	Malus domestica		3	2	I	C	-		5
287	Klon polny	Acer campestre		5	2	I	C	-		5
288	Klon polny	Acer campestre	78+54+48+27		14	I	C	-	Drzewo o 4 pniach; bluszcz	5

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
289	Grupa krzewów: klon polny, trzmielina pospolita, robinia akacja, klon zwyczajny, leszczyna pospolita	Grupa krzewów: Acer campestre, Euonymus europaeus, Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Corylus avellana		291	11		D	Wyciąć w celu wyeksponowania kapliczki		5
290	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	8	I	C	-		5
291	Klon zwyczajny	Acer platanoides	63		16	I	C	-		5
292	Klon zwyczajny	Acer platanoides	58		15	I	C	-		5
293	Dąb szypułkowy	Quercus robur	32		14	I	C	-		5
294	Klon zwyczajny	Acer platanoides	62		16	I	C	-		5
295	Klon zwyczajny	Acer platanoides	60		16	I	C	-		5
296	Klon zwyczajny	Acer platanoides	56		15	I	C	-		5
297	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus		8	2	I	C	-		5
298	Klon zwyczajny	Acer platanoides	43		8	I	C	-		5
299	Klon zwyczajny	Acer platanoides	41		9	I	C	-		5
300	Klon zwyczajny	Acer platanoides	39		7	I	C	-		5
301	Klon zwyczajny	Acer platanoides	23		7	I	C	-		5
302	Dąb szypułkowy	Quercus robur	78		12	I	C	-		5
303	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	36+47+38+27+32+28+34+26+29+40+36+18+17		12	I	C	-	Drzewo o 13 pniach	5
304	Lipa drobnolistna	Tilia cordata		5	5	I	C	-		5
305	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	15+25+21+23+22		6	I	C	-	Drzewo o 5 pniach	5
306	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	116		18	I	C	-	Bluszcz	5
307	Lipa drobnolistna	Tilia cordata		5	4	I	C	-		5
308	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	32+14		5	I	C	-	Drzewo o 2 pniach, pochylone do łąki	5
309	Olsza czarna	Alnus glutinosa	67+43		10	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	5
310	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	34+34		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	5
311	Olsza czarna	Alnus glutinosa	116		18	I	C	-		5
312	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	22		6	I	D	-		5
313	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	ok. 70		12	I	D	-	Niedostępna	5
314	Głóg szkarłatny f. zwisła	Crataegus pedicellata f. pendula	14		2	I	B	Wyeksponować, usunąć chmiel	Niezidentyfikowany kultywar, być może forma spontaniczna, warta uwagi	5
315	Klon zwyczajny	Acer platanoides	164		17	II	B	Usunąć jemiotę i susz	susz do 20%	5

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
316	Dąb szypułkowy	Quercus robur	117		7	I	C	-	Pochylony w stronę stawu	5
317	Klon zwyczajny	Acer platanoides	84		20	I	C	-	Mechaniczne uszkodzenie pnia	5
318	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	6	I	C	-		5
319	Klon zwyczajny	Acer platanoides	88+74		23	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	5
320	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	22		7	I	C	-		5
321	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	20+12		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	5
322	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	45+14+12		12	I	C	-	Jemioła; drzewo o 3 pniach	5
323	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	65		16	I	C	-	Jemioła	5
324	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	35		16	I	C	-		5
325	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	346		28	II	A	Prace arborystyczne	Korona dwuprzewodnikowa, rozwidlenie V-kształtne; obecne susz i jemioła; rozległy ubytek kominowy	5
326	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia		5	1.5	I	D	-		5
327	Bez czarny	Sambucus nigra	29		3	I	C	-		5
328	Dąb szypułkowy	Quercus robur	62		20	II	C	-	Liczny susz; wtórna korona przeredzona, mączniak	5
329	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	65+83		17	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	5
330	Dąb szypułkowy	Quercus robur	84		22	I	C	-		5
331	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	34		18	I	C	-		5
332	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	45+49		17	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	5
333	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	71+67+62		19	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	5
334	Dąb szypułkowy	Quercus robur	116		22	I	C	-	Obecny susz nie stanowi zagrożenia	5
335	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	81+77+69		25	I	C	-	Nieznaczny susz; drzewo o 3 pniach	5
336	Klon zwyczajny	Acer platanoides	22		7	I	C	-		5
337	Klon jawor	Acer pseudoplatanus		5	2	I	C	-		5
338	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	112+88+82		19	I	C	-	Drzewo o 3 pniach + odrośla	5
339	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	42+32+12		10	I	C	Usunąć odrośla	Drzewo o 3 pniach + odrośla	5
340	Dąb szypułkowy	Quercus robur	232		35	II	B	Usunąć gruby susz		5
341	Dąb szypułkowy	Quercus robur	244		35	II	B	Usunąć gruby susz		5
342	Klon zwyczajny	Acer platanoides	82+96+80		22	I	B	Usunąć cienki susz	Drzewo o 3 pniach	5
343	Klon zwyczajny	Acer platanoides	83		21	I	C	Usunąć cienki susz		5
344	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	152		22	II	B	Usunąć jemiołę i cienki susz		5
345	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	134		12	I	B	-		5
346	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	188		37	II	B	Usunąć susz	Liczny susz 30%	5
347	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	98		21	I	C	-		6

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
348	Dąb szypułkowy	Quercus robur	121		29	I	C	-		6
349	Dąb szypułkowy	Quercus robur	183		31	I	B	-		6
350	Dąb szypułkowy	Quercus robur	110		27	I	C	-		6
351	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	143		35	I	C	-		6
352	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	124		26	I	C	-		6
353	Olsza czarna	Alnus glutinosa	70		10	I	C	-		6
354	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	92		12	I	C	-		6
355	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	106+163		15	I	B	-	Drzewo o 2 pniach, pochylone do stawu	6
356	Dąb szypułkowy	Quercus robur	150		18	I	C	-	Pochylony do stawu	6
357	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	147+66		22	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	6
358	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	137		21	I	C	-		6
359	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	125		20	I	C	-		6
360	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	90		20	I	C	-	Pochylona do stawu	6
361	Olsza czarna	Alnus glutinosa	133		22	I	C	-		6
362	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	125		18	I	C	-		6
363	Klon zwyczajny	Acer platanoides	115		15	I	C	-	Susz 10%	16
364	Klon zwyczajny	Acer platanoides	111		15	I	C	-	Susz 10%	16
365	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	15		4	I	D	-	+odrośla	16
366	Klon zwyczajny	Acer platanoides	244		26	I	A	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	16
367	Dąb szypułkowy	Quercus robur	165		20	I	B	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	16
368	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	21		7	I	D	-		16
369	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	20		7	I	D	-		16
370	Klon zwyczajny	Acer platanoides	69		17	I	C	-	Bluszcz	16
371	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	66		8	II	C	-	Defoliacja	16
372	Klon zwyczajny	Acer platanoides	187		20	I	C	-	Bluszcz	16
373	Klon zwyczajny	Acer platanoides	108		21	I	C	-	Bluszcz	16
374	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	56		12	I	C	-	Bluszcz	16
375	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		8	4	I	C	-		16
376	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		6	4	I	C	-		16
377	Grupa krzewów: robinia akacjowa, klon zwyczajny, śnieguliczka biała, dereń świdwa	Grupa krzewów: Robinia pseudoacacia, Acer platanoides, Symphoricarpos albus, Cornus sanguinea		68	9		C	Przerzedzić, usunąć robinie		16
378	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	240		36	I	A	-		16

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
379	Klon zwyczajny	Acer platanoides	116		21	I	B	-		16
380	Kasztanowiec żółty	Aesculus flava	46		12	I	B	-		16
381	Kasztanowiec żółty	Aesculus flava	52		12	I	B	-		16
382	Klon zwyczajny	Acer platanoides	141		30	I	B	-		16
383	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	220		25	I	B	-	Bluszcz	16
384	Klon polny	Acer campestre	94		17	I	B	-	Bluszcz	16
385	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	134		29	II	C	-	Korona przerzedzona, łopатовata	16
386	Klon zwyczajny	Acer platanoides	174		28	I	B	-	Bluszcz	16
387	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	213		25	II	B	-	Wypróchnienie kominowe, pień pochylony	16
388	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	114		13	I	C	-		16
389	Klon zwyczajny	Acer platanoides	126+91		23	I	C	-	Bluszcz; drzewo o 2 pniach	16
390	Grab pospolity	Carpinus betulus	116		18	I	C	-		16
391	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	ok. 280		24	I	B	Usunąć odrośla	Gęste odrośla, bluszcz, susz 10%	16
392	Klon polny	Acer campestre	132		20	I	B	-		16
393	Dąb szypułkowy	Quercus robur	14		5	I	C	-		16
394	Grupa krzewów: podrost: grab pospolity, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, buk zwyczajny, klon polny, bez czarny, jaśminowiec wonny	Grupa krzewów: podrost: Carpinus betulus, Tilia cordata, Acer platanoides, Fagus sylvatica, Acer campestre, Sambucus nigra, Philadelphus coronarius		260			C	Pielęgnacja, dosadzenie gatunków ozdobnych, należy jednak podtrzymać funkcję osłony od hałasu		16
395	Grab pospolity	Carpinus betulus	63		14	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%, bluszcz	16
396	Grab pospolity	Carpinus betulus	65		15	I	C	-	Bluszcz	16
397	Grab pospolity	Carpinus betulus	61		13	I	C	-	Bluszcz, pochylony	16
398	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	172		27	I	B	Usunąć odrośla	Odrośla, bluszcz	16
399	Klon zwyczajny	Acer platanoides	114		22	I	B	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	16
400	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	185		35	I	B	Zdjąć bluszcz i jemiółę	Bluszcz w koronie, jemiółę	16
401	Grupa krzewów: klon zwyczajny, bez czarny, jaśminowiec wonny	Grupa krzewów: Acer platanoides, Sambucus nigra, Philadelphus coronarius		86	5		C	-		16
402	Grupa krzewów: grab pospolity, klon zwyczajny	Grupa krzewów: Carpinus betulus, Acer platanoides		44	5		C	-		16
403	Grab pospolity	Carpinus betulus	86+67+34		18	I	C	-	Drzewo o 3 pniach; bluszcz	16
404	Grab pospolity	Carpinus betulus	95		16	I	C	-	Pień pochylony, bluszcz	16
405	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	219		30	I	B	-	Bluszcz, jemiółę	16

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
406	Grab pospolity	Carpinus betulus	98		18	I	C	-		16
407	Grab pospolity	Carpinus betulus	91		18	I	C	-		16
408	Grab pospolity	Carpinus betulus	86		17	I	C	-		16
409	Klon zwyczajny	Acer platanoides	37		10	I	C	-		16
410	Olsza czarna	Alnus glutinosa	126		20	I	C	-	Bluszcz	7
411	Olsza czarna	Alnus glutinosa	104		4	III	C	-	W rozpadzie, bluszcz w koronie	7
412	Olsza czarna	Alnus glutinosa	78		12	II	C	-	Bluszcz w koronie	7
413	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	82		16	II	C	-	Silnie pochylona, obciążona przez bluszcz	7
414	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	89		14	II	C	-	Bluszcz w koronie	7
415	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	126		25	I	C	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	7
416	Grab pospolity	Carpinus betulus	118		23	II	C	-	Ubytek otwarty pnia	7
417	Dąb czerwony	Quercus rubra	205		35	I	C	Zdjąć susz	Susz 20%, bluszcz	7
418	Grab pospolity	Carpinus betulus	77+56		14	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	7
419	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	214		28	I	B	-		7
420	Klon zwyczajny	Acer platanoides	31		8	I	C	-		7
421	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	107		22	I	C	-		7
422	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	66		12	I	C	-	Wychylona do drogi	7
423	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	174		25	I	C	-		7
424	Grab pospolity	Carpinus betulus	72		19	I	C	-	Ubytek otwarty, mechanizmy regulujące prawidłowe	7
425	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	137		21	I	C	-		7
426	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	77		15	II	C	-	Pochylona, wyniesienie bryły korzeniowej, podcięte korzenie, ale odsunięte od drogi	7
427	Klon zwyczajny	Acer platanoides	58		18	I	C	-		7
428	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	104		21	I	C	-		7
429	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	81		25	I	C	-		7
430	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	223		32	I	B	-		7
431	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	76		17	II	C	-	Susz 20%	7
432	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	138		23	I	C	-		7
433	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	110		24	III	C	-	Ekstremalne obciążenie bluszczem	7
434	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	121		24	III	C	-	Ekstremalne obciążenie bluszczem, korona obumiera, pochylona w stronę rzeki	7
435	Klon jesionolistny	Acer negundo	30		5	I	D	-		7
436	Klon zwyczajny	Acer platanoides	34		13	I	C	-		7
437	Dąb szypułkowy	Quercus robur	136		23	II	C	-	Bluszcz w koronie	7

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
438	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	104		25	II	C	-	Bluszcz w koronie	7
439	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	140		20	II	C	-	Pochylona do rzeki, bluszcz	7
440	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	138		26	I	C	-	Bluszcz	7
441	Olsza czarna	Alnus glutinosa	190		30	I	B	-		7
442	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	123		26	I	B	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	7
443	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	119		20	I	C	-		7
444	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	83		17	I	C	-		7
445	Grab pospolity	Carpinus betulus	34		12	I	C	-		7
446	Olsza czarna	Alnus glutinosa	132		25	I	C	-		7
447	Olsza czarna	Alnus glutinosa	81		22	I	C	-		7
448	Dąb szypułkowy	Quercus robur	131		27	I	C	-	Susz 10%	7
449	Dąb szypułkowy	Quercus robur	96		20	I	C	-		7
450	Dąb szypułkowy	Quercus robur	141		23	I	C	-		7
451	Klon zwyczajny	Acer platanooides	105		17	I	C	-		7
452	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	79		23	I	C	-	Bluszcz	7
453	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	98+119		21	I	C	-	Bluszcz, drzewo o 2 pniach	7
454	Dąb szypułkowy	Quercus robur	110		22	II	C	-	Susz do 30%, bluszcz	7
455	Dąb szypułkowy	Quercus robur	57		13	I	C	-	Bluszcz	7
456	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	127		22	I	C	-	Grożne rozwidlenie V-kształtne, jemiola	7
457	Sosna wejmutka	Pinus strobus	112		25	III	C	-	Susz do 70%, niebezpieczna, grozi złamaniem	7
458	Dąb szypułkowy	Quercus robur	124		26	I	C	-		7
459	Dąb szypułkowy	Quercus robur	111		22	I	C	-		7
460	Dąb szypułkowy	Quercus robur	67		13	I	C	-		7
461	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	34+36+20		7	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	7
462	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	169		23	IV	C	Zeświadcować	Osobnik martwy, przy obecnej wysokości niebezpieczny	7
463	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	180		23	IV	C	Zeświadcować	Osobnik martwy, przy obecnej wysokości niebezpieczny	7
464	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	32		6	III	C	-	Wrośnięty w martwą lipę; jemiola	7
465	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	161		27	I	C	-	bluszcz	7
466	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	118+114		25	I	C	-	bluszcz; drzewo o 2 pniach	7
467	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	68		20	I	C	-	bluszcz	7
468	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	44		6	II	C	-	Zahamowany wzrost	7
469	Dąb szypułkowy	Quercus robur	93		20	I	C	-		7
470	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	70		20	I	C	-		7
471	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	109		23	I	C	-		7
472	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	94		16	I	C	-		7

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
473	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	133		22	I	C	-		7
474	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	108		22	I	C	-	Jemioła	7
475	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	104		21	I	C	-		7
476	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	93		20	I	C	-		7
477	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	161		23	I	C	-		7
478	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	62		10	I	C	-		7
479	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	115+72		23	I	C	-	Drzewo o 2 pniach; bluszcz w koronie	7
480	Dąb szypułkowy	Quercus robur	96		20	I	C	-		7
481	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	147		30	I	C	-		7
482	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	98		20	IV	C	-	Osobnik martwy	7
483	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	130		12	I	C	-	Pochylona	7
484	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	92		10	II	C	-	Zahamowany wzrost	7
485	Grab pospolity	Carpinus betulus	55		8	I	C	-		7
486	Grab pospolity	Carpinus betulus	61		10	I	C	-		7
487	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	64		10	II	D	-	Wygięty do wody	7
488	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	95		19	II	C	-	Bluszcz w koronie	7
489	Klon zwyczajny	Acer platanoides	84		19	II	C	-	Bluszcz w koronie	7
490	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	72		11	II	C	-	Zahamowany wzrost	7
491	Dąb szypułkowy	Quercus robur	239		27	II	B	Zdjąć susz	20% suszu	7
492	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	71		20	I	C	-		7
493	Dąb szypułkowy	Quercus robur	264		30	II	B	Zdjąć susz	20% suszu	7
494	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	49		11	II	D	-	Zahamowany wzrost	7
495	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	62		16	I	C	-		7
496	Dąb szypułkowy	Quercus robur	266		30	II	B	-	Susz do 20%	7
497	Dąb szypułkowy	Quercus robur	165		23	II	B	-	Pochylony do rzeki, susz do 30%	7
498	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	64		23	I	C	-	bluszcz	7
499	Olsza czarna	Alnus glutinosa	105+40		18	II	C	-	Susz do 20%, bluszcz; drzewo o 2 pniach	7
500	Klon zwyczajny	Acer platanoides	110		20	I	C	-	bluszcz	7
501	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	118		21	I	C	-		7
502	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	46		9	I	C	-		7

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
503	Grupa drzew i krzewów: klon zwyczajny, grab pospolity, lipa drobnolistna, głóg szkarłatny, porzeczką czerwoną, trzmielina pospolita, bez czarna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, świdośliwa kłosa	Grupa drzew i krzewów: Acer platanoides, Carpinus betulus, Tilia cordata, Crataegus intricata, Ribes rubrum, Euonymus europaeus, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Amelanchier spicata	45 szt. <20	542	12		C	-		7
504	Dąb szypułkowy	Quercus robur	ok. 60 cm		3	I	A	-	Pień poziomo w wodzie, bluszcz	7
505	Dąb szypułkowy	Quercus robur	134		26	II	C	-	Susz do 20%	7
506	Dąb szypułkowy	Quercus robur	63		13	I	C	-	Bluszcz	7
507	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	70		15	I	C	-	Bluszcz	7
508	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	69		5	II	C	-	Pień wygięty, korona złamana	7
509	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	56		9	II	C	-	Zahamowany wzrost, korona wycofana	7
510	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	110		20	II	C	-	Susz do 20%	8
511	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	56		14	I	C	-	Bluszcz	8
512	Dąb szypułkowy	Quercus robur	220		30	II	B	Zdjąć susz	Susz do 30%	8
513	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	ok. 100		5	III	C	-	Pień poziomo w wodzie	8
514	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	98		16	I	C	-		8
515	Dąb szypułkowy	Quercus robur	139		23	I	B	-		8
516	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	131		22	I	B	-		8
517	Klon zwyczajny	Acer platanoides	77		20	I	C	-		8
518	Dąb szypułkowy	Quercus robur	161		22	II	B	Zdjąć susz	Susz do 30%	8
519	Dąb szypułkowy	Quercus robur	117		18	I	C	-	Susz do 10%	8
520	Dąb szypułkowy	Quercus robur	165		25	II	C	Zdjąć susz	Susz do 20%	8
521	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	42		5	I	C	-		8
522	Dąb szypułkowy	Quercus robur	167		22	I	C	Zdjąć susz	Susz do 10%	8
523	Dąb szypułkowy	Quercus robur	203		24	I	B	-		8
524	Klon zwyczajny	Acer platanoides	47		12	I	C	-		8
525	Dąb szypułkowy	Quercus robur	54		14	I	C	-		8
526	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	135		22	I	C	-		8
527	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	37		12	I	C	-		8
528	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	142		24	I	C	-		8
529	Dąb szypułkowy	Quercus robur	194		26	I	B	-		8
530	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	39+26		10	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	8

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
531	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	53		16	I	C	-		8
532	Olsza czarna	Alnus glutinosa	89		25	I	C	-		8
533	Olsza czarna	Alnus glutinosa	122+81		22	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	8
534	Olsza czarna	Alnus glutinosa	70		22	I	C	-		8
535	Olsza czarna	Alnus glutinosa	119		23	I	C	-		8
536	Olsza czarna	Alnus glutinosa	96		20	I	C	-		8
537	Olsza czarna	Alnus glutinosa	67		21	I	C	-		8
538	Olsza czarna	Alnus glutinosa	106		22	I	C	-		8
539	Olsza czarna	Alnus glutinosa	99		20	I	C	-		8
540	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	48		16	I	C	-		8
541	Olsza czarna	Alnus glutinosa	107		21	I	C	-		8
542	Olsza czarna	Alnus glutinosa	64		12	II	C	-	Ubytek otwarty pnia	8
543	Olsza czarna	Alnus glutinosa	144		20	I	C	-		8
544	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	113		21	I	C	-		8
545	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	54		18	I	C	-		8
546	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	53		18	I	C	-		8
547	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	92		20	I	C	-		8
548	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	83		19	I	C	-		8
549	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	56+60		19	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	8
550	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	36		8	I	C	-		8
551	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	53		14	I	C	-		8
552	Olsza czarna	Alnus glutinosa	134		20	I	C	-		8
553	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	172		26	I	B	-		8
554	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	161		22	I	B	-	Susz do 20%, bluszcz	8
555	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	205		23	I	B	-		8
556	Olsza czarna	Alnus glutinosa	190		15	III	C	-	Zaawansowane wypróchnienie, pochylona do rzeki	8
557	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	154		25	I	B	-		8
558	Jesion pensylwański	Fraxinus pennsylvanica	180		14	II	B	-	Pochylony do rzeki	10
559	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	162		23	II	C	-	Ubytek otwarty pnia, susz do 30%	11
560	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	121		22	I	C	-		8
561	Klon polny	Acer campestre	66		10	II	C	-	Zahamowany wzrost	8
562	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	120		15	IV	C	-	Osobnik martwy, porośnięty bluszczem	8
563	Dąb szypułkowy	Quercus robur	195		30	I	B	-		8
564	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	242		32	I	B	-		8
565	Olsza czarna	Alnus glutinosa	138		28	I	C	-		8
566	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	61+31		20	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	8

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
567	Dąb szypułkowy	Quercus robur	222		32	III	B	-	Susz do 60%	8
568	Klon polny	Acer campestre	174		28	I	B	-	Bluszcz	8
569	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	170		25	I	B	-	Susz do 10%	8
570	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	206		32	I	B	-	Susz do 10%	8
571	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	45		8	I	C	-		8
572	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	147		25	I	B	-		8
573	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	114		22	I	C	-		8
574	Olsza czarna	Alnus glutinosa	182		29	II	B	-	Wypróchnienie odziomka	8
575	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	45		20	II	C	-		8
576	Dąb szypułkowy	Quercus robur	178		25	I	B	-		8
577	Dąb szypułkowy	Quercus robur	95		22	I	A	-	Interesująca forma kolumnowa o niejasnym pochodzeniu	8
578	Dąb szypułkowy	Quercus robur	170		28	I	B	-		8
579	Dąb czerwony	Quercus rubra	168		25	II	C	-	Susz do 30%	8
580	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	141		20	II	C	-	Pochylona, naruszona bryła korzeniowa	8
581	Klon zwyczajny	Acer platanoides	133		20	I	C	-		8
582	Dąb szypułkowy	Quercus robur	96		17	I	C	-		8
583	Tawuła wierzbolistna	Spiraea salicifolia		6	2	I	C	-		8
584	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	180		25	II	B	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek, bluszcz	8
585	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	30		12	I	C	-		8
586	Olsza czarna	Alnus glutinosa	140		26	I	C	-		8
587	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	75		20	I	C	-		8
588	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	178		22	II	B	-	Ubytek otwarty, bluszcz, szrotówek kasztanowcowiaczek	8
589	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	76		20	I	C	-		8
590	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	70		16	I	C	-		8
591	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	106		23	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	8
592	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	104		24	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	8
593	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	106		20	I	C	-		8
594	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	73		19	I	C	-		8
595	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	91		20	I	C	-		6
596	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	73		21	I	C	-		8
597	Olsza czarna	Alnus glutinosa	135		26	I	C	-		8
598	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	46		14	I	C	-		8
599	Dąb szypułkowy	Quercus robur	99		20	II	C	-	susz 20%	8

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
600	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	27		16	I	C	-		8
601	Dąb szypułkowy	Quercus robur	61		18	I	C	-		8
602	Dąb szypułkowy	Quercus robur	261		30	I	B	Tomografia akustyczna		8
603	Dąb szypułkowy	Quercus robur	153		22	II	C	-	susz do 30%; ubytek otwarty odziomka	8
604	Olsza czarna	Alnus glutinosa	117		22	I	C	-		8
605	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	66		14	I	C	-		8
606	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	50		13	IV	C	-	Pochylona; osobnik martwy	8
607	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	178		23	I	B	-		6
608	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	72+12		17	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	6
609	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	123		21	II	D	-	Ubytek otwarty, bluszcz	6
610	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	67		18	I	C	-		6
611	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	34		9	I	B	-	+ odrośla	6
612	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	54		17	I	C	-		6
613	Olsza czarna	Alnus glutinosa	136		25	I	C	-	Bluszcz	6
614	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	145		27	I	B	-	Pień wygięty; susz do 20%; bluszcz	6
615	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	156		23	I	B	-	Bluszcz	6
616	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	70		19	I	C	-	Bluszcz	6
617	Olsza czarna	Alnus glutinosa	92		20	I	C	-	Bluszcz; pochylona	6
618	Dąb szypułkowy	Quercus robur	184		20	IV	C	-	Okorowany przez bobry, osobnik martwy	6
619	Olsza czarna	Alnus glutinosa	76		20	I	C	-		6
620	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	68		16	I	C	-		6
621	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	44		12	I	C	-		6
622	Dąb szypułkowy	Quercus robur	32		9	I	C	-		6
623	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	79		19	I	C	-		6
624	Dąb szypułkowy	Quercus robur	200		27	I	B	-		6
625	Olsza czarna	Alnus glutinosa	181		22	I	B	-	Pochylona	6
626	Olsza czarna	Alnus glutinosa	135		23	I	C	-		6
627	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	67		18	I	C	-		6
628	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	91		21	I	C	-		6
629	Dąb szypułkowy	Quercus robur	231		30	I	B	-		6
630	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	60		12	I	C	-		6
631	Dąb szypułkowy	Quercus robur	121		20	I	C	-		6
632	Olsza czarna	Alnus glutinosa	190		17	I	B	-	Pochylona do stawu; bluszcz	6
633	Dąb szypułkowy	Quercus robur	258		30	II	B	-	Susz do 30%	6
634	Olsza czarna	Alnus glutinosa	106		23	I	C	-		6
635	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	85		15	I	C	-		6

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
636	Olsza czarna	Alnus glutinosa	138		25	I	C	-		6
637	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	166		23	IV	D	-	Zniszczony przez bobry	6
638	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	41		7	I	D	-		6
639	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	21		10	II	D	-	Drzewo o 2 pniach, znaczny susz	6
640	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	40+36		15	II	D	-	Susz 30%, drzewo o 2 pniach	6
641	Dąb szypułkowy	Quercus robur	117		15	I	C	-	Pochylony do stawu; bluszcz	6
642	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	68		16	I	C	-		6
643	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	29		8	I	C	-		6
644	Dąb szypułkowy	Quercus robur	126		20	I	C	-		6
645	Dąb szypułkowy	Quercus robur	77		18	I	C	-	Bluszcz	6
646	Olsza czarna	Alnus glutinosa	143		23	I	C	-		6
647	Dąb szypułkowy	Quercus robur	134		24	I	C	-		6
648	Grab pospolity	Carpinus betulus	69		18	I	C	-		6
649	Dąb szypułkowy	Quercus robur	138		22	II	C	-	susz do 30%	6
650	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	38		8	I	D	-		6
651	Sosna wejmutka	Pinus strobus	187		36	I	A	-		6
652	Dąb szypułkowy	Quercus robur	158		32	I	B	-		6
653	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	32		5	I	D	-		6
654	Cis pospolity	Taxus baccata	48+37+24		9	I	B	-	Drzewo o 3 pniach	6
655	Cis pospolity	Taxus baccata	46+55+32		9	I	B	-	Drzewo o 3 pniach	6
656	Dąb szypułkowy	Quercus robur	134		23	I	C	-		6
657	Dąb szypułkowy	Quercus robur	61		8	IV	C	-	Martwy; obrośnięty wiciokrzewem przewiercieniem	6
658	Dąb szypułkowy	Quercus robur	195		15	IV	B	-	Drzewo martwe - zniszczone przez bobry	6
659	Dąb szypułkowy	Quercus robur	146+215		30	II	C	-	susz do 20%, drzewo o 2 pniach; drzewo o 2 pniach	6
660	Dąb szypułkowy	Quercus robur	34		7	II	C	-	Zahamowany wzrost	6
661	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	136		24	I	C	-		6
662	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	128		20	I	C	-		6
663	Klon zwyczajny	Acer platanoides	63		10	I	C	-		6
664	Dąb szypułkowy	Quercus robur	74		10	I	C	-		6
665	Dąb szypułkowy	Quercus robur	170		22	II	C	-		6
666	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	30		7	I	D	-		6
667	Dąb szypułkowy	Quercus robur	49		12	II	C	-	Uszkodzenie pnia przez bobry	6
668	Dąb szypułkowy	Quercus robur	192		21	II	C	-	Susz do 30%	6
669	Dąb szypułkowy	Quercus robur	148		23	II	C	-	Uszkodzenie pnia przez bobry, susz do 30%	6
670	Olsza czarna	Alnus glutinosa	160		25	II	B	-	Rozległy ubytek pnia	6

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
671	Cis pospolity	Taxus baccata	61+58		10	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	6
672	Olsza czarna	Alnus glutinosa	72		18	I	C	-		6
673	Olsza czarna	Alnus glutinosa	68		19	I	C	-		6
674	Olsza czarna	Alnus glutinosa	70		18	I	C	-		6
675	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	55		7	II	D	-	Pochylona do stawu	6
676	Olsza czarna	Alnus glutinosa	107		19	I	C	-		6
677	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	93+78+65		14	I	D	-	Drzewo o 3 pniach	6
678	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	31		7	I	D	-	Pochylona do stawu	6
679	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	34+211		27	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	6
680	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	214		25	I	B	-		6
681	Grab pospolity	Carpinus betulus	94		17	I	C	-		6
682	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	92		22	I	C	-	Bluszcz	6
683	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	118		17	I	C	-	Pochylony do stawu, susz do 20%	6
684	Dąb szypułkowy	Quercus robur	190		23	I	B	-	Pochylony do stawu, susz do 20%	6
685	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	97		22	I	C	-		6
686	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	118		21	I	C	-		6
687	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	187		25	II	B	-	Uszkodzony przez bobry	6
688	Olsza czarna	Alnus glutinosa	128		18	I	B	-	Pochylona do stawu	6
689	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	171		20	I	B	-		6
690	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	161		18	IV	C	-	Zniszczony przez bobry	6
691	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	133		23	I	C	-	Bluszcz	6
692	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	87		17	I	C	-		6
693	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	79		14	IV	D	-	Osobnik martwy	6
694	Olsza czarna	Alnus glutinosa	97		21	IV	C	-		6
695	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	111		20	I	C	-		6
696	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	65		18	I	C	-		6
697	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	42		7	I	C	-	Uszkodzony przez bobry	6
698	Olsza czarna	Alnus glutinosa	110		22	II	C	-	Pochylona do stawu	6
699	Olsza czarna	Alnus glutinosa	104		16	I	C	-	Pochylona do stawu	6
700	Grab pospolity	Carpinus betulus	93		16	II	C	-	Rozległe wypróchnienie	6
701	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	162+31		22	II	C	-	Uszkodzenie odziomka; susz do 30%; bluszcz w koronie, drzewo o 2 pniach	6
702	Grab pospolity	Carpinus betulus	75		14	II	C	-	Odziomek uszkodzony przez bobry	6
703	Grab pospolity	Carpinus betulus	129+61		18	II	C	-	Odziomek uszkodzony przez bobry, drzewo o 2 pniach	6
704	Grab pospolity	Carpinus betulus	113+47		19	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	6
705	Grab pospolity	Carpinus betulus	90		19	I	C	-		6

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
706	Dąb szypułkowy	Quercus robur	161		20	I	C	-		6
707	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	144		17	I	C	-		6
708	Grab pospolity	Carpinus betulus	48		7	I	C	-		6
709	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	137		19	I	C	-		6
710	Grab pospolity	Carpinus betulus	120		20	I	C	-		6
711	Topola biała	Populus alba	194		30	I	C	-		6
712	Topola biała	Populus alba	69		12	IV	C	-	Osobnik martwy	6
713	Dąb szypułkowy	Quercus robur	198		22	II	C	-	Uszkodzony odziomek; susz do 40%	6
714	Dąb szypułkowy	Quercus robur	131		19	II	C	-	Oslabiony wzrost, uszkodzenie odziomka	6
715	Dąb szypułkowy	Quercus robur	205		26	II	B	-	Odziomek uszkodzony przez bobry; susz do 30%	6
716	Olsza czarna	Alnus glutinosa	105		25	I	C	-		6
717	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	119		21	I	C	-		6
718	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	171		27	I	C	-		6
719	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	35		7	I	C	-		6
720	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	131+74		20	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	6
721	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	122		13	II	A	-	susz 30%; obecność szrotówka kasztanowcowiaczka; wyrasta z pnia dębu	6
722	Dąb szypułkowy	Quercus robur	314		32	II	A	Zdjąć susz	susz 20%	6
723	Dąb szypułkowy	Quercus robur	210		30	I	A	-		6
724	Grab pospolity	Carpinus betulus	46		17	I	C	-		6
725	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	54		17	I	C	-		6
726	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	43		19	I	C	-		6
727	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	116		20	I	C	-		6
728	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	45+27		18	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	6
729	Żywotnik olbrzymi	Thuja plicata	252		35	I	A	-		6
730	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	50		15	I	C	-		6
731	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	94		19	I	C	-		6
732	Dąb szypułkowy	Quercus robur	272		25	I	A	-	Susz do 20%	6
733	Sosna wejmutka	Pinus strobus	220		24	I	A	-	Bluszcz	6
734	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	72		16	I	C	-		6
735	Grab pospolity	Carpinus betulus	65		17	I	C	-		6
736	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	51		14	I	C	-		6
737	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	190		23	I	C	-		6
738	Olsza czarna	Alnus glutinosa	96		20	I	C	-		6
739	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	126		24	I	C	-		6

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
740	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	91		21	I	C	-		6
741	Dąb szypułkowy	Quercus robur	109		18	I	C	-		6
742	Dąb szypułkowy	Quercus robur	114		18	I	C	-		6
743	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	94		20	I	C	-		6
744	Dąb szypułkowy	Quercus robur	300		31	II	A	-	susz do 20%; bluszcz	6
745	Sosna wejmutka	Pinus strobus	165		25	IV	D	-	Osobnik martwy	6
746	Sosna wejmutka	Pinus strobus	208		32	II	B	-	susz do 30%	6
747	Sosna wejmutka	Pinus strobus	134		26	II	C	-	susz do 30%	6
748	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	32		7	I	D	-		6
749	Sosna zwyczajna	Pinus sylvestris	127		30	I	C	-		6
750	Świerk pospolity	Picea abies	79		22	IV	C	-	Osobnik martwy	6
751	Sosna wejmutka	Pinus strobus	56+48		10	III	C	-	Drzewo o 2 pniach; stan krytyczny, zaawansowany rozkład	6
752	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	54		18	I	C	-		6
753	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	96		20	I	C	-		6
754	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	101		24	I	C	-		6
755	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	125		20	I	C	-	+odrośla	6
756	Dąb szypułkowy	Quercus robur	225		32	II	B	-	susz do 30%	6
757	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	102+64		21	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	6
758	Dąb szypułkowy	Quercus robur	206		30	I	B	-		6
759	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	36		6	I	C	-		6
760	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	74		17	I	C	-		6
761	Dąb szypułkowy	Quercus robur	275		30	II	B	-		6
762	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	102		20	I	C	-		6
763	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	232		23	I	C	-		6
764	Olsza czarna	Alnus glutinosa	126		24	I	C	-		6
765	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	149		22	I	C	-		6
766	Dąb szypułkowy	Quercus robur	158		23	II	C	-		6
767	Dąb szypułkowy	Quercus robur	152		26	II	C	-		6
768	Klon zwyczajny	Acer platanoides	70		17	I	C	-		6
769	Dąb szypułkowy	Quercus robur	102		24	I	C	-		6
770	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	61		14	I	C	-		6
771	Dąb szypułkowy	Quercus robur	207		26	III	C	-		6
772	Dąb szypułkowy	Quercus robur	142		25	II	C	-		6
773	Dąb szypułkowy	Quercus robur	198		25	II	C	-		6
774	Dąb szypułkowy	Quercus robur	144		27	I	C	-		6
775	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	129		23	I	C	-		6

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
776	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	107		21	I	C	-		6
777	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	72		20	I	C	-		6
778	Dąb szypułkowy	Quercus robur	136		26	II	C	-		6
779	Dąb szypułkowy	Quercus robur	130		22	IV	C	-		6
780	Dąb szypułkowy	Quercus robur	129		23	II	C	-		6
781	Olsza czarna	Alnus glutinosa	141		30	I	B	-		6
782	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	63		18	I	C	-		6
783	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	110		16	I	C	-		6
784	Olsza czarna	Alnus glutinosa	127+104		20	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	6
785	Olsza czarna	Alnus glutinosa	136		24	I	C	-		6
786	Olsza czarna	Alnus glutinosa	107		23	I	C	-		6
787	Olsza czarna	Alnus glutinosa	110		23	I	C	-		6
788	Olsza czarna	Alnus glutinosa	127		24	I	C	-		6
789	Olsza czarna	Alnus glutinosa	121		23	I	C	-		6
790	Olsza czarna	Alnus glutinosa	158		25	I	C	-		6
791	Olsza czarna	Alnus glutinosa	150		25	I	C	-		6
792	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	65+60		10	I	C	-	Pień pochyły, drzewo o 2 pniach	6
793	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	66		17	I	C	-		6
794	Olsza czarna	Alnus glutinosa	67		20	I	C	-		6
795	Olsza czarna	Alnus glutinosa	79		18	I	C	-		6
796	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	77		18	I	C	-		6
797	Dąb szypułkowy	Quercus robur	111		22	II	C	-	susz do 30%	6
798	Dąb szypułkowy	Quercus robur	311		28	II	A	-	susz do 30%	6
799	Grab pospolity	Carpinus betulus	53		19	I	C	-		6
800	Daglezja zielona	Pseudotsuga menziesii	92		25	I	B	-		6
801	Grab pospolity	Carpinus betulus	82		17	I	C	-		6
802	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	186		30	I	B	-		6
803	Dąb szypułkowy	Quercus robur	77		21	I	C	-		6
804	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	100		26	I	C	-		6
805	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	109+35		25	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	6
806	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	76		20	I	C	-		6
807	Olsza czarna	Alnus glutinosa	128		25	I	C	-		6
808	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	33		8	I	C	-		6
809	Dąb szypułkowy	Quercus robur	30		6	IV	C	-	Osobnik martwy	6
810	Dąb szypułkowy	Quercus robur	255		30	I	B	-		6
811	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	86		18	I	C	-		6

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
812	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	54+73		14	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek; drzewo o 2 pniach	6
813	Olsza czarna	Alnus glutinosa	67		12	I	C	-		6
814	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	32		8	I	C	-	+odrośla	6
815	Dąb szypułkowy	Quercus robur	44		11	I	C	-		6
816	Olsza czarna	Alnus glutinosa	131		26	I	C	-		6
817	Dąb szypułkowy	Quercus robur	31		8	I	C	-		6
818	Dąb szypułkowy	Quercus robur	75		22	I	C	-		6
819	Dąb szypułkowy	Quercus robur	113		20	I	C	-		6
820	Świdoliwa kłosowa	Amelanchier spicata	29+26		3	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	6
821	Dąb szypułkowy	Quercus robur	41		14	I	C	-		6
822	Klon zwyczajny	Acer platanoides	42		13	I	C	-		6
823	Dąb szypułkowy	Quercus robur	68		12	I	C	-		6
824	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	27		13	I	C	-		6
825	Grupa krzewów: tawuła biała	Grupa krzewów: Spiraea alba		67	<2		C	-		6
826	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	38		12	I	C	-		6
827	Topola biała	Populus alba	43		15	I	C	-		6
828	Świerk pospolity	Picea abies	30		5	I	C	-		6
829	Świerk pospolity	Picea abies	45		8	I	C	-		6
830	Dąb szypułkowy	Quercus robur	32		10	I	C	-		6
831	Dąb szypułkowy	Quercus robur	48		12	I	C	-		6
832	Dąb szypułkowy	Quercus robur	36		8	I	C	-		6
833	Dąb szypułkowy	Quercus robur	40		10	I	C	-		6
834	Dąb szypułkowy	Quercus robur	63		16	I	C	-		6
835	Olsza czarna	Alnus glutinosa	119		24	I	C	-		6
836	Dąb szypułkowy	Quercus robur	57		16	I	C	-		6
837	Dąb szypułkowy	Quercus robur	165		23	I	C	-		6
838	Dąb szypułkowy	Quercus robur	161		22	I	C	-		6
839	Dąb szypułkowy	Quercus robur	168		22	I	C	-		6
840	Dąb szypułkowy	Quercus robur	102		25	I	C	-		6
841	Dąb szypułkowy	Quercus robur	163		27	I	C	-		6
842	Świerk pospolity	Picea abies	91		22	I	C	-		6
843	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		30	12	I	C	-		6
844	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	72+37+27		12	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	6
845	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	92		22	I	C	-		6
846	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	165		32	I	A	-		6
847	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	5	I	C	-		6

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
848	Dąb szypułkowy	Quercus robur	52		9	I	C	-		6
849	Olsza czarna	Alnus glutinosa	99		22	I	C	-		6
850	Olsza czarna	Alnus glutinosa	109		23	I	B	-		6
851	Grab pospolity	Carpinus betulus	107		20	I	C	-		6
852	Sosna wejmutka	Pinus strobus	56		20	I	C	-		6
853	Brzoza papierowa	Betula papyrifera	107		20	I	A	-		6
854	Olsza czarna	Alnus glutinosa	125		27	I	C	-		6
855	Dąb szypułkowy	Quercus robur	50		22	I	C	-		6
856	Grab pospolity	Carpinus betulus	78		18	I	C	-		6
857	Dąb szypułkowy	Quercus robur	36		12	I	C	-		6
858	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		12	6	I	C	-		6
859	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	65		10	I	C	-	+odrośla	6
860	Dąb szypułkowy	Quercus robur	34		8	I	C	-		6
861	Dąb szypułkowy	Quercus robur	142		29	I	B	-		6
862	Świerk pospolity	Picea abies	122		33	I	B	-		6
863	Dąb szypułkowy	Quercus robur	211		30	II	B	-	Susz do 20%	6
864	Dąb szypułkowy	Quercus robur	50		12	I	C	-		6
865	Klon zwyczajny	Acer platanoides	64		18	I	C	-		6
866	Dąb szypułkowy	Quercus robur	148		22	I	C	Zdjąć susz i bluszcz	Susz 20%, bluszcz w koronie	6
867	Dąb szypułkowy	Quercus robur	60		13	II	C	-	Susz do 20%	6
868	Olsza czarna	Alnus glutinosa	140+106+145 +148		30	I	B	-	Drzewo o 4 pniach	6
869	Dąb szypułkowy	Quercus robur	50		20	I	C	-		6
870	Olsza czarna	Alnus glutinosa	146		26	I	C	-		6
871	Olsza czarna	Alnus glutinosa	122		26	I	C	-		6
872	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	142		25	I	C	-		6
873	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	128		22	I	C	-		6
874	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	180		28	I	B	-		6
875	Olsza czarna	Alnus glutinosa	98		22	I	C	-		6
876	Dąb szypułkowy	Quercus robur	32		9	I	C	-		6
877	Sosna wejmutka	Pinus strobus	293		26	II	A	Pulling test, zdjąć susz i bluszcz	Susz do 50%, wyniesiona bryła korzeniowa, bluszcz	6
878	Dąb szypułkowy	Quercus robur	94		25	I	C	-		6
879	Dąb szypułkowy	Quercus robur	141		25	I	C	-		6
880	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	79		19	I	C	-		6
881	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	159		23	I	B	-		6

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
882	Grupa krzewów: czeremcha zwyczajna, świdrośliwa kłosowa, klon zwyczajny, leszczyna pospolita, tawuła, głóg szkarłatny	Grupa krzewów: Padus avium, Amelanchier spicata, Acer platanoides, Corylus avellana, Crataegus intricata, Spiraea sp.		4223			C	Do wycięcia świadośliwa oraz wszystko w miejscu osi widokowej, niezbędna pielęgnacja	Zwarcie zróżnicowane, od luźnego do znaczącego	6
883	Grab pospolity	Carpinus betulus	87		18	I	C	-		11
884	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	80		20	I	C	-		11
885	Grab pospolity	Carpinus betulus	104		18	I	C	-		11
886	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	105+150		17	I	B	Zdjąć susz	Pień wychodzący nad ścieżkę, susz do 20%; drzewo o 2 pniach	11
887	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	155		27	I	C	-		11
888	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	32		9	I	C	-		11
889	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	ok. 250		35	I	A	-		11
890	Klon zwyczajny	Acer platanoides	121		25	I	C	-		11
891	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	117		20	I	C	-		11
892	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	32		8	I	C	-		11
893	Cis pospolity	Taxus baccata	41		7	I	B	-		11
894	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	48		12	I	C	-		11
895	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	110		21	I	C	-		11
896	Olsza czarna	Alnus glutinosa	120		25	I	C	-		11
897	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	109		22	I	C	-		11
898	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	144		24	I	C	-		11
899	Grab pospolity	Carpinus betulus	43		12	I	C	-		11
900	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	80		20	I	C	-		11
901	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	146		25	I	C	-		11
902	Cis pospolity	Taxus baccata		2	1	I	C	-		11
903	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	100		23	I	C	-		11
904	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	33		12	I	C	-		11
905	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	40		14	I	C	-		11
906	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	105		25	I	C	-		11
907	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	54		15	I	C	-		11
908	Olsza czarna	Alnus glutinosa	181		27	I	B	-		11
909	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	35		6	II	C	-	Złamany wierzchołek, zahamowany wzrost II	11
910	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	111		25	I	C	-		11
911	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	145		25	II	C	-	Odziomek uszkodzony przez bobry	11
912	Klon polny	Acer campestre	103		22	II	C	-	Listwy mrozowe, zahamowany wzrost, wykrzywiony pęd	11

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
913	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	106		24	I	C	-		11
914	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	65		19	I	C	-		11
915	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	106		22	I	C	-		11
916	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	148		24	I	C	-		11
917	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	70		18	I	C	-		11
918	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	66		20	I	C	-		11
919	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	93		19	II	C	-	Ubytek otwarty pnia	11
920	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	55		19	I	C	-		11
921	Olsza czarna	Alnus glutinosa	136		26	I	C	-		11
922	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	43		17	I	C	-		11
923	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	97		18	I	C	-		11
924	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	198		25	I	B	-		11
925	Klon zwyczajny	Acer platanoides	47		17	I	C	-		11
926	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	121		22	I	C	-		11
927	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	30		8	I	C	-		11
928	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	33		8	I	C	-		11
929	Grab pospolity	Carpinus betulus	180		25	III	C	Redukcja	Zaawansowane wypróchnienie, umiarkowanie niebezpieczny	11
930	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	162		30	I	C	-	Bluszcz w koronie	11
931	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	113		24	II	C	-	Uszkodzony przez bobry, bluszcz	11
932	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	202		26	I	C	-	Bluszcz w koronie	11
933	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	192		25	I	C	-		11
934	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	2	I	C	-		11
935	Dąb czerwony	Quercus rubra	12		5	I	D	Usunąć		11
936	Cyprysik Lawsona	Chamaecyparis lawsoniana	110		23	I	B	-		11
937	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	131		25	I	C	-		11
938	Olsza czarna	Alnus glutinosa	103		25	I	C	-		11
939	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	67		15	I	C	-		11
940	Olsza czarna	Alnus glutinosa	105		26	I	C	-		11
941	Grab pospolity	Carpinus betulus	47		10	I	C	-		11
942	Jodła pospolita	Abies alba	123		24	I	B	-		11
943	Klon zwyczajny	Acer platanoides	93		20	I	C	-		11
944	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	105		22	I	C	-		11
945	Olsza czarna	Alnus glutinosa	224		30	I	A	-		11
946	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	78		18	I	C	-		11
947	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	31		18	I	C	-		11
948	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	112		25	I	C	-		11

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
949	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	99		23	I	C	-		11
950	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	134		25	I	C	-		11
951	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	89		24	I	C	-		11
952	Klon zwyczajny	Acer platanoides	150		25	I	B	-	Obecna listwa mrozowa	11
953	Klon zwyczajny	Acer platanoides	34		7	I	C	-		11
954	Olsza czarna	Alnus glutinosa	230		35	I	A	-		11
955	Klon zwyczajny	Acer platanoides	38		6	IV	C	-	Osobnik martwy	11
956	Klon zwyczajny	Acer platanoides	71		18	I	C	-		11
957	Brzoza omszona	Betula pubescens	72		17	I	C	-	Epifit - wiciokrzew pomorski	26
958	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	151		20	I	C	-		26
959	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	96		15	I	C	-		26
960	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	81		15	I	C	-		26
961	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	27		9	I	C	-		26
962	Olsza czarna	Alnus glutinosa	185		17	II	C	-	Uszkodzone korzenie	26
963	Kruszyna pospolita	Frangula alnus	34+30		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
964	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	69		14	I	C	-		26
965	Olsza czarna	Alnus glutinosa	168		17	I	C	-	Pochylona do rzeki	26
966	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	42+22+18+14 +17+20		7	I	C	-	Drzewo o 6 pniach	26
967	Olsza czarna	Alnus glutinosa	157		15	I	C	-	Pochylona do rzeki	26
968	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	33		8	I	C	-		26
969	Dąb szypułkowy	Quercus robur	270		26	III	B	-	Gruby susz do 60%, uszkodzony przez bobry	26
970	Olsza czarna	Alnus glutinosa	82+46		2	I	C	-	Drzewo o 2 pniach, pochylone	26
971	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	73+24+22+18		18	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	26
972	Dąb szypułkowy	Quercus robur	196		24	I	B	-		26
973	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	152		20	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne	26
974	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	61		15	I	C	-		26
975	Dąb szypułkowy	Quercus robur	102		17	I	C	-		26
976	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	229		22	III	B	Redukcja	Liczny cienki susz, wypróchnienie kominowe, drzewo niebezpieczne	26
977	Olsza czarna	Alnus glutinosa	192		23	I	C	-		26
978	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	37		5	I	C	-		26
979	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	34		5	I	C	-		26
980	Olsza czarna	Alnus glutinosa	168		18	III	C	-	Ubytek otwarty pnia, odchylona w stronę rzeki	26
981	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	30		4	I	C	-		26

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
982	Dąb szypułkowy	Quercus robur	97		20	III	C	-	Obecność grzybów saproksylicznych, rozległa zgnilizna	26
983	Olsza czarna	Alnus glutinosa	104		18	II	C	-	Uszkodzenie przez bobry	26
984	Olsza czarna	Alnus glutinosa	134		19	I	C	-		26
985	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	88		14	I	C	-		26
986	Olsza czarna	Alnus glutinosa	103		19	I	C	-		26
987	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	285		24	III	B	-	Obecność grzybów saproksylicznych, wyłamany pień, rozległe wypróchnienie, jemiota	26
988	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	36		8	I	C	-		26
989	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	32		7	I	C	-		26
990	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	40		7	I	C	-		26
991	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	51		8	I	C	-		26
992	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	210+89		28	II	B	Redukcja suszu	Silnie wygoniona gałąź z suszem; drzewo o 2 pniach	26
993	Dąb szypułkowy	Quercus robur	225		20	IV	C	-		26
994	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	71		14	I	C	-		26
995	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	124		18	I	C	-		26
996	Olsza czarna	Alnus glutinosa	158		25	I	C	-		26
997	Dąb szypułkowy	Quercus robur	88		14	II	C	-	Zaatakowany przez niezidentyfikowanego pasożyta, zmiany w obrębie ulistnienia, zahamowany wzrost	26
998	Olsza czarna	Alnus glutinosa	206		25	I	B	-		26
999	Olsza czarna	Alnus glutinosa	230		27	I	B	-	Bluszcz	26
1000	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	52+47		7	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	26
1001	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	122		20	II	C	Wiązanie lub redukcja	Wypróchnienie kominowe, rozwidlenie V-kształtne	26
1002	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	144		2	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%	26
1003	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	52		16	II	C	-	Susz 20%	26
1004	Grupa krzewów: tawuła wierzbolistna, czeremcha zwyczajna, bez czarny	Grupa krzewów: Spiraea salicifolia, Padus avium, Sambucus nigra		1634	7		C	-	Zwarcie od 30 do 100%	26
1005	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	67		21	I	C	-		26
1006	Olsza czarna	Alnus glutinosa	39		17	II	C	-	Zahamowany wzrost	26
1007	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	32+34		10	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
1008	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	55		14	I	C	-		26
1009	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	35+32+29		9	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	26

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1010	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	19+20		9	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
1011	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	88		18	I	C	-		26
1012	Olsza czarna	Alnus glutinosa	125		22	I	C	-		26
1013	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	109		20	I	C	-		26
1014	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	120		18	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne	26
1015	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	31+34+27+22		9	I	C	-	Drzewo o 4 pniach + odrosła	26
1016	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	109		20	I	A	-	Pochylona	26
1017	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	47+35+22+24		18	I	B	-	Drzewo o 4 pniach + odrosła	26
1018	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	2		8	I	C	-		26
1019	Dąb szypułkowy	Quercus robur	128		22	I	C	-	Susz do 30%	26
1020	Olsza czarna	Alnus glutinosa	264		30	II	A	-	Ubytek odziomka, pochylona	26
1021	Olsza czarna	Alnus glutinosa	211+35		25	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	26
1022	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	178		20	I	B	-		26
1023	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	5	I	C	-		26
1024	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	38		7	I	C	-		26
1025	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	56		7	I	C	-		26
1026	Dąb szypułkowy	Quercus robur	101		24	I	C	-	Susz do 10%	26
1027	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	71		17	III	C	-	Korona w bluszczu, liczny susz	26
1028	Olsza czarna	Alnus glutinosa	179		23	I	C	-	Bluszcz	26
1029	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	82		20	II	C	-	Gruby susz 20%	26
1030	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	86		20	I	C	-		26
1031	Olsza czarna	Alnus glutinosa		25	7	II	C	-	Susz 30%	26
1032	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	99		22	I	C	-		26
1033	Olsza czarna	Alnus glutinosa	57		18	I	C	-		26
1034	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	50		12	II	C	-	Susz do 20%	26
1035	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	157		25	I	C	-		26
1036	Olsza czarna	Alnus glutinosa	47		9	I	C	-		26
1037	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	106+89+105		21	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	26
1038	Olsza czarna	Alnus glutinosa	62		16	I	C	-		26
1039	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	89		22	II	C	-	Susz do 10%	26
1040	Grab pospolity	Carpinus betulus	51		17	I	C	-		26
1041	Grab pospolity	Carpinus betulus	57		14	I	C	-		26
1042	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	37		10	I	C	-	pochyły	26
1043	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	37		10	I	C	-		26
1044	Olsza czarna	Alnus glutinosa	133		35	I	B	-		26
1045	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	67		10	IV	C	-	Osobnik martwy	26

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1046	Olsza czarna	Alnus glutinosa	190		23	II	B	-	Rozkład odziomka, pochylona	26
1047	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	55		16	II	C	-	Susz do 30%	26
1048	Olsza czarna	Alnus glutinosa	160+159		23	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	26
1049	Olsza czarna	Alnus glutinosa	95		22	I	C	-		26
1050	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	61		11	I	C	-		26
1051	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	56		12	II	C	-	Susz do 20%	26
1052	Dąb szypułkowy	Quercus robur	392		35	I	A	Tomografia		26
1053	Dąb szypułkowy	Quercus robur	226		28	II	B	Pilnie zdjęć susz	Gruby susz 20% nad ścieżką	26
1054	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	71		18	I	C	-		26
1055	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	77		19	I	C	-		26
1056	Olsza czarna	Alnus glutinosa	135		25	I	C	-		26
1057	Olsza czarna	Alnus glutinosa	72		20	I	C	-		26
1058	Olsza czarna	Alnus glutinosa	164		27	I	C	-		26
1059	Olsza czarna	Alnus glutinosa	119		24	I	C	-		26
1060	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	100+55		15	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	26
1061	Olsza czarna	Alnus glutinosa	36		14	I	C	-		26
1062	Olsza czarna	Alnus glutinosa	215		20	I	B	-		26
1063	Olsza czarna	Alnus glutinosa	130+125		25	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	26
1064	Olsza czarna	Alnus glutinosa	128		27	I	C	-		26
1065	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	47		14	II	C	-	Uszkodzona podczas upadku sąsiedniego drzewa	26
1066	Olsza czarna	Alnus glutinosa	119		17	I	C	-		26
1067	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		12	6	II	C	-	Zahamowany wzrost	26
1068	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	47		16	I	C	-		26
1069	Olsza czarna	Alnus glutinosa	144		23	I	C	-		26
1070	Olsza czarna	Alnus glutinosa	108		22	I	C	-		26
1071	Olsza czarna	Alnus glutinosa	134		23	I	C	-		26
1072	Olsza czarna	Alnus glutinosa	142		23	I	C	-		26
1073	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	75		14	IV	C	-	Osobnik martwy	26
1074	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	6	I	C	-		26
1075	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	24+26+19+12 +14+45+26+2 2+18		8	I	B	-	Drzewo o 9 pniach	26
1076	Olsza czarna	Alnus glutinosa	105		22	I	C	-		26
1077	Olsza czarna	Alnus glutinosa	144		24	I	C	-		26
1078	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	78		6	II	C	-	Złamana podczas upadku sąsiedniego drzewa	26
1079	Olsza czarna	Alnus glutinosa	97		23	II	C	-	Ubytek otwarty odziomka, susz 20%	26

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1080	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	67		22	I	C	-		26
1081	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	58		18	II	C	Zdjąć przewieszony susz	Uszkodzona podczas upadku sąsiedniego drzewa	26
1082	Olsza czarna	Alnus glutinosa	132		26	I	C	-		26
1083	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	49		16	II	C	-	Susz do 30%	26
1084	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	36		12	II	C	-	Lekko zahamowany wzrost	26
1085	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	66		12	II	C	-	Lekko zahamowany wzrost	26
1086	Jarząb szerokolistny	Sorbus latifolia	27		5	I	C	-		26
1087	Olsza szara	Alnus incana	84+93		17	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	26
1088	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	26		8	I	C	-		26
1089	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	73		14	I	C	-		26
1090	Olsza czarna	Alnus glutinosa	139		21	I	C	-		26
1091	Dąb szypułkowy	Quercus robur	56		8	I	C	-		26
1092	Olsza czarna	Alnus glutinosa	121		24	I	C	-		26
1093	Olsza czarna	Alnus glutinosa	133+127		23	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
1094	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		25	7	I	B	-		26
1095	Olsza czarna	Alnus glutinosa	145		4	IV	C	-	Świadek, drzewo złamane	26
1096	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	32+36+41+27 +22+30		7	I	C	-	Drzewo o 6 pniach	26
1097	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	64		12	I	C	-		26
1098	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	93		23	I	C	-		26
1099	Grab pospolity	Carpinus betulus	108		20	I	C	-		26
1100	Olsza czarna	Alnus glutinosa	174		24	I	B	-		26
1101	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	115		20	I	C	-		26
1102	Grab pospolity	Carpinus betulus	121		20	I	B	-		26
1103	Grab pospolity	Carpinus betulus	110		19	I	B	-		26
1104	Dąb szypułkowy	Quercus robur	201		15	IV	C	-	Świadek	26
1105	Dąb szypułkowy	Quercus robur	336		35	I	A	-		26
1106	Grab pospolity	Carpinus betulus	58		12	I	C	-		26
1107	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	30		6	I	C	-		26
1108	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	34+27+32+30		10	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	26
1109	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	48		13	I	C	-		26
1110	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	22+26+23+28		7	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	26
1111	Olsza czarna	Alnus glutinosa	111+132		20	II	C	-	1 pień pochyły, ubytek w odziomku; drzewo o 2 pniach	26
1112	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	78		18	II	C	-	Susz 40%	26
1113	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	47		14	II	C	-	Ubytek otwarty pnia	26

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1114	Olsza czarna	Alnus glutinosa	154		25	I	C	-		26
1115	Dąb szypułkowy	Quercus robur	42		7	I	C	-		26
1116	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	79		15	II	C	-	Ubytek otwarty odziomka	26
1117	Olsza czarna	Alnus glutinosa	136		21	I	C	-		26
1118	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	102		21	I	C	-		26
1119	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	102		20	I	C	-		26
1120	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	97		18	I	C	-		26
1121	Olsza czarna	Alnus glutinosa	133		22	I	C	-		26
1122	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	109		20	I	C	-		26
1123	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	45+52		14	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
1124	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	70		14	I	C	-		26
1125	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	6	I	C	-		26
1126	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	154		25	II	C	-	Pień wygięty, naruszony system korzeniowy	26
1127	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	8	I	C	-		26
1128	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	6	I	C	-		26
1129	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		7	5	I	C	-		26
1130	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	7	I	C	-		26
1131	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	8	I	C	-		26
1132	Olsza czarna	Alnus glutinosa	100		20	I	C	-		26
1133	Olsza czarna	Alnus glutinosa	118+115		23	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	26
1134	Olsza czarna	Alnus glutinosa	109		22	I	C	-		26
1135	Olsza czarna	Alnus glutinosa	128		22	I	C	-		26
1136	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	60		17	I	C	-		26
1137	Olsza czarna	Alnus glutinosa	92		23	I	C	-	Pochylona	26
1138	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	67		17	I	C	-		26
1139	Olsza czarna	Alnus glutinosa	159		24	I	C	-		26
1140	Olsza czarna	Alnus glutinosa	87		16	I	C	-		26
1141	Olsza czarna	Alnus glutinosa	95		20	I	C	-		26
1142	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	40		9	III	C	-	Pień uszkodzony przez bobry	26
1143	Grab pospolity	Carpinus betulus	58		12	II	C	-	Powierzchnowe uszkodzenie pnia przez bobry	26
1144	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	86		4	IV	C	-	Osobnik martwy	26
1145	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	104		18	I	C	-		26
1146	Olsza czarna	Alnus glutinosa	134		20	I	C	-		26
1147	Olsza czarna	Alnus glutinosa	146+138		20	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	26
1148	Olsza czarna	Alnus glutinosa	174		22	II	C	-	Ubytek otwarty	26
1149	Olsza czarna	Alnus glutinosa	216		24	I	B	-		26

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1150	Olsza czarna	Alnus glutinosa	92		21	I	C	-		26
1151	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	48+40		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
1152	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	60		8	I	C	-		26
1153	Olsza czarna	Alnus glutinosa	116		17	I	C	-	Pochylona	26
1154	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	14 pni 20-30		10	I	C	-	Drzewo o 14 pniach	26
1155	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	27		10	I	C	-	Na karpie	26
1156	Klon zwyczajny	Acer platanoides	44		15	I	C	-	Na karpie	26
1157	Olsza czarna	Alnus glutinosa	144		20	I	C	-		26
1158	Olsza czarna	Alnus glutinosa	153		20	I	C	-		26
1159	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	144		21	I	C	-		26
1160	Dąb szypułkowy	Quercus robur	169		25	II	B	-	Susz do 30%, gniazdo os, wypróchnienie odziomka	26
1161	Dąb szypułkowy	Quercus robur	49		18	I	C	-		26
1162	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	72		16	II	C	-	Susz 20%	26
1163	Olsza czarna	Alnus glutinosa	125		24	I	C	-	Listwa piorunowa	26
1164	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	78		19	I	C	-		26
1165	Olsza czarna	Alnus glutinosa	74		19	I	C	-		26
1166	Dąb szypułkowy	Quercus robur	34		7	I	C	-		26
1167	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	45		6	I	C	-		26
1168	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	96		20	I	C	-		26
1169	Olsza czarna	Alnus glutinosa	164		24	II	C	-	Ubytek odziomka	26
1170	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	126		17	I	C	-		26
1171	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		12	10	I	C	-		26
1172	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	108		17	I	C	-		26
1173	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	113		20	I	C	-		26
1174	Olsza czarna	Alnus glutinosa	165		25	I	C	-		26
1175	Dąb szypułkowy	Quercus robur	54		12	II	C	-	Ubytek otwarty pnia	26
1176	Dąb szypułkowy	Quercus robur	112		20	I	C	-		26
1177	Dąb szypułkowy	Quercus robur	62		17	I	C	-		26
1178	Dąb szypułkowy	Quercus robur	74		16	III	C	-	Znaczące uszkodzenie odziomka, grozi przewróceniem	26
1179	Dąb szypułkowy	Quercus robur	70		14	I	C	-		26
1180	Olsza czarna	Alnus glutinosa	130		18	I	C	-		26
1181	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	230		26	I	A	-	Susz do 20%	26
1182	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	39		10	I	C	-		26
1183	Dąb szypułkowy	Quercus robur	311		35	II	A	Zdjąć bluszcz i susz	Susz do 30%, bluszcz w koronie	26
1184	Olsza czarna	Alnus glutinosa	102		20	I	C	-		26
1185	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	62		7	I	C	-		26

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1186	Bez czarny	Sambucus nigra	36		5	I	C	-		26
1187	Grupa drzew i krzewów: czeremcha zwyczajna, głóg szkarłatny, trzmielina pospolita	Grupa drzew i krzewów: Padus avium, Crataegus intricata, Euonymus europaeus	Padus avium: 70 szt. 15-25 cm	142	15		D	-		26
1188	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	34		7	I	C	-		26
1189	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	121		18	I	C	-		26
1190	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	148		23	I	C	-		26
1191	Olsza czarna	Alnus glutinosa	72		17	I	C	-		26
1192	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	98		14	I	C	-		26
1193	Dąb szypułkowy	Quercus robur	245		30	I	B	-	Pień nieznacznie pochylony	26
1194	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	114		25	I	C	-		26
1195	Dąb szypułkowy	Quercus robur	191		25	III	B	-	Silne wypróchnienie odziomka, susz do 40%	26
1196	Grab pospolity	Carpinus betulus	64		14	I	C	-		26
1197	Grab pospolity	Carpinus betulus	62		12	I	C	-		26
1198	Dąb szypułkowy	Quercus robur	332		30	I	A	-	Susz 10%	26
1199	Dąb szypułkowy	Quercus robur	268		27	II	B	-	Pień pochylony, rozległe wypróchnienie odziomka	26
1200	Dąb szypułkowy	Quercus robur	275		30	II	B	-	Korona asymetryczna, rana pionowa pnia	26
1201	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	80		14	I	C	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	26
1202	Grab pospolity	Carpinus betulus	82		12	I	C	-		26
1203	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	339		25	I	A	-	Bluszcz	26
1204	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	2	I	D	-		26
1205	Klon zwyczajny	Acer platanoides	68		17	I	C	-		26
1206	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		7	4	I	C	-		26
1207	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	190		27	II	C	Wymaga inspekcji arborystycznej		26
1208	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	48		12	II	C	-	Zahamowany wzrost	26
1209	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	123		23	I	C	-		26
1210	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	65		16	I	C	-		26
1211	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	47		10	II	C	Redukcja lub korekta arborystyczna	Susz 20%, wypróchnienie	26
1212	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	138		24	II	C	Zdjąć bluszcz i susz	Bluszcz w koronie, susz do 20%	26
1213	Olsza czarna	Alnus glutinosa	130		23	II	C	-	Rozwidenie V-kształtne	28
1214	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	157		20	II	C	-	+odrośla, wypróchnienia w koronie	28
1215	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	32+22		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
1216	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	54		8	I	C	-		26
1217	Bez czarny	Sambucus nigra	22+14		3	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1218	Bez czarny	Sambucus nigra	30		3	I	C	-		26
1219	Bez czarny	Sambucus nigra	18+12		3	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
1220	Olsza czarna	Alnus glutinosa	143		25	I	C	-		26
1221	Grab pospolity	Carpinus betulus	94		15	I	C	-		26
1222	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	94+63		18	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
1223	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	25		6	I	C	-		26
1224	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	20		6	I	D	-		26
1225	Olsza czarna	Alnus glutinosa	141		24	I	C	-		26
1226	Olsza czarna	Alnus glutinosa	101		19	I	C	-		26
1227	Grab pospolity	Carpinus betulus	89		24	II	C	-	Rozwidlenie V-kształtne, susz do 10%	26
1228	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	45		17	I	C	-		26
1229	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	59		19	I	C	-		26
1230	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	91		22	I	C	-	korona asymetryczna	26
1231	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	61		17	I	C	-	korona asymetryczna	26
1232	Grab pospolity	Carpinus betulus	149		23	II	C	-	Susz do 20%, odziomek uszkodzony przez bobry	26
1233	Klon zwyczajny	Acer platanoides	30		7	I	C	-		26
1234	Grab pospolity	Carpinus betulus	36		12	I	C	-		26
1235	Grab pospolity	Carpinus betulus	52		20	I	C	-		26
1236	Grab pospolity	Carpinus betulus	86		20	I	C	-		26
1237	Grab pospolity	Carpinus betulus	62		18	I	C	-		26
1238	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	56		17	I	C	-		26
1239	Bez czarny	Sambucus nigra	22+14		3	III	C	-	Drzewo o 2 pniach; susz do 60%	26
1240	Bez czarny	Sambucus nigra	15		3	II	C	-	Susz do 40%	26
1241	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	42		17	II	D	-	Ubytek pnia; susz do 40%	26
1242	Olsza czarna	Alnus glutinosa	68		16	I	C	-		26
1243	Olsza czarna	Alnus glutinosa	119		20	I	C	-		26
1244	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	102		18	I	C	-		26
1245	Olsza czarna	Alnus glutinosa	122		21	I	C	-		26
1246	Grupa krzewów: czeremcha zwyczajna, klon jawor	Grupa krzewów: Padus avium, Acer pseudoplatanus		123	8		C	-		26
1247	Olsza czarna	Alnus glutinosa	98		21	I	C	-		26
1248	Olsza czarna	Alnus glutinosa	164+80		24	II	C	-	Drzewo o 2 pniach; jedno z odgałęzień obumiera	26
1249	Olsza czarna	Alnus glutinosa	118		21	II	C	-	Ubytek otwarty pnia; pochylona	26
1250	Bez czarny	Sambucus nigra		7	6	I	C	-		26
1251	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	30		7	I	C	-		26

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1252	Bez czarny	Sambucus nigra		7	6	I	C	-		26
1253	Olsza czarna	Alnus glutinosa	136		15	II	C	-	Susz 20%, pochylona do rzeki	26
1254	Olsza czarna	Alnus glutinosa	131		20	I	C	-		26
1255	Olsza czarna	Alnus glutinosa	119		20	I	C	-	Bluszcz	26
1256	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	89		16	I	C	-		26
1257	Dąb szypułkowy	Quercus robur	184		24	II	B	Zdjąć susz i bluszcz	Bluszcz, susz do 20%, drzewo pochyłe	26
1258	Dąb szypułkowy	Quercus robur	204		22	IV	C	Usunąć	Osobnik martwy	26
1259	Dąb szypułkowy	Quercus robur	175		22	IV	C	Usunąć	Osobnik martwy	26
1260	Olsza czarna	Alnus glutinosa	158		21	I	C	-	Pochylona do rzeki	26
1261	Olsza czarna	Alnus glutinosa	103		18	I	C	-		26
1262	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	43+38		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	26
1263	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	94		19	I	C	-		26
1264	Klon jesionolistny	Acer negundo		10	3	I	D	-		26
1265	Grab pospolity	Carpinus betulus	92		16	I	C	-		27
1266	Świdośliwa kłosa	Amelanchier spicata	20		6	I	C	-		27
1267	Klon zwyczajny	Acer platanoides	44		16	I	C	-		27
1268	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	81		22	I	C	-		27
1269	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	64		20	I	C	-		27
1270	Klon zwyczajny	Acer platanoides	44		19	I	C	-		27
1271	Klon zwyczajny	Acer platanoides	40		15	II	C	-	Susz do 30%	27
1272	Olsza czarna	Alnus glutinosa	117		21	I	C	-		27
1273	Grab pospolity	Carpinus betulus	86+56		17	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	27
1274	Olsza czarna	Alnus glutinosa	84		20	I	C	-		27
1275	Grab pospolity	Carpinus betulus	59		17	I	C	-		27
1276	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	111		16	II	C	-	Susz do 20 %	28
1277	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	90		17	I	C	-		28
1278	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	113+37		11	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	28
1279	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	30		8	I	D	-		28
1280	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	24		7	I	D	-		28
1281	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	109+104+38		12	II	C	-	Drzewo o 3 pniach	28
1282	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	68		10	I	C	-		28
1283	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	162		23	I	C	-		28
1284	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	34+27		7	II	C	-	Uszkodzenie pnia; drzewo o 2 pniach	28
1285	Bez czarny	Sambucus nigra	36+12+20		4	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	28
1286	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	21		5	I	C	-		28

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1287	Grupa drzew i krzewów: robinia akacja, czeremcha amerykańska, lipa drobnolistna, czeremcha zwyczajna	Grupa drzew i krzewów: Robinia pseudoacacia, Padus serotina, Tilia cordata, Padus avium	Robinia pseudoacacia: 2 szt. ok. 50 cm, 4 szt. ok. 70 cm, 4 szt. ok. 80 cm, 3 szt. ok. 90 cm; Padus serotina: 1 szt. ok. 30 cm; Tilia cordata: 1 szt. ok. 110 cm; Padus avium: 4 szt. ok. 30 cm, 4 szt. ok. 60 cm.	142			C	Optymalnie przywrócić funkcje parkowe	Teren ogrodzony, niedostępny; Obecnie poza parkiem, historycznie w jego granicach; Drzewostan wtórny o charakterze porolnym, przy starorzeczu	28
1288	Olsza czarna	Alnus glutinosa	94		15	I	C	-		28
1289	Olsza czarna	Alnus glutinosa		5	5	I	C	-		28
1290	Olsza czarna	Alnus glutinosa	147		22	I	C	-		28
1291	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	95+106		20	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne, drzewo o 2 pniach	28
1292	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	142		20	I	C	-		28
1293	Grab pospolity	Carpinus betulus	26		7	I	C	-		28
1294	Grab pospolity	Carpinus betulus	98		12	I	C	-		28
1295	Grab pospolity	Carpinus betulus	39		10	I	C	-		28
1296	Dąb szypułkowy	Quercus robur	292		32	I	B	-	Bluszcz	28
1297	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	22		9	I	D	-		28
1298	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	26		6	I	D	-		28
1299	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	23+12		6	I	D	-	Drzewo o 2 pniach	28
1300	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	42		12	I	D	-		28
1301	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	42		12	I	D	-		28
1302	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	30		10	I	D	-		28
1303	Grupa krzewów: robinia akacja, klon jawor, śliwa domowa	Grupa krzewów: Robinia pseudoacacia, Acer pseudoplatanus, Prunus domestica ssp. syriaca		37	7		D	Usunąć		28

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1304	Dąb szypułkowy	Quercus robur	265		30	II	B	-		28
1305	Dąb szypułkowy	Quercus robur	239		30	I	B	-		28
1306	Dąb szypułkowy	Quercus robur	411			II	A	Usunięcie konaru S, tomografia soniczna	Zroślak 2 drzew; ekstremalnie niebezpieczny - pień południowy pilnie do usunięcia; obecność grzybów saproksylicznych	28
1307	Grab pospolity	Carpinus betulus	174		23	I	B	-	Ślady po cięciach	28
1308	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	25		7	I	D	-		28
1309	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	20		6	I	D	-		28
1310	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	17		7	I	D	-		28
1311	Grab pospolity	Carpinus betulus	64		15	I	C	-		28
1312	Klon zwyczajny	Acer platanoides	58		18	I	C	-		28
1313	Olsza czarna	Alnus glutinosa	55		16	I	C	-		28
1314	Grab pospolity	Carpinus betulus	217		20	II	A	Zdjąć susz	Susz 30%, drzewo o wybitnych wartościach wizualnych i ekosystemowych	28
1315	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	60+62		10	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	28
1316	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	43		9	I	C	-		28
1317	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	35		10	I	C	-		28
1318	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	36		13	I	C	-		28
1319	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	86		15	I	C	-		28
1320	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	29		7	I	C	-		28
1321	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	15		4	I	C	-		28
1322	Czeremcha zwyczajna	Padus avium		2	2	I	C	-		28
1323	Czeremcha zwyczajna	Padus avium		2	2	I	C	-		28
1324	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	94		20	II	C	-	Susz do 40%	28
1325	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	39+45+37+30			I	C	-	Drzewo o 4 pniach	28
1326	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	29		10	I	C	-		28
1327	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	51+61+75		17	II	B	-	Ubytek w jednym z pni, drzewo o 3 pniach	28
1328	Olsza czarna	Alnus glutinosa	198		30	I	B	-		28
1329	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	34		8	I	D	-		28
1330	Klon zwyczajny	Acer platanoides	34		8	I	C	-		28
1331	Klon zwyczajny	Acer platanoides	55		14	I	C	-		28
1332	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	55		13	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne	28
1333	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	43		14	I	C	-		28
1334	Klon zwyczajny	Acer platanoides	90		18	I	C	-		28

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1335	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	25+23		10	II	C	-	Wyciętych kilka pni, drzewo o 2 pniach	28
1336	Klon zwyczajny	Acer platanoides	71		21	I	C	-		28
1337	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	26		12	I	C	-		28
1338	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	280		22	II	B	Konsultacja arborystyczna	Niebezpieczne rozwidlenie	28
1339	Grab pospolity	Carpinus betulus	85		20	II	C	-	Susz 20%	28
1340	Olsza czarna	Alnus glutinosa	189		25	II	B	-	Znaczący ubytek odziomka, ale nadbudowany; bluszcz	28
1341	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	59		20	I	C	-	Susz 10%	28
1342	Klon zwyczajny	Acer platanoides	81		20	I	C	-		28
1343	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	49		18	II	C	-	Ubytek otwarty odziomka	28
1344	Olsza czarna	Alnus glutinosa	182		25	I	B	-		28
1345	Klon zwyczajny	Acer platanoides	53		20	I	C	-		28
1346	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	79		20	I	C	-		28
1347	Klon zwyczajny	Acer platanoides	78		22	II	C	-	Susz do 50%	28
1348	Klon polny	Acer campestre	46		10	II	C	-	Zahamowany wzrost; susz do 30%	28
1349	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	43		16	I	C	-		28
1350	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	70		16	II	C	-	Susz do 40%, bluszcz w koronie	28
1351	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	22		5	I	D	-		28
1352	Bez czarny	Sambucus nigra	22		3	I	C	-		28
1353	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	22+26		6	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	28
1354	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	21		5	I	B	-		28
1355	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	30+24		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	28
1356	Dąb szypułkowy	Quercus robur	275		35	I	A	-	Susz do 20%, pochylony w stronę starorzecza	28
1357	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	82		12	I	C	-	+odrośla	28
1358	Bez czarny	Sambucus nigra	30		6	I	C	-		28
1359	Grupa krzewów: czeremcha zwyczajna	Grupa krzewów: Padus avium		11	8		C	-		28
1360	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	50		10	I	C	-		28
1361	Olsza czarna	Alnus glutinosa	124		23	I	C	-	Susz do 20%	28
1362	Olsza czarna	Alnus glutinosa	215+123		25	I	A	Konsultacja arborystyczna	Groźne rozwidlenie potrójne; drzewo o 2 pniach	28
1363	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	48+36+22		10		C	-	Drzewo o 3 pniach	28
1364	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	38		10		C	-		28
1365	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	43		10		C	-		28
1366	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27		8		C	-		28
1367	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	35		11		C	-		28

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1368	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	38+40		10		C	-	Drzewo o 2 pniach	28
1369	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	67		14		C	-		28
1370	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		25	10	II	C	-	Obecne grzyby saproksyliczne	28
1371	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		12	6	I	C	-		28
1372	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	61		19	I	C	-		28
1373	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	45		18	I	C	-		28
1374	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	10	I	C	-		28
1375	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	49		18	I	C	-		28
1376	Dąb szypułkowy	Quercus robur	227		30	I	B	-		28
1377	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	31+27		8	II	B	Zdjąć susz	40% suszu, drzewo o 2 pniach	28
1378	Dąb szypułkowy	Quercus robur	84		17	I	C	-		28
1379	Klon polny	Acer campestre	41		12	I	C	-		28
1380	Klon polny	Acer campestre	115		14	I	C	-		28
1381	Klon polny	Acer campestre	157		17	I	B	-		28
1382	Olsza czarna	Alnus glutinosa	234		25	I	B	-		28
1383	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	58		12	I	C	-		28
1384	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	92+48+27+3 2		12	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	28
1385	Olsza czarna	Alnus glutinosa	121		20	I	C	-		28
1386	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	42+37		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	28
1387	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	192		20	I	B	-		28
1388	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	92		14	I	C	-		28
1389	Olsza czarna	Alnus glutinosa	183+130+145		20	I	B	-	Drzewo o 3 pniach	28
1390	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	265		35	I	A	Usunąć bluszcz	Bluszcz w koronie	28
1391	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	43		10	I	C	-		28
1392	Klon zwyczajny	Acer platanoides	25		10	I	C	-		28
1393	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	44		10	I	C	-		28
1394	Klon zwyczajny	Acer platanoides	75		14	I	C	-		28
1395	Klon zwyczajny	Acer platanoides	40		12	I	C	-		28
1396	Dąb szypułkowy	Quercus robur	231		25	I	B	-	Susz do 10%	28
1397	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	180		22	I	B	-		28
1398	Dąb szypułkowy	Quercus robur	248		28	II	B	-	Susz do 30%	28
1399	Klon zwyczajny	Acer platanoides	57		18	I	C	-		28
1400	Dąb szypułkowy	Quercus robur	202		24	I	B	-		28
1401	Klon zwyczajny	Acer platanoides	57+37		14	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	28
1402	Klon zwyczajny	Acer platanoides	78		20	I	B	-		28
1403	Klon zwyczajny	Acer platanoides	45		13	I	C	-		28

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1404	Klon zwyczajny	Acer platanoides	46		12	II	C	-	Susz do 40%	28
1405	Dąb szypułkowy	Quercus robur	84		15	II	C	-	Zahamowany wzrost	28
1406	Dąb szypułkowy	Quercus robur	211		29	II	B	Prace arborystyczne, zdjęcie suszu i bluszczu	Susz do 20%, bluszcz	28
1407	Dąb szypułkowy	Quercus robur	168		26	I	B	-		28
1408	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	181		26	I	B	-		28
1409	Klon zwyczajny	Acer platanoides	63		16	I	C	-		28
1410	Klon zwyczajny	Acer platanoides	45		14	I	C	-		28
1411	Klon zwyczajny	Acer platanoides	74		15	I	C	-		28
1412	Dąb szypułkowy	Quercus robur	162		15	IV	D	Wycinka	Może spaść na ścieżkę	28
1413	Klon zwyczajny	Acer platanoides	48		10	II	C	-	Susz 30%	28
1414	Grab pospolity	Carpinus betulus	45		12	I	C	-		28
1415	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	30		8	I	C	-		28
1416	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	27		8	I	C	-		28
1417	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	30		8	I	C	-		28
1418	Olsza czarna	Alnus glutinosa	184		20	I	B	-		27
1419	Olsza czarna	Alnus glutinosa	160		15	IV	D	-		27
1420	Klon zwyczajny	Acer platanoides	73		16	I	C	-		27
1421	Grupa krzewów: leszczyna pospolita	Grupa krzewów: Corylus avellana		281	7		C	-		28
1422	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	110		20	I	B	-	Bluszcz	27
1423	Klon jesionolistny	Acer negundo	37		8	I	D	-		27
1424	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	40		10	I	C	-		27
1425	Topola biała	Populus alba	42		20	I	C	-		27
1426	Klon zwyczajny	Acer platanoides	45		20	I	C	-		27
1427	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	54+47+38+2 7+33		10	I	B	-	Drzewo o 5 pniach	27
1428	Dąb szypułkowy	Quercus robur	130		12	I	B	-	Pień wygięty, ciekawa forma	27
1429	Olsza czarna	Alnus glutinosa	198		23	I	B	-		27
1430	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	27+34+40+2 2		8	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	27
1431	Olsza czarna	Alnus glutinosa	148		22	I	C	-		27
1432	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	280		5	IV	B	-	Świadek obrośnięty bluszczem	27
1433	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	97		18	I	C	-		27
1434	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	56+36		15	I	C	-	Drzewo o 2 pniach; rozwidlenie V-kształtne	27
1435	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		7	4	I	C	-		27
1436	Olsza czarna	Alnus glutinosa	168		25	I	B	-	Susz do 10%	27
1437	Klon zwyczajny	Acer platanoides	71		17	I	C	-		27

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1438	Dąb szypułkowy	Quercus robur	229		25	II	B	-	Susz do 20%	27
1439	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	134		20	II	C	-	Susz do 20%	27
1440	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	39		8	I	C	-		27
1441	Klon zwyczajny	Acer platanoides	80		14	III	C	-	Wypróchnienie kominowe; pochylone, leży na drzewie po drugiej stronie rzeki	27
1442	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	66		18	I	C	-		27
1443	Dąb szypułkowy	Quercus robur	195		20	I	B	-	Susz do 10%	27
1444	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	4	I	C	-		27
1445	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	141+140		18	II	B	-	Zasiedlona dziupla (dzięcioł), wypróchnienie kominowe, drzewo pochyłe, o 2 pniach	27
1446	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	45		10	I	C	-		27
1447	Klon zwyczajny	Acer platanoides	75		18	I	C	-		27
1448	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	63		14	II	C	-	Ubytek otwarty pnia	27
1449	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	193		30	II	B	-	Susz do 30%	27
1450	Klon zwyczajny	Acer platanoides	103		21	I	C	-		27
1451	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	3	I	C	-		27
1452	Klon zwyczajny	Acer platanoides	54		17	I	C	-		27
1453	Olsza czarna	Alnus glutinosa	140		16	III	C	-	Znaczny ubytek odziomka, drzewo pochylone opiera się o drzewo po drugiej stronie rzeki	27
1454	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	10	I	C	-		27
1455	Olsza czarna	Alnus glutinosa	224		25	I	B	-		27
1456	Olsza czarna	Alnus glutinosa	275		25	II	B	-	Uszkodzony odziomek, żerowiska owadów	27
1457	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	5	I	C	-		27
1458	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	5	I	C	-		27
1459	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	60		6	II	C	-	przewodnik złamany	27
1460	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	40		5	III	C	-	przewodnik złamany, bluszcz	27
1461	Dąb szypułkowy	Quercus robur	130		25	I	C	-		27
1462	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	112		22	I	C	-		27
1463	Dąb szypułkowy	Quercus robur	214		25	II	C	-	Susz do 30%, bluszcz	27
1464	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	179		23	I	B	-	Bluszcz	27
1465	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	76		14	I	C	-		27
1466	Klon zwyczajny	Acer platanoides	31		15	I	C	-		27
1467	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	72		6	IV	C	-	Osobnik martwy	27
1468	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	91		22	I	C	-		27
1469	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	94		22	I	C	-		27

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1470	Grupa krzewów: leszczyna pospolita, lipa drobnolistna, czerecha zwyczajna, olsza czarna	Grupa krzewów: Corylus avellana, Tilia cordata, Padus avium, Alnus glutinosa		590			C	-		27
1471	Olsza czarna	Alnus glutinosa	100		20	I	C	-		27
1472	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	7	I	C	-		27
1473	Dąb szypułkowy	Quercus robur	219		26	II	B	-	Susz gruby 30%	27
1474	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	33		7	I	C	-		27
1475	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	37		10	I	C	-		27
1476	Dąb szypułkowy	Quercus robur	192		20	I	C	-		27
1477	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	34		6	I	C	-		27
1478	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	450		5	III	A	Wyprowadzić pędy odroślowe lub pozostawić jako świadka	Po złamaniu, pędy odroślowe żywe	27
1479	Olsza czarna	Alnus glutinosa	222		25	I	B	-		27
1480	Olsza czarna	Alnus glutinosa	178		10	IV	C	-	Złamana	27
1481	Klon zwyczajny	Acer platanoides	79		23	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%	27
1482	Klon zwyczajny	Acer platanoides	56		18	I	C	-		27
1483	Klon zwyczajny	Acer platanoides	66		20	I	C	-		27
1484	Klon zwyczajny	Acer platanoides	86		22	I	C	-		27
1485	Klon zwyczajny	Acer platanoides	46		12	II	C	-	Zahamowany wzrost	27
1486	Klon zwyczajny	Acer platanoides	84		18	I	C	-	Skręcone włókna	27
1487	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	31+30+26+18+14		7	I	C	-	Drzewo o 5 pniach	27
1488	Klon zwyczajny	Acer platanoides	83		20	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%	27
1489	Olsza czarna	Alnus glutinosa	158		25	I	B	-		27
1490	Grupa krzewów: leszczyna pospolita, trzmielina pospolita, czerecha zwyczajna, porzeczka czarna	Grupa krzewów: Corylus avellana, Euonymus europaeus, Padus avium, Ribes nigrum		268	8		C	-		27
1491	Klon zwyczajny	Acer platanoides	71		18	I	C	-		27
1492	Grab pospolity	Carpinus betulus	112		20	I	B	-		27
1493	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	78		20	I	C	-		27
1494	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	112		15	IV	C	-	Osobnik martwy	27
1495	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	76		15	IV	C	-	Osobnik martwy	27
1496	Klon zwyczajny	Acer platanoides	65		15	I	C	-		27
1497	Olsza czarna	Alnus glutinosa	135		21	II	C	Tomografia soniczna	Uszkodzenie odziomka	27
1498	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	45		16	I	C	-	+odorosła	27

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1499	Klon zwyczajny	Acer platanoides	35		11	I	C	-	Korona asymetryczna	27
1500	Klon zwyczajny	Acer platanoides	48		18	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne	27
1501	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	57		16	I	C	-		27
1502	Olsza czarna	Alnus glutinosa	141		25	I	C	-		27
1503	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	81		19	I	C	-		27
1504	Olsza czarna	Alnus glutinosa	150		24	II	C	-	Ubytek otwaty pnia	27
1505	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	71		18	I	C	-		27
1506	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	5	I	C	-		27
1507	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	24+28		5	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	27
1508	Olsza czarna	Alnus glutinosa	166		24	I	C	-		27
1509	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	6	I	C	-		27
1510	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	252		20	IV	C	Wycinka lub zeświadczenie	Ekstremalnie niebezpieczny	27
1511	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	27+18+12+13 +14		6	I	C	-	Drzewo o 5 pniach	27
1512	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	33		7	I	C	-		27
1513	Dąb szypułkowy	Quercus robur	245		25	II	B	Tomografia soniczna; zdjąć susz	Susz do 30%	27
1514	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	82		14	I	C	-		27
1515	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	75		12	I	C	-		27
1516	Grab pospolity	Carpinus betulus	64		12	I	C	-		27
1517	Grab pospolity	Carpinus betulus	180		21	II	B	-	Ubytek kominowy, susz 10%	27
1518	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	7	I	C	-		27
1519	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	137		73	II	C	-	Susz 30%	27
1520	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	84		20	I	C	-		27
1521	Klon zwyczajny	Acer platanoides	78		18	I	C	-		27
1522	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	190		20	I	B	-		27
1523	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	122		18	II	C	-	Zahamowany wzrost, rozwidlenie V- kształtne	27
1524	Klon zwyczajny	Acer platanoides	47		14	I	C	-		27
1525	Klon zwyczajny	Acer platanoides	40		16	I	C	-		27
1526	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	110		18	II	C	-	Pochylona	27
1527	Klon polny	Acer campestre	73		12	I	C	-		27
1528	Olsza czarna	Alnus glutinosa	146		26	II	C	Zdjąć susz	Susz do 20%	27
1529	Grab pospolity	Carpinus betulus	101		13	III	C	-	Wypróchnienie kominowe, uszkodzenie korony, grzyby saproktyliczne	27
1530	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	67		6	III	C	-	Korona złamana	27

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1531	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	81		17	II	C	-	Korona uszkodzona podczas upadku sąsiedniego drzewa	27
1532	Dąb czerwony	Quercus rubra	138		27	III	C	-	Susz do 30%, grzyby saproksyliczne, ubytek otwarty	27
1533	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	72		12	I	C	-		27
1534	Klon polny	Acer campestre	61+43		11	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	27
1535	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	145+56		25	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	27
1536	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	129		12	II	C	-	Korona złamana podczas upadku sąsiedniego drzewa	27
1537	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	91		22	I	C	-		27
1538	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	52		15	II	C	-	Korona uszkodzona	27
1539	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	58		14	I	C	-		27
1540	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	74		18	I	C	-		27
1541	Grab pospolity	Carpinus betulus	151		22	I	B	-		27
1542	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	182+167		24	I	B	Usunąć odrośla	Drzewo o 2 pniach + odrośla	27
1543	Dąb szypułkowy	Quercus robur	110		23	III	C	Redukcja korony	Susz do 20%, ubytki otwarte	27
1544	Olsza czarna	Alnus glutinosa	177		22	I	B	-	Pochylona w stronę rzeki	27
1545	Olsza czarna	Alnus glutinosa	172		25	I	B	-	Pochylona w stronę rzeki	27
1546	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	200		25	I	B	-	Bluszcz	27
1547	Grab pospolity	Carpinus betulus	160		20	I	B	-		27
1548	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	160		18	II	B	-	+odrośla; pień pochylony pod kątem 45 st., przewodnik złamany na wys. 2 m, z niego wyrastają 2 nowe przewodniki; drzewo o nietypowym kształcie	27
1549	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	56		14	I	C	-		27
1550	Dąb szypułkowy	Quercus robur	131		20	I	C	-		27
1551	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	108+52		20	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	27
1552	Dąb szypułkowy	Quercus robur	342		30	II	A	Inspekcja arborystyczna, tomografia soniczna	Ślady żerowania owadów	27
1553	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	96		18	II	C	-	Rozwidlenie U-kształtne, susz do 10%	27
1554	Olsza czarna	Alnus glutinosa	116		21	I	C	-		27
1555	Dąb szypułkowy	Quercus robur	67		18	I	C	-	Pochylony do drogi	27
1556	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	53		18	I	C	-		27
1557	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	140		20	I	C	-		27
1558	Grab pospolity	Carpinus betulus	78		17	I	C	-		27
1559	Dąb szypułkowy	Quercus robur	170		22	I	B	-	Susz do 10%	27
1560	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	120		20	II	C	Zdjąć susz	Susz do 20%	27

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1561	Grab pospolity	Carpinus betulus	132		18	II	C	-	Uszkodzony odziomek, problemy z przewodzeniem, korzenie przerastają nawierzchnię drogi	27
1562	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	175		10	II	C	-	Korona złamana, wypróchnienie kominowe, dziupla	27
1563	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	60		15	I	C	-		27
1564	Olsza czarna	Alnus glutinosa	116		20	II	C	-	Kuźnia dzięcioła	27
1565	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	104		20	II	C	Inspekcja arborystyczna	Otwarty ubytek odziomka	27
1566	Dąb szypułkowy	Quercus robur	188		23	II	B	-	Susz do 50%	27
1567	Dąb szypułkowy	Quercus robur	80		16	I	C	-		27
1568	Dąb szypułkowy	Quercus robur	201		30	II	B	-	Ubytek otwarty, susz do 30%, bluszcz w koronie	27
1569	Dąb szypułkowy	Quercus robur	64		13	II	C	-	Susz do 30%	27
1570	Grupa krzewów: klon zwyczajny, lipa drobnolistna, bez czarny, trzmielina pospolita	Grupa krzewów: Acer platanoides, Tilia cordata, Sambucus nigra, Euonymus europaeus		454	6		C	-		27
1571	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	108		17	I	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	25
1572	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	60		12	I	C	-		25
1573	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	69		10	I	C	-		25
1574	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	236		22	I	B	-		25
1575	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	154+157		20	II	B	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek; drzewo o 2 pniach	25
1576	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	196		22	II	B	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	25
1577	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	182		21	II	B	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	25
1578	Świerk pospolity	Picea abies	145		20	IV	D	-	Osobnik martwy	25
1579	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	107		16	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	25
1580	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	138		18	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	25
1581	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	67		12	III	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek, pień uszkodzony przez bobry	25
1582	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	56		10	IV	D	-	Osobnik martwy	25
1583	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	54+26+27		8	I	C	-	+odrośla; drzewo o 3 pniach	25
1584	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	38		9	I	C	-	+odrośla	25
1585	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	32		8	I	C	-	+odrośla	25

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1586	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27+35		7	I	C	-	+odrośla; drzewo o 2 pniach	25
1587	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27		6	I	C	-	+odrośla	25
1588	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	22+20		7	I	C	-	+odrośla; drzewo o 2 pniach	25
1589	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	12		3	I	C	-		25
1590	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	40		5	I	C	-		25
1591	Bez czarny	Sambucus nigra	46		7	I	C	-		25
1592	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	27		5	I	C	-		25
1593	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	157		18	I	A	zdjąć bluszcz	Bluszcz do zdjęcia	25
1594	Olsza czarna	Alnus glutinosa	250+235		30	I	A	zdjąć bluszcz	Bluszcz do zdjęcia; drzewo o 2 pniach	25
1595	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	104		13	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek, zahamowany wzrost	25
1596	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	100		17	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek, zahamowany wzrost	25
1597	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	44+32		9	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	25
1598	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27		8	I	C	-		25
1599	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27+19		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	25
1600	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	5	I	C	-		25
1601	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	3	I	C	-		25
1602	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	85		17	I	C	-		25
1603	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	146		20	I	C	-		25
1604	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	5		4	I	C	-		25
1605	Klon polny	Acer campestre	59		9	I	C	-		25
1606	Olsza czarna	Alnus glutinosa	280		4	IV	C	-	Złamana	25
1607	Olsza czarna	Alnus glutinosa	275		20	II	B	-	Pochylona do ścieżki	25
1608	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	128		26	I	C	-		25
1609	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	119+42		23	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	25
1610	Klon polny	Acer campestre	42		10	I	C	-		25
1611	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	150		27	I	B	-		25
1612	Cyprysik groszkowy 'Squarrosa'	Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'	140+95+61		17	II	A	Montaż podpory	Susz do 30%, pochylony; drzewo o 3 pniach	25
1613	Klon polny	Acer campestre	48		10	II	C	-	Zahamowany wzrost	25
1614	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	5	I	C	-		25
1615	Bez czarny	Sambucus nigra		5	3	I	C	-		25
1616	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	90		20	I	C	-		25
1617	Klon zwyczajny	Acer platanoides	83		20	I	C	-		25
1618	Klon zwyczajny	Acer platanoides	18		7	I	C	-		25
1619	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	11	I	B	-		25

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1620	Leszczyna pospolita	Corylus avellana			7	I	C	-		25
1621	Leszczyna pospolita	Corylus avellana			5	I	C	-		25
1622	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	111		16	I	C	-		25
1623	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	128		21	I	C	-		25
1624	Leszczyna pospolita	Corylus avellana			20	I	C	-		25
1625	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	83		17	I	C	-		25
1626	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	126		20	II	C	-	Ubytek odziomka, pochylony	25
1627	Olsza czarna	Alnus glutinosa	133		23	I	B	-		25
1628	Olsza czarna	Alnus glutinosa	113		23	I	B	-		25
1629	Olsza czarna	Alnus glutinosa	156		20	I	B	-	Bluszcz	25
1630	Olsza czarna	Alnus glutinosa	176		20	I	B	Bluszcz do zdjęcia	Bluszcz w koronie	25
1631	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	68		16	I	C	-		25
1632	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	71		12	I	C	-		25
1633	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	34+20		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	25
1634	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27		5	I	C	-	+odrośla	25
1635	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	35		7	I	C	-	+odrośla	25
1636	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	145		20	I	B	-		24
1637	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	71+54		18	II	C	-	Zahamowany wzrost, pochylona nad alejkę; drzewo o 2 pniach	24
1638	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	135		22	I	B	zdjąć bluszcz	Pień wykrzywiony, bluszcz w koronie	24
1639	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	167		22	I	B	-		24
1640	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	151		20	I	B	-		24
1641	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	225+63		22	II	A	zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie; drzewo o 2 pniach	24
1642	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	164		20	I	B	-		24
1643	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	71		16	I	C	-		24
1644	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	97		18	I	C	-		24
1645	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	27		5	I	D	-		24
1646	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	178		30	II	B	-	Susz do 30%, korona luźna; bluszcz	24
1647	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	257		25	II	A	-	Wypróchnienie kominowe	24
1648	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	88		17	I	C	-		24
1649	Olsza czarna	Alnus glutinosa	251		30	II	A	-	Wypróchnienie, ubytek w odziomku	24
1650	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	37		5	I	C	-		24
1651	Dąb szypułkowy	Quercus robur	49		12	III	D	-	Osobnik martwy, uszkodzony przez bobry, pochylony	24
1652	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	107		17	I	C	-		24
1653	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	23		5	I	C	-		24

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1654	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	192		20	I	B	-		24
1655	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	34		3	I	D	-		24
1656	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	27+35		4	I	D	-	Drzewo o 2 pniach	24
1657	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	48		4	IV	D	-	Uszkodzone przez bobry, martwe	24
1658	Grupa krzewów: czeremcha zwyczajna, porzeczka czerwona, jaśminowiec wonny, klon zwyczajny	Grupa krzewów: Padus avium, Ribes rubrum, Philadelphus coronarius, Acer platanoides		453	9		C	-		24
1659	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	55		7	I	D	-		24
1660	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	24+20		5	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	24
1661	Bez czarny	Sambucus nigra		3	3	I	C	-		24
1662	Bez czarny	Sambucus nigra		3	3	I	C	-		24
1663	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	28		6	I	C	-		24
1664	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	29		7	I	B	-		24
1665	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	40		9	I	C	-		24
1666	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus		2	2	I	C	-		24
1667	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	25		6	I	C	-		24
1668	Bez czarny	Sambucus nigra	50		10	I	B	-		24
1669	Klon zwyczajny	Acer platanoides	99		16	IV	D	-	Osobnik martwy	24
1670	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	77		15	I	C	-		24
1671	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	128		21	I	B	-		24
1672	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	ok. 200		16	III	D	Usunąć	Wypróchnienie; pień złamany, mrowisko w pniu	24
1673	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	3	I	C	-		24
1674	Grab pospolity	Carpinus betulus	156		21	I	B	-	Pień pochylony	24
1675	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	103		17	I	C	-		24
1676	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	119		19	I	C	-		24
1677	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	10	I	C	-		24
1678	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	99		20	I	C	-		24
1679	Olsza czarna	Alnus glutinosa	210		5	IV	C	-	Świadek	24
1680	Olsza czarna	Alnus glutinosa	30		6	I	C	-		24
1681	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	34		5	I	B	-		24
1682	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	128		19	I	B	-		24
1683	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	192		20	I	B	-		24
1684	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	61+59		9	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	24
1685	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	31		6	I	C	-		24
1686	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	155		12	II	C	-	Korona złamana	24

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1687	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	56+72		10	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	24
1688	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	77		17	I	C	-		24
1689	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	41+21		10	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	24
1690	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	43+31+26		10	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	24
1691	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	38		10	I	C	-		24
1692	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	21		10	I	C	-		24
1693	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	48+17		10	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	24
1694	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	143		21	I	B	-		24
1695	Olsza czarna	Alnus glutinosa	180		23	II	B	Zdjąć susz	Susz do 30%	24
1696	Olsza czarna	Alnus glutinosa	150		20	I	B	-		24
1697	Klon zwyczajny	Acer platanoides	84		17	I	C	-		24
1698	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	95		18	I	C	-		24
1699	Klon zwyczajny	Acer platanoides	53		18	I	C	-		24
1700	Dąb szypułkowy	Quercus robur	144		19	I	C	-		24
1701	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	97		20	II	B	Zdjąć susz	Susz do 30%	24
1702	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	131+113		20	II	B	Zdjąć susz	Susz do 10%; drzewo o 2 pniach	24
1703	Olsza czarna	Alnus glutinosa	146+107		21	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	24
1704	Olsza czarna	Alnus glutinosa	102		23	I	C	-		24
1705	Olsza szara	Alnus incana	35		10	I	C	-		24
1706	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	64		15	I	D	-		24
1707	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	22		7	I	C	-		24
1708	Olsza szara	Alnus incana	50		12	I	C	-		24
1709	Olsza czarna	Alnus glutinosa	151		20	I	B	-	Korona asymetryczna	24
1710	Olsza czarna	Alnus glutinosa	179		19	I	B	-		24
1711	Bez czarny	Sambucus nigra		10	4	I	C	-		24
1712	Olsza czarna	Alnus glutinosa	82		15	I	C	-		24
1713	Bez czarny	Sambucus nigra		20	6	I	C	-		24
1714	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	20		4	I	C	-		24
1715	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	27+30		5	I	D	-	Drzewo o 2 pniach	24
1716	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	24		5	I	C	-		24
1717	Olsza czarna	Alnus glutinosa	48		9	I	C	-		24
1718	Olsza czarna	Alnus glutinosa	57		12	I	C	-		24
1719	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	40		8	I	C	-		24
1720	Olsza szara	Alnus incana	27		6	I	C	-		24
1721	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	57		6	I	C	-		24
1722	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	26		5	I	C	-		24

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1723	Klon jawor f. purpureowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	30		5	I	C	-		24
1724	Klon jesionolistny	Acer negundo	38		8	I	C	-		24
1725	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	14		6	I	C	-		24
1726	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	79		13	III	D	Usunąć - odstąpić okno widokowe	Susz >50%	13
1727	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	87		17	II	D	Usunąć - odstąpić okno widokowe	Susz >50%	13
1728	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	22		6	I	D	-		13
1729	Klon jawor	Acer pseudoplatanus		5	4	I	D	-		13
1730	Klon jawor	Acer pseudoplatanus		5	6	I	D	-		10
1731	Lipa drobnolistna	Tilia cordata		5	3	I	D	-		13
1732	Dąb szypułkowy	Quercus robur	181+126		17	II	B	-	Wyciek asymilatów; żerowisko ciotka matowego; drzewo o 2 pniach	13
1733	Dąb szypułkowy	Quercus robur	113		13	I	C	-		13
1734	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	67+44+21+4 6+39+22+52		12	I	D	Usunąć - odstąpić okno widokowe	Drzewo o 7 pniach	13
1735	Dąb szypułkowy	Quercus robur	137		19	I	B	-		13
1736	Dąb szypułkowy	Quercus robur	290		23	I	A	-		24
1737	Olsza szara	Alnus incana	14		3	I	C	-		24
1738	Porzeczka alpejska	Ribes alpinum		3	2	I	B	-		24
1739	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	86		9	II	B	Pielęgnacja arborystyczna	Jemioła, ubytki w pniu	24
1740	Dąb szypułkowy	Quercus robur	127		17	I	C	-		24
1741	Dąb szypułkowy	Quercus robur	146		17	II	C	-	Susz do 20%	24
1742	Dąb szypułkowy	Quercus robur	134		18	II	C	Zdjąć susz	Susz do 30% nad ścieżką	24
1743	Grab pospolity	Carpinus betulus	98		17	I	C	Zdjąć susz	Susz do 20% nad ścieżką, rozwidlenie U-kształtne	25
1744	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	70		17	I	C	-		25
1745	Grab pospolity	Carpinus betulus	79		17	I	C	-		25
1746	Bez czarny	Sambucus nigra		4	3	I	C	-		25
1747	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		3	3	I	C	-		25
1748	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	3	I	C	-		25
1749	Olsza czarna	Alnus glutinosa	91		17	I	C	-		25
1750	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	80		16	I	C	-		25
1751	Olsza czarna	Alnus glutinosa	180		26	I	B	-		25
1752	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	85		14	I	C	-		25
1753	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	5	I	C	-		25

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1754	Olsza czarna	Alnus glutinosa	136+66		22	II	C	-	Mniejsze odgałęzienie martwe; drzewo o 2 pniach	25
1755	Olsza czarna	Alnus glutinosa	136		23	I	C	-		25
1756	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	59		16	I	C	-		25
1757	Olsza czarna	Alnus glutinosa	187		24	III	D	Zeświadcować	Znaczące wypróchnienie odziomka; osobnik martwy	25
1758	Olsza czarna	Alnus glutinosa	93		17	I	C	-		25
1759	Olsza czarna	Alnus glutinosa	135		22	I	C	-		25
1760	Olsza czarna	Alnus glutinosa	176		24	I	B	-		25
1761	Olsza czarna	Alnus glutinosa	155		23	II	B	Tomografia soniczna	Uszkodzony odziomek	25
1762	Grab pospolity	Carpinus betulus	82		17	I	C	-		25
1763	Grab pospolity	Carpinus betulus	78		16	I	C	-		25
1764	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	67		17	I	C	-		25
1765	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	3	I	C	-		25
1766	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	54		16	I	C	-		25
1767	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	63		14	I	C	-		25
1768	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	63		15	I	C	-		25
1769	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	178		29	III	B	Pilne prace arborystyczne; tomografia soniczna	Susz 30%, przewieszane grube gałęzie	25
1770	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		7	5	I	C	-		25
1771	Klon zwyczajny	Acer platanoides	109		17	I	C	-		25
1772	Olsza czarna	Alnus glutinosa	226		30	I	B	-		25
1773	Olsza czarna	Alnus glutinosa	178		26	II	B	-	Pochylone do rzeki	25
1774	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	5	I	C	-		25
1775	Dąb czerwony	Quercus rubra	211		25	I	B	-		25
1776	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	4	I	C	-		25
1777	Olsza czarna	Alnus glutinosa	236		30	I	B	-		25
1778	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	57		17	I	C	-		25
1779	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		12	6	I	C	-		25
1780	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	4	I	C	-		25
1781	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	4	I	C	-		25
1782	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	5	I	C	-		25
1783	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	172		16	I	B	-	Pień pochyły	25
1784	Olsza czarna	Alnus glutinosa	137+75		17	III	B	-	Drzewo o 2 pniach; dziuplaste; obumiera	25
1785	Olsza czarna	Alnus glutinosa	119		20	I	C	-		25
1786	Olsza czarna	Alnus glutinosa	92+179		21	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	25
1787	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	20		8	I	C	-		25

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1788	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	12		5	I	C	-		25
1789	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	6	I	C	-		25
1790	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	53+46+32		12	I	B	-	Drzewo o 3 pniach + odrosła	25
1791	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	51		10	I	C	-		25
1792	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	49		12	I	C	-		25
1793	Grupa krzewów: czeremcha zwyczajna, klon jawor, leszczyna pospolita	Grupa krzewów: Padus avium, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana		64	10		C	-		25
1794	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	32		11	I	C	-		25
1795	Olsza czarna	Alnus glutinosa	164		23	I	B	-		25
1796	Olsza czarna	Alnus glutinosa	105		9	IV	C	skrócić	świadek	25
1797	Olsza czarna	Alnus glutinosa	169		22	I	B	-		25
1798	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	71		14	I	B	-		25
1799	Bez czarny	Sambucus nigra		8	7	I	C	-		25
1800	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	125+101		20	I	B	zjąć susz	Susz do 20%; drzewo o 2 pniach	20
1801	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	109+74		20	II	B	zjąć susz	Susz do 20%; drzewo o 2 pniach	20
1802	Olsza czarna	Alnus glutinosa	270		7	II	C	-	Pień złamany, ale drzewo żywotne	20
1803	Bez czarny	Sambucus nigra		5	3	I	C	-		20
1804	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	101		21	I	C	-		20
1805	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	41		10	I	D	-		20
1806	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	6	I	C	-		20
1807	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	148		21	I	B	-	Bluszcz	20
1808	Grupa krzewów: leszczyna pospolita	Grupa krzewów: Corylus avellana		11	5		C	-		20
1809	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	158		18	II	B	-	Drzewo pochylone, bluszcz, susz 30%	20
1810	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	190		23	IV	B	-	Drzewo martwe; bluszcz obciąża koronę	20
1811	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	169+69		23	I	B	-	Bluszcz; drzewo o 2 pniach	20
1812	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	2	I	C	-		20
1813	Klon zwyczajny	Acer platanoides	140		22	I	C	-	Bluszcz	20
1814	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	82		19	I	C	-		20
1815	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	37		7	I	C	-		20
1816	Klon zwyczajny	Acer platanoides	125		17	II	C	-	Bluszcz, drzewo pochylone	20
1817	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	132		17	I	C	-		20
1818	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	121		8	III	C	-	Korona złamana, bluszcz	20
1819	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	144		17	II	C	-	Korona wtórna, żywotna	20

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1820	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	180		25	I	B	-	Bluszcz	20
1821	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	95		20	II	B	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	20
1822	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		3	5	I	C	-		20
1823	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	121		22	I	C	-	Bluszcz	20
1824	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		3	5	I	C	-		20
1825	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	104		21	I	B	-		20
1826	Klon polny	Acer pseudoplatanus	35		11	I	C	-		20
1827	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	84		19	I	C	-		20
1828	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	52		15	I	C	-		20
1829	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	47		13	I	C	-		20
1830	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	149		21	I	B	-		20
1831	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	6	I	B	-		20
1832	Różanecznik katawbijski	Rhododendron catawbiense		10	3	I	B	-		20
1833	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	53		12	II	C	-	Susz 20%	20
1834	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	6	I	C	-		20
1835	Klon zwyczajny	Acer platanoides	141		14	III	C	-	Ubytek otwarty, korona zredukowana, bluszcz	20
1836	Cis pospolity	Taxus baccata	77+64+54+57+33+37+59		8	I	B	-	Drzewo o 7 pniach	1
1837	Cis pospolity	Taxus baccata	ok. 110		7	I	B	-	Pomiar utrudniony; gniazdo kosa	1
1838	Klon polny	Acer campestre	90+83+109+112+43+109+77+111+102		19	I	A	-	Drzewo o 10 pniach	1
1839	Cis pospolity	Taxus baccata	58+42+46+38		7	I	B	-	Drzewo o 4 pniach	1
1840	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	27		5	I	C	-		20
1841	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	95		16	II	C	-	Korona rozluźniona, bluszcz	20
1842	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	59		10	II	C	-	Zahamowany wzrost	20
1843	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	27		6	IV	C	-	Osobnik martwy	20
1844	Śliwa domowa mirabelka	Prunus domestica ssp. syriaca	40		8	II	C	-	susz 20%	20
1845	Klon polny	Acer campestre	14		5	I	C	-		20
1846	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	157		23	I	B	-	Susz 10%, bluszcz	20
1847	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	30		6	IV	D	-	Osobnik martwy	20
1848	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	99		14	I	C	-		20
1849	Klon polny	Acer campestre	72		20	I	C	-		20

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1850	Klon zwyczajny	Acer platanoides	23		18	I	C	-		20
1851	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	298		30	III	A	Redukcja bluszczu, badanie tomografem, po nim dalsze zalecenia	Ekstremalnie niebezpieczny; wypróchnienie kominowe, rozległy ubytek otwarty, znaczące obciążenie bluszczem (obwód 46 cm), pęknięcia poziome kory, mrowisko	20
1852	Klon polny	Acer campestre	88		17	I	C	-	Susz do 20%	20
1853	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	90		20	I	C	-		20
1854	Klon zwyczajny	Acer platanoides	20		6	I	C	-		20
1855	Grab pospolity	Carpinus betulus	76		22	I	C	-		20
1856	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	121		26	II	C	-	Susz do 30%	20
1857	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	52		12	I	C	-		20
1858	Klon zwyczajny	Acer platanoides	27		7	I	C	-		20
1859	Grupa krzewów: porzeczka czerwona, leszczyna pospolita, klon zwyczajny, bez czarny	Grupa krzewów: Ribes rubrum, Corylus avellana, Acer platanoides, Sambucus nigra		61	3		C	-		20
1860	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	61		14	I	C	-		20
1861	Olsza czarna	Alnus glutinosa	239		25	I	A	-		20
1862	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	33		7	I	C	-		20
1863	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	36+24		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach + odrośla	20
1864	Klon zwyczajny	Acer platanoides	85		20	I	C	-		20
1865	Olsza czarna	Alnus glutinosa	355		35	II	A	Badanie tomografem	Ślady żerowania owadów	20
1866	Klon zwyczajny	Acer platanoides	10		9	I	C	-		20
1867	Klon zwyczajny	Acer platanoides	109		20	I	C	-		20
1868	Klon zwyczajny	Acer platanoides	135+58		16	I	C	-	Silnie asymetryczny, zrośnięte 2 drzewa	20
1869	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	239		22	I	B	-		20
1870	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	53		13	III	D	Usunąć	Zahamowany wzrost, ubytki	20
1871	Grab pospolity	Carpinus betulus	124		16	I	B	-		20
1872	Grab pospolity	Carpinus betulus	111		18	I	C	-	Bluszcz	20
1873	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	112		16	I	C	-	Korona asymetryczna, bluszcz	20
1874	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	56		18	II	C	-	susz drobny 30%, bluszcz	20
1875	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	107		18	II	C	-	susz drobny 30%, bluszcz	20
1876	Cis pospolity	Taxus baccata		20	3	I	B	-		20
1877	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	83		20	I	C	-		20

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1878	Cis pospolity	Taxus baccata	25		2	II	C	-	Korona asymetryczna, przewodnik obumarł	20
1879	Grab pospolity	Carpinus betulus	148		20	I	A	Zdjąć susz	Susz do 20%	20
1880	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	260		30	I	A	Zdjąć susz	Susz do 10%	20
1881	Klon zwyczajny	Acer platanoides	22		7	I	C	-		20
1882	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	114		25	I	B	-		20
1883	Klon zwyczajny	Acer platanoides	30		8	I	C	-		20
1884	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	27		8	I	C	-		20
1885	Dąb szypułkowy	Quercus robur	35		12	IV	D	-	Osobnik martwy	20
1886	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		5	2	I	C	-		20
1887	Klon zwyczajny	Acer platanoides	34		12	I	C	-		20
1888	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		8	3	I	B	-		20
1889	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		7	4	I	C	-		20
1890	Klon zwyczajny	Acer platanoides	58		17	I	C	-		20
1891	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	4	I	C	-		20
1892	Klon zwyczajny	Acer platanoides	38		10	I	C	-		20
1893	Olsza czarna	Alnus glutinosa	79		14	I	C	-		20
1894	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	143		28	II	C	Zdjąć susz, wiązanie w rozwidleniu	Susz do 30%, rozwidlenie	20
1895	Klon zwyczajny	Acer platanoides	46		14	I	C	-		20
1896	Klon zwyczajny	Acer platanoides	202		21	II	B	-		20
1897	Grab pospolity	Carpinus betulus	169		19	I	B	-		20
1898	Klon zwyczajny	Acer platanoides	44		12	I	C	-		20
1899	Klon zwyczajny	Acer platanoides	48		15	I	C	-		20
1900	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	53+27+36+3 6+68+27		11	I	B	-	Drzewo o 6 pniach	20
1901	Klon zwyczajny	Acer platanoides	42		12	I	C	-		20
1902	Klon zwyczajny	Acer platanoides	62		13	I	C	-		20
1903	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	10	I	C	-		20
1904	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	240		25	II	A	-	pień wygięty, liczny bluszcz, susz do 30%; za siatką	20
1905	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	35+37+28		8	I	C	-	Drzewo o 3 pniach + odrośla	20
1906	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	12	I	C	-		20
1907	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	45+32+27+21			I	C	-	Drzewo o 4 pniach + odrośla	20
1908	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	6	I	C	-		20
1909	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	6	I	C	-		20
1910	Grab pospolity	Carpinus betulus	37		10	I	C	-		20

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1911	Klon zwyczajny	Acer platanoides	42		10	I	C	-		20
1912	Cis pospolity	Taxus baccata		20	3	I	B	-		20
1913	Cis pospolity	Taxus baccata	37+24+14		3	I	B	-	Drzewo o 3 pniach	20
1914	Cis pospolity	Taxus baccata		15	4	I	B	-		20
1915	Cis pospolity	Taxus baccata		15	4	I	B	-		20
1916	Klon zwyczajny	Acer platanoides	178		22	I	B	-		20
1917	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	34		12	I	C	-		20
1918	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	24		10	I	C	-		20
1919	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	27		11	I	C	-		20
1920	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	36		12	I	C	-		20
1921	Klon zwyczajny	Acer platanoides	58		17	I	C	-		20
1922	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	12 pni 25-45		10	I	B	-	+odrośla; drzewo o 12 pniach	20
1923	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	51+77+56		10	II	B	-	Drzewo o 3 pniach + odrośla	20
1924	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	108		15	I	C	-		20
1925	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	11	I	C	-		20
1926	Klon zwyczajny	Acer platanoides	84		16	I	C	-		20
1927	Grab pospolity	Carpinus betulus	262		20	II	A	-	Wypróchnienie, susz 30%	20
1928	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	78		15	I	C	-		20
1929	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	6	I	C	-		20
1930	Grupa krzewów: leszczyna pospolita, klon zwyczajny, jaśminowiec wonny	Grupa krzewów: Corylus avellana, Acer platanoides, Philadelphus coronarius		57	5		C	-		20
1931	Klon zwyczajny	Acer platanoides	148		22	I	B	-	Bluszcz; pochylony	20
1932	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	27		6	I	B	-		20
1933	Klon zwyczajny	Acer platanoides		5	25	I	C	-		20
1934	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	4	I	C	-		20
1935	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	25		3	I	C	-		20
1936	Klon zwyczajny	Acer platanoides	265		19	II	A	Redukcja, ściągnąć bluszcz	Pochylony w stronę działki prywatnej	20
1937	Kasztanowiec biały	Aesculus hippocastanum	27		5	I	C	-		20
1938	Klon zwyczajny	Acer platanoides	95		20	I	C	-		20
1939	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	93		21	I	C	-		20

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor	
1940	Grupa krzewów: leszczyna pospolita, klon zwyczajny, jaśminowiec wonny	Grupa krzewów: Corylus avellana, Acer platanoides, Philadelphus coronarius			27	6		C	-		20
1941	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	181			25	II	B	-	Susz do 30%	20
1942	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	48			12	I	C	-		20
1943	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	178			20	I	B	-	Pochylona w stronę działki	20
1944	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius			10	3	I	B	-		20
1945	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	119			18	I	B	-		20
1946	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	104			18	I	B	-	Rozwidlenie V-kształtne	20
1947	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	127			19	II	A	Zdjąć susz	Pochylony w stronę ścieżki, susz 20%	20
1948	Grupa krzewów: dereń świdwa	Grupa krzewów: Cornus sanguinea			17	3		C	-		20
1949	Grupa krzewów: śnieguliczka biała	Grupa krzewów: Symphoricarpos albus			32	3		C	-		20
1950	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	43+27+37			6	I	B	-	Drzewo o 3 pniach	20
1951	Magnolia drzewiasta	Magnolia acuminata	198			20	I	A	Badanie tomografem	Bluszcz	20
1952	Magnolia drzewiasta	Magnolia acuminata	56			15	I	B	-		20
1953	Magnolia drzewiasta	Magnolia acuminata	40			14	I	B	-		20
1954	Magnolia drzewiasta	Magnolia acuminata	40			14	I	B	-		20
1955	Magnolia drzewiasta	Magnolia acuminata	53			15	I	B	-		20
1956	Magnolia drzewiasta	Magnolia acuminata			10	7	I	C	-	Odrośla	20
1957	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	98			14	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%	11
1958	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	75			9	I	B	-	Bluszcz	11
1959	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	93			14	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%	11
1960	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	81+32			18	I	C	-	Susz 10%; drzewo o 2 pniach	11
1961	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	74			20	I	C	-	Korona asymetryczna; pochyły	11
1962	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	150			25	II	B	Prace arborystyczne; susz do usunięcia	Dobrze zablźniony ubytek pnia; rozwidlenie V-kształtne; susz 20%	11
1963	Klon zwyczajny	Acer platanoides	47			12	I	C	-		11
1964	Klon zwyczajny	Acer platanoides	162			23	IV	B	Wycinka lub pulling test	Mrowisko; pochylony w stronę ścieżki; luźne podłoże, uniesiona bryła korzeniowa	11
1965	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	180			22	I	B	-	+odrośla; wygięta do rowu; rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem	11

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1966	Grab pospolity	Carpinus betulus	153		22	III	B	Drzewo do prac arborystycznych; cięcia weteranizujące	Wypróchnienie odziomka; mrowisko	11
1967	Dąb szypułkowy	Quercus robur	100		25	II	D	Wycinka	Ekstremalnie podkrzesany, zaburzona statyka; rozwidlenie V-kształtne w koronie	11
1968	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	205		30	II	B	Usunąć susz i jemiolę, redukcja bluszczu, wiązanie	Susz 10%, bluszcz, jemiola, rozwidlenie V-kształtne	11
1969	Olsza czarna	Alnus glutinosa	186		25	II	B	Zdjąć susz		11
1970	Olsza czarna	Alnus glutinosa	162+163		25	II	B	Zdjąć susz	Wygięta do rzeki, susz 20%; drzewo o 2 pniach	11
1971	Klon zwyczajny	Acer platanoides	61		15	I	C	-		11
1972	Olsza czarna	Alnus glutinosa	130		24	I	C	Zdjąć susz	Susz do 10%	11
1973	Olsza czarna	Alnus glutinosa	149+152		22	I	B	Zdjąć susz	Susz do 10%; drzewo o 2 pniach	11
1974	Olsza czarna	Alnus glutinosa	196		26	I	B	-		11
1975	Olsza czarna	Alnus glutinosa	130+65		22	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	11
1976	Bez czarny	Sambucus nigra		6	5	I	C	-		11
1977	Jałowiec pospolity	Juniperus communis	24		2.5	I	C	-		11
1978	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	161		22	II	B	-	Rozwidlenie V-kształtne, susz 20%	10
1979	Olsza czarna	Alnus glutinosa	222		21	I	B	-		10
1980	Grupa krzewów: bez czarny	Grupa krzewów: Sambucus nigra		37	6		C	-		10
1981	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	103		23	I	C	-	Susz do 10%	10
1982	Klon zwyczajny	Acer platanoides	135		19	I	C	-		10
1983	Olsza czarna	Alnus glutinosa	113		16	II	C	-	Uszkodzenie pnia; odchylona do rzeki	10
1984	Olsza czarna	Alnus glutinosa	150		15	I	C	-	Obfity bluszcz	10
1985	Olsza czarna	Alnus glutinosa	115		17	I	C	-		10
1986	Bez czarny	Sambucus nigra		10	5	I	C	-		10
1987	Bez czarny	Sambucus nigra		10	4	I	C	-		10
1988	Olsza czarna	Alnus glutinosa	133		21	I	C	-		10
1989	Olsza czarna	Alnus glutinosa	97		18	II	C	-	Ubytek otwarty pnia	10
1990	Olsza czarna	Alnus glutinosa	146		25	II	C	-	Wypróchnienie odziomka - drzewo niebezpieczne	10
1991	Olsza czarna	Alnus glutinosa	81		18	I	C	-		10
1992	Olsza czarna	Alnus glutinosa	152		22	I	C	-		10
1993	Olsza czarna	Alnus glutinosa	94		23	I	C	-		10
1994	Olsza czarna	Alnus glutinosa	105		17	I	C	-		10

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
1995	Klon jesionolistny	Acer negundo	100		17	I	C	Zdjąć susz	Susz do 10%, rozwidlenie U-kształtne	10
1996	Olsza czarna	Alnus glutinosa	64		20	I	C	-		10
1997	Olsza czarna	Alnus glutinosa	100		22	I	C	-		10
1998	Olsza czarna	Alnus glutinosa	114		17	I	C	-		10
1999	Olsza czarna	Alnus glutinosa	98		20	I	C	-		10
2000	Olsza czarna	Alnus glutinosa	69		15	I	C	-	Pochylona do rzeki	10
2001	Klon zwyczajny	Acer platanoides	95		20	I	C	-		10
2002	Klon zwyczajny	Acer platanoides	29+14		11	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	10
2003	Olsza czarna	Alnus glutinosa	85		23	I	C	-		10
2004	Olsza czarna	Alnus glutinosa	119		24	I	C	-		10
2005	Olsza czarna	Alnus glutinosa	85		20	I	C	-		10
2006	Olsza czarna	Alnus glutinosa	116		20	I	C	-	Pochylona do rzeki	10
2007	Olsza czarna	Alnus glutinosa	94		20	I	C	-		10
2008	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	34		6	I	C	-		10
2009	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	27		7	I	C	-		10
2010	Bez czarny	Sambucus nigra		5	4	I	C	-		10
2011	Bez czarny	Sambucus nigra	26		6	I	C	-		10
2012	Olsza czarna	Alnus glutinosa	163		23	I	C	-		10
2013	Klon zwyczajny	Acer platanoides	111		18	II	C	-	Pęknięcie wzdłużne na pół, pusty w środku	10
2014	Olsza czarna	Alnus glutinosa	137		25	I	C	-		10
2015	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	216		30	III	D	Wycinka	Susz 50%, pier pochyły, wypróchniały; podniesiony środek ciężkości	10
2016	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	140		18	I	C	-	Pochylona do rzeki	10
2017	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	195		18	I	B	-	Pochylona do rzeki, bluszcz w koronie	10
2018	Olsza czarna	Alnus glutinosa	130		20	I	C	-		10
2019	Klon zwyczajny	Acer platanoides	62		16	I	C	-	Listwa piorunowa	10
2020	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	200		32	II	B	-	Bluszcz; rozgałęzienie kandelabrowate, susz do 20%	10
2021	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	111		24	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek; korona asymetryczna	10
2022	Klon zwyczajny	Acer platanoides	147		22	II	C	-	Korona asymetryczna	11
2023	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	110		8	II	C	-	Przewrócona w wodzie, liczne rejteraty i odrosła korzeniowe	11
2024	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	98+38+37		13	II	A	-	Lekka defoliacja; drzewo o 3 pniach	23
2025	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	37		7	I	C	-		23

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2026	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	21+12		12	II	B	-	Defoliacja (pasożyt), 10% suszu; drzewo o 2 pniach	23
2027	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	70		12	II	B	-	Defoliacja (pasożyt), 10% suszu	23
2028	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	56		12	II	B	-	Defoliacja (pasożyt), 10% suszu	23
2029	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	29+22+18		12	II	B	-	Defoliacja (pasożyt), 10% suszu; drzewo o 3 pniach	23
2030	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	75+26+20		12	II	B	-	Defoliacja (pasożyt), 10% suszu; drzewo o 3 pniach	23
2031	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	49+61		12	II	B	-	Defoliacja (pasożyt), 10% suszu; drzewo o 2 pniach	23
2032	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	62		12	II	B	-	Defoliacja (pasożyt), 10% suszu	23
2033	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	54+36+22+28+26+12+12		6	II	B	-	Defoliacja (pasożyt), 10% suszu, drzewo o 7 pniach	23
2034	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	78+69+59+30+14+14		16	I	C	-	Drzewo o 6 pniach	23
2035	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	90+53+26		17	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	23
2036	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	37+23+14		12	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	23
2037	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	53+40		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	23
2038	Śliwa domowa mirabelka	Prunus domestica ssp. syriaca		25	10	I	C	-		23
2039	Dąb szypułkowy	Quercus robur	249		20	II	A	-	Susz do 20%, bluszcz	23
2040	Dąb szypułkowy	Quercus robur	161		16	I	B	-		23
2041	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		30	10	I	B	-		23
2042	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	88		14	II	C	-	Susz do 20%	23
2043	Klon zwyczajny	Acer platanoides	52		18	I	C	-		23
2044	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	48		13	III	D	Usunąć	Wykrzywiona, wycieki asymilatów, susz do 40%	23
2045	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	42+22		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	23
2046	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	62+35		12	IV	C	-	Drzewo o 2 pniach; drzewo martwe	23
2047	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	54		12	III	C	-	Usychający	23
2048	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	158+110+89+74		23	I	B	-	Drzewo o 4 pniach	23
2049	Dąb szypułkowy	Quercus robur	65		14	II	C	-	Susz do 30%	23
2050	Dąb szypułkowy	Quercus robur	133		20	I	C	-	Susz do 20%	23
2051	Dąb szypułkowy	Quercus robur	111		18	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem	23

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2052	Dąb szypułkowy	Quercus robur	132		20	II	C	-	Susz do 20%	23
2053	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	69+42+100		18	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	23
2054	Dąb szypułkowy	Quercus robur	76		14	I	C	-		23
2055	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	161		16	II	B	-	Ubytek otwarty pnia	23
2056	Dąb szypułkowy	Quercus robur	174+140		18	II	B	Zdjąć susz	Susz do 20%, drzewo o 2 pniach	23
2057	Dąb szypułkowy	Quercus robur	124		15	I	C	-		23
2058	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	83		15	I	C	Usunąć odrośla		23
2059	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	129		12	II	C	Zdjąć susz	Pochylona nad ścieżką, susz do 30%	23
2060	Olsza czarna	Alnus glutinosa	196+232		22	I	A	-	Drzewo o 2 pniach	23
2061	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	74		14	I	C	-		23
2062	Olsza czarna	Alnus glutinosa	164		23	I	B	-	Bluszcz	23
2063	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	56+33		15	II	C	-	Bluszcz, lekko zahamowany wzrost; drzewo o 2 pniach	23
2064	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	146		22	II	C	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	23
2065	Modrzew europejski	Larix decidua	98		25	I	C	-		23
2066	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	89		18	I	C	-		23
2067	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	91+84		20	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	23
2068	Dąb szypułkowy	Quercus robur	183		25	II	B	-	Pochylony, susz do 30%	23
2069	Lipa szerokolistna ssp. cordifolia	Tilia platyphyllos ssp. cordifolia	140		17	I	C	-		23
2070	Klon zwyczajny	Acer platanoides	12		6	I	C	-		23
2071	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	5	I	C	-		23
2072	Olsza czarna	Alnus glutinosa	236		25	II	A	zdjąć susz	Grubogabarytowy susz do 30%	23
2073	Grupa krzewów: czeremcha zwyczajna	Grupa krzewów: Padus avium		63	5		D	usunąć		23
2074	Bez czarny	Sambucus nigra	30		4	II	D	-		23
2075	Bez czarny	Sambucus nigra	32+22		4	II	D	-	Drzewo o 2 pniach	23
2076	Olsza czarna	Alnus glutinosa	240		10	IV	C	-	Świadek	22
2077	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	31		9	I	C	-		22
2078	Olsza czarna	Alnus glutinosa	260		25	I	B	-	Bluszcz	22
2079	Olsza czarna	Alnus glutinosa	176		23	II	B	-	Wypróchnienie odziomka, bluszcz	22
2080	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	57		16	I	C	-		22
2081	Grupa krzewów: porzeczka czerwona, czeremcha zwyczajna, klon jawor, bez czarny	Grupa krzewów: Ribes rubrum, Padus avium, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra		62	5		D	usunąć		22
2082	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27		6	I	C	-		21
2083	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	126		16	I	C	-		21

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2084	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	395		35	II	A	Badanie tomografem	Susz do 10%, wypróchnienie kominowe	21
2085	Dąb szypułkowy	Quercus robur	71		15	II	C	Zdjąć susz	Susz do 40%	21
2086	Dąb szypułkowy	Quercus robur	88		16	I	C	-		21
2087	Grab pospolity	Carpinus betulus	94		16	I	C	-		21
2088	Dąb szypułkowy	Quercus robur	188		22	II	B	Susz do pilnego usunięcia	Kladoptoza	21
2089	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	236		18	I	A	-		21
2090	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	129		16	I	C	-		21
2091	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	141		22	II	B	Usunięcie suszu, redukcja korony, rozważyć wiązanie	Ślady żerowania owadów; susz 20%; rozwidlenie V-kształtne - potrzebna konsultacja arborystyczna	21
2092	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	19		7	I	D	-		21
2093	Klon zwyczajny	Acer platanoides	27		9	I	C	-		21
2094	Grab pospolity	Carpinus betulus	34		7	I	C	-		21
2095	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	14		3	I	D	-		21
2096	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	21		8	I	C	-		21
2097	Klon zwyczajny	Acer platanoides	176		20	I	B	-		21
2098	Grab pospolity	Carpinus betulus	74		14	II	C	-	Ubytek otwarty pnia	21
2099	Klon zwyczajny	Acer platanoides	191		24	II	B	Usunięcie suszu, redukcja korony, rozważyć wiązanie	Rozwidlenie V-kształtne, potrzebne prace arborystyczne	21
2100	Cis pospolity	Taxus baccata		30	2	I	B	-		21
2101	Cis pospolity	Taxus baccata	44		3	I	B	-		21
2102	Cis pospolity	Taxus baccata	37		4	II	B	Cięcia pielęgnacyjne	Susz do 10%, złamany wierzchołek	21
2103	Cis pospolity	Taxus baccata	27+43		3	II	B	-	Ubytek otwarty; drzewo o 2 pniach	21
2104	Cis pospolity	Taxus baccata	29		4	I	B	-		21
2105	Cis pospolity	Taxus baccata	49+27		3	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	21
2106	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	132		20	I	B	-		21
2107	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	42+17+24		6	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	21
2108	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	27+22+14		5	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	21
2109	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	43		12	II	D	-	Susz do 30%	21

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2110	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	196+65		20	II	A	Zdjęcie suszu, prace arborystyczne	Drzewo o 2 pniach; znaczące wypróchnienie; drzewo umiarkowanie niebezpieczne; obumarł główny przewodnik, oba odrośla przejęły jego funkcję, choć wykorzystują regresję cech odmianowych	21
2111	Cis pospolity	Taxus baccata	35+27		4	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	21
2112	Cis pospolity	Taxus baccata		20	4	I	B	-		21
2113	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	246		25	I	A	-		21
2114	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	61		19	I	C	-		21
2115	Cyprysik	Chamaecyparis sp.	98		10	IV	A	-	Osobnik martwy	21
2116	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	138		20	I	B	-		21
2117	Grupa krzewów: różanecznik katawbijski	Grupa krzewów: Rhododendron catawbiense cv. div.		332	8		A	-	Różne kultywary	21
2118	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	36		10	I	C	-		19
2119	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	169		22	II	B	Zdjąć susz	Susz 20%	19
2120	Dąb szypułkowy	Quercus robur	102		24	I	C	-		19
2121	Klon zwyczajny	Acer platanoides	104		20	I	C	-		19
2122	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	4	I	C	-		19
2123	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		7	4	I	C	-		19
2124	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	3	I	C	-		19
2125	Grab pospolity	Carpinus betulus	112		17	I	C	-		19
2126	Dąb szypułkowy	Quercus robur	53		8	III	C	-	Susz 50%, bluszcz	19
2127	Bez czarny	Sambucus nigra	48		5	I	C	-		19
2128	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	42		7	I	C	-		19
2129	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	30		7	I	C	-		19
2130	Grupa drzew i krzewów: klon zwyczajny	Grupa drzew i krzewów: Acer platanoides	20	18	14		D	-	11 szt. ok. 20 cm	19
2131	Klon zwyczajny	Acer platanoides	54		16	I	C	-		19
2132	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	103		18	II	B	-	Susz 20%	19
2133	Klon zwyczajny	Acer platanoides	16		7	I	C	-		19
2134	Klon zwyczajny	Acer platanoides	14		5	I	C	-		19
2135	Klon zwyczajny	Acer platanoides	54		16	I	C	-		19
2136	Klon zwyczajny	Acer platanoides	30		8	I	C	-		19
2137	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	134		22	I	C	Redukcja bluszczu	Bluszcz	19

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2138	Grupa krzewów: derzeń biały, klon zwyczajny, trzmielina pospolita, bez czarny	Grupa krzewów: Cornus alba, Acer platanoides, Euonymus europaeus, Sambucus nigra		55			C	Przerzedzić		19
2139	Klon zwyczajny	Acer platanoides	30		9	I	C	-		19
2140	Klon zwyczajny	Acer platanoides	37		10	I	C	-		19
2141	Klon jawor f. purpurowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	118		21	I	A	-		19
2142	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	106		19	I	B	-		19
2143	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	242		14	III	D	-	Wypróchnienie, ubytki, bluszcz, susz 40%, drzewo niebezpieczne	19
2144	Klon zwyczajny	Acer platanoides	166		21	II	C	-	Rozległe uszkodzenie pnia	19
2145	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	33+24		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	19
2146	Klon zwyczajny	Acer platanoides	156		16	II	C	Prace arborystyczne - diagnostyka, redukcja, usunięcie bluszczu	Uszkodzenie korzeni, bluszcz, pochylony nad drogą, ubytek pnia, rozwidlenie V-kształtne	19
2147	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	7	I	C	-		19
2148	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	7	I	C	-		19
2149	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	17		6	I	C	-		19
2150	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	178		20	I	B	-		19
2151	Grab pospolity	Carpinus betulus	119		17	I	B	-		19
2152	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	28+27+32+24		7	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	19
2153	Grupa krzewów: leszczyna pospolita, głóg szkarłatny, klon zwyczajny, bez czarny	Grupa krzewów: Corylus avellana, Crataegus intricata, Acer platanoides, Sambucus nigra		58	5		C	Pielęgnacja		19
2154	Grab pospolity	Carpinus betulus	66		17	I	C	-		19
2155	Grab pospolity	Carpinus betulus	55		16	I	C	-		19
2156	Grab pospolity	Carpinus betulus	38		15	I	C	-		19
2157	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	86		18	I	C	-		19
2158	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	45		8	II	D	-	+odrośla; Susz 30%	19
2159	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	5	I	C	-		19
2160	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	7	I	C	-		19
2161	Czeremcha amerykańska	Padus serotina		2	2	I	D	-		19
2162	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	124		18	I	C	-		19
2163	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	224		20	III	D	-	Znaczący ubytek pnia, pochylone, susz 30%	19

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2164	Grab pospolity	Carpinus betulus	146		22	I	C	-	Susz 10%	19
2165	Cis pospolity	Taxus baccata		2	1.5	I	C	-		19
2166	Klon zwyczajny	Acer platanoides	148		18	II	C	-	Pochyły, susz 20%	19
2167	Klon zwyczajny	Acer platanoides	152		22	II	C	Do prac arborystycznych	Groźne rozwidlenie z zakorkiem i ubytkiem, jemięcią, korzenie duszące	19
2168	Klon zwyczajny	Acer platanoides	166		20	II	C	-	Susz 20%, pochylony	19
2169	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	170		21	I	C	-		19
2170	Grupa krzewów: leszczyna pospolita, klon jawor, jaśminowiec wonny, bez czarny, kruszyna pospolita	Grupa krzewów: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Philadelphus coronarius, Sambucus nigra, Frangula alnus		99	9		D	Usunąć lub poddać pielęgnacji		19
2171	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	75		13	I	C	-		19
2172	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	34		9	I	D	-		19
2173	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	60		11	I	D	-		19
2174	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	88		15	I	C	-		19
2175	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	41		12	I	D	-		19
2176	Dąb szypułkowy	Quercus robur	129		20	II	B	Zdjąć susz	Susz 30%	19
2177	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	34		10	I	D	-		19
2178	Grupa krzewów: bez czarny, leszczyna pospolita, grab pospolity	Grupa krzewów: Sambucus nigra, Corylus avellana, Carpinus betulus		55	3		D	Usunąć lub poddać pielęgnacji		19
2179	Grab pospolity	Carpinus betulus	124		21	I	B	-		19
2180	Dąb szypułkowy	Quercus robur	124		20	I	B	-		19
2181	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	117		20	I	B	-		19
2182	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	117		21	I	B	-		19
2183	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	10	I	C	-		19
2184	Cis pospolity	Taxus baccata		5	2	I	C	-		19
2185	Cis pospolity	Taxus baccata		1	2	I	C	-		19
2186	Cis pospolity	Taxus baccata		1	2	I	C	-		19
2187	Cis pospolity	Taxus baccata		2	2	I	C	-		19
2188	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	10	I	C	-		19
2189	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	47+30		12	I	D	-	Drzewo o 2 pniach	19
2190	Dąb szypułkowy	Quercus robur	31		9	II	C	-	Susz 20%	19
2191	Dąb szypułkowy	Quercus robur	74		18	II	C	-	Susz 20%	19
2192	Dąb szypułkowy	Quercus robur	82		18	II	C	-	Susz 20%	19

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2193	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	30		6	IV	D	-	Osobnik martwy	19
2194	Grupa krzewów: robinia akacjowa, leszczyna pospolita, klon jawor, czeremcha zwyczajna	Grupa krzewów: Robinia pseudoacacia, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Padus serotina		150	7		D	Usunąć		19
2195	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	131		20	I	B	-		19
2196	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	108		22	I	C	-	Susz 10%	19
2197	Cis pospolity	Taxus baccata	42+39		6	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	19
2198	Klon zwyczajny	Acer platanoides	170		21	I	B	-		19
2199	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	142		22	II	C	-	Wypróchnienie kominowe	19
2200	Grupa krzewów: leszczyna pospolita, klon jawor, czeremcha zwyczajna	Grupa krzewów: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Padus avium		24			D	-		19
2201	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	41		7	I	D	-		19
2202	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	45+40+38		9	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	19
2203	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	47		8	I	C	-		19
2204	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	17+18		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach + odrosła	19
2205	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	40+32		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	19
2206	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	48+49+41+37+22		9	I	C	-	Drzewo o 5 pniach	19
2207	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	35		6	I	C	-	Pień skośny	19
2208	Klon zwyczajny	Acer platanoides	86		16	I	C	-		19
2209	Dąb szypułkowy	Quercus robur	181		18	I	B	-		19
2210	Dąb szypułkowy	Quercus robur	169		17	II	B	Zdjąć susz	Susz 30%	19
2211	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	53		14	II	C	-	Susz 20%	19
2212	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	61		14	I	C	-		19
2213	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	86		18	I	C	Zdjąć susz	Susz 10%	19
2214	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	77+118+134		22	I	A	Zdjąć susz	Drzewo o 3 pniach, susz 10%	19
2215	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	89		16	I	C	-		19
2216	Dąb szypułkowy	Quercus robur	120		25	I	C	-		19
2217	Dąb szypułkowy	Quercus robur	115		17	III	C	Zdjąć susz	Susz 50%	19
2218	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	99		19	I	C	-		19
2219	Klon zwyczajny	Acer platanoides	132		20	I	B	-	Susz 10%	19
2220	Klon jawor f. purpureowa	Acer pseudoplatanus f. purpureum	61		16	II	B	-	Ubytek otwarty pnia, pochylony w stronę drogi, susz 10%	19
2221	Dąb szypułkowy	Quercus robur	275		30	II	A	Zdjąć susz	Susz gruby 30%	19
2222	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	111		20	I	C	-		19

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2223	Klon zwyczajny	Acer platanoides	66		19	II	C	-	Susz 20%	19
2224	Dąb szypułkowy	Quercus robur	229		22	IV	C	Zeświadcować	Osobnik martwy	19
2225	Cis pospolity	Taxus baccata		2	2	I	C	-		19
2226	Cis pospolity	Taxus baccata		2	2	I	C	-		19
2227	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	160+99+100 +110		23	II	B	-	Jemioła; drzewo o 2 pniach	19
2228	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	122		16	III	D	Usunąć	Susz 50%	19
2229	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	172		20	III	D	Usunąć	Uszkodzenie pnia, susz 70%	19
2230	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	100		19	I	C	-		19
2231	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	126		23	I	C	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	19
2232	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	33		7	I	D	-		19
2233	Dąb szypułkowy	Quercus robur	18		3	I	C	-		19
2234	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	12		5	II	D	Usunąć	Susz 30%	19
2235	Grupa krzewów: klon zwyczajny, bez czarny, robinia akacja	Grupa krzewów: Acer platanoides, Sambucus nigra, Robinia pseudoacacia		110	6		D	-		9
2236	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	66		19	I	C	-		19
2237	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	57		12	II	D	Usunąć	Susz 30%	19
2238	Dąb szypułkowy	Quercus robur	119		20	II	C	Zdjąć susz	Susz 30%	19
2239	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	24 pnie 20-60			I	A	-		18
2240	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	8	I	C	-		18
2241	Klon zwyczajny	Acer platanoides	29		10	I	C	-		18
2242	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	32		8	I	C	-		18
2243	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	72+66+58+30		8	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	18
2244	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	32+34		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2245	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	68+40		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2246	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	57+27		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2247	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	425		10	IV	A	-	Świadek; drzewo dziuplaste	18
2248	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	75		4	III	C	-	Pień poziomy	18
2249	Dąb szypułkowy	Quercus robur	55		12	II	C	-	Susz 30%, pień pochyły	18
2250	Dąb szypułkowy	Quercus robur	172		17	II	C	-	Susz 30%	18
2251	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	65+28+40+42+51		10	I	B	-	Drzewo o 5 pniach	18
2252	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	5	I	C	-		18
2253	Dąb szypułkowy	Quercus robur	174		20	II	B	-	Zahamowany wzrost, susz 20%	18
2254	Dąb szypułkowy	Quercus robur	196		20	II	B	-	Susz 30%, bluszcz w koronie	18

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2255	Dąb szypułkowy	Quercus robur	75		17	III	C	-	Pęknięcie wzdłużne pnia	18
2256	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	7	I	C	-		18
2257	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	56		9	I	C	-		18
2258	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	158		15	IV	D	Usunąć	Osobnik martwy	18
2259	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	99		15	III	D	Usunąć	Susz do 80%	18
2260	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	54		12	II	C	-		18
2261	Olsza czarna	Alnus glutinosa	160		22	II	C	-	Zahamowany wzrost	18
2262	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	49		9	I	C	-		18
2263	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	3	I	C	-		18
2264	Dąb szypułkowy	Quercus robur	74		16	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%	18
2265	Cis pospolity	Taxus baccata		2	1.5	I	C	-		18
2266	Cyprysik groszkowy 'Squarrosa'	Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa'	153		20	II	A	-	Wypróchnienie, susz do 20%, drzewo dziuplaste	18
2267	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	194		24	I	A	-		18
2268	Grab pospolity	Carpinus betulus	166		22	I	A	-		18
2269	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	137		20	I	B	-	+odrośla; pochylona do rowu, susz 10%	18
2270	Klon zwyczajny	Acer platanoides	19		6	I	C	-		18
2271	Klon zwyczajny	Acer platanoides	188		23	I	B	-		18
2272	Grab pospolity	Carpinus betulus	35		9	I	C	-		18
2273	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	3	I	C	-		19
2274	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	3	I	C	-		19
2275	Grab pospolity	Carpinus betulus	37		8	I	C	-		18
2276	Klon zwyczajny	Acer platanoides	90		17	I	C	-	Pochylony nad drogą	18
2277	Klon zwyczajny	Acer platanoides	68		16	I	C	-	Pochylony nad drogą	18
2278	Grab pospolity	Carpinus betulus	98		20	I	C	-		18
2279	Grab pospolity	Carpinus betulus	73		14	I	C	-		18
2280	Grab pospolity	Carpinus betulus	128		19	II	C	-	Susz do 20%	18
2281	Grab pospolity	Carpinus betulus	142		20	I	C	-		18
2282	Grab pospolity	Carpinus betulus	112		17	I	B	-	Pochylony nad drogą	18
2283	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	103		19	I	C	-		18
2284	Grab pospolity	Carpinus betulus	115		20	I	B	-	Rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem	18
2285	Dąb szypułkowy	Quercus robur	158		20	II	C	-	Susz 20%	18
2286	Grab pospolity	Carpinus betulus	112		21	I	B	-	Susz 10%	18
2287	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	44		12	I	C	-		18

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2288	Grupa krzewów: klon zwyczajny, grab pospolity, porzecznica czerwona	Grupa krzewów: Acer platanoides, Carpinus betulus, Ribes rubrum		219	7		C	Pielęgnacja, częściowa wycinka		18
2289	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	5	II	C	-	Susz 30%	18
2290	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	7	I	C	-		18
2291	Wierzba krucha	Salix fragilis	100		5	II	C	-	Pień poziomy, głowiony; drzewo o wartościach dydaktycznych	18
2292	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	75+44		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2293	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	63		12	I	C	-		18
2294	Olsza szara	Alnus incana	65		15	I	C	-		18
2295	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	32		9	I	D	-		18
2296	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	116		20	I	B	-		18
2297	Klon zwyczajny	Acer platanoides	39		10	I	C	-	Jemioła	18
2298	Grab pospolity	Carpinus betulus	68		18	I	C	-		18
2299	Dąb szypułkowy	Quercus robur	112		21	I	C	-		18
2300	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	133		20	I	C	-		18
2301	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	22+14		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2302	Klon zwyczajny	Acer platanoides	94		20	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne	18
2303	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	76		12	II	C	-		18
2304	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	93		20	I	C	-		18
2305	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	73		19	I	C	-		18
2306	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	64		14	I	C	-		18
2307	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	25		9	I	C	-		18
2308	Dąb szypułkowy	Quercus robur	87		14	II	C	-	Susz 20%	18
2309	Dąb szypułkowy	Quercus robur	190		25	II	B	Zdjąć susz i bluszcz	Susz 40%, bluszcz w koronie	18
2310	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	146		14	I	B	-	Pień wygięty	18
2311	Klon zwyczajny	Acer platanoides	108		20	I	C	-		18
2312	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	162		20	I	B	-		18
2313	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	65		12	II	C	-	Zahamowany wzrost	18
2314	Dąb szypułkowy	Quercus robur	190		23	I	B	-	Susz 20%	18
2315	Dąb szypułkowy	Quercus robur	59		10	III	C	-	Bluszcz w koronie	18
2316	Dąb szypułkowy	Quercus robur	238		25	II	B	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	18
2317	Dąb szypułkowy	Quercus robur	230		23	II	B	-	Susz 30%	18
2318	Cyprysik groszkowy	Chamaecyparis pisifera	148		4	III	C	-	Korona złamana	18
2319	Dąb szypułkowy	Quercus robur	171		18	II	B	-	Wyłamania w koronie	18
2320	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	124+102		17	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	18
2321	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	119+54+26		14	II	B	-	Susz 20%, pochylona; drzewo o 3 pniach	18
2322	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	47		12	I	C	-		18

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2323	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	51		10	I	C	-		18
2324	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	39		12	I	C	-		18
2325	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	38		8	I	C	-		18
2326	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27		8	I	C	-		18
2327	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	22+18		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2328	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	32+40+26		8	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	18
2329	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	24		4	III	C	-	Nadłamana	18
2330	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	44		8	II	D	-	Susz 30%	18
2331	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	52		10	I	D	-		18
2332	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	92		14	III	C	-	Bluszcz, susz 40%	18
2333	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	14 pni 30-50		12	I	C	-		18
2334	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	22+24+30		8	II	C	-	Osobnik martwy; drzewo o 3 pniach	18
2335	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	34+26		6	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2336	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	34		7	IV	D	-	Osobnik martwy	18
2337	Klon zwyczajny	Acer platanoides	105		20	III	C	Prace arborystyczne	Ubytek pnia, susz do 40%	18
2338	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	5	I	C	-		18
2339	Dąb szypułkowy	Quercus robur	87		18	I	C	-		18
2340	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		10	3	I	C	-	Pochyły	18
2341	Grupa krzewów: tawuła wierzbolistna	Grupa krzewów: Spiraea salicifolia		75	2		C	-		18
2342	Grupa krzewów: czeremcha zwyczajna, klon jawor, leszczyna pospolita, olsza szara, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, bez czarny, lipa drobnolistna	Grupa krzewów: Padus avium, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Alnus incana, Acer platanoides, Quercus robur, Sambucus nigra, Tilia cordata		1370	10		D	Wyczyszczenie podszytu lub pielęgnacja		18
2343	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	72		8	I	C	-		18
2344	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	74		7	I	C	-		18
2345	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	46		8	I	C	-		18
2346	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	81		10	I	C	-		18
2347	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	42		10	I	C	-		18
2348	Klon zwyczajny	Acer platanoides	33		12	I	C	-		18
2349	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	87		15	I	D	-		18
2350	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	85+42		15	I	D	-	Drzewo o 2 pniach	18
2351	Klon zwyczajny	Acer platanoides	40		10	I	C	-		18
2352	Klon zwyczajny	Acer platanoides	30		8	I	C	-		18

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2353	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	41+40		6	I	D	-	Drzewo o 2 pniach; osobnik martwy	18
2354	Klon zwyczajny	Acer platanoides	59		14	I	C	-		18
2355	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	80		10	III	D	-	Pień rozłamany, susz 30%	18
2356	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	32		8	I	C	-		18
2357	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	84+40		14	II	D	-	Susz do 30%, drzewo o 2 pniach	18
2358	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	73		12	III	D	-	Uszkodzenie odziomka	18
2359	Azalia pontyjska	Rhododendron luteum		12	4	I	B	-		18
2360	Klon zwyczajny	Acer platanoides	180		27	II	C	-	Susz do 10%, wypróchnienie kominowe, grozi przewróceniem na łękę	18
2361	Klon zwyczajny	Acer platanoides	128		20	III	C	Usunąć	Zaawansowana próchnica, osłabiony wzrost	18
2362	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	25+30+12+24		10	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	18
2363	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	20		8	III	D	-	Susz 30%	18
2364	Klon zwyczajny	Acer platanoides	34		14	I	C	-		18
2365	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	43		8	II	C	-	Susz 30%	18
2366	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	30		5	III	D	-		18
2367	Klon zwyczajny	Acer platanoides	41		12	I	C	-		18
2368	Klon zwyczajny	Acer platanoides	34		10	I	C	-	Susz 30%	18
2369	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	40		7	III	D	-	Susz 60%	18
2370	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	8	I	C	-		18
2371	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	7	I	C	-		18
2372	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	106		15	I	C	-		18
2373	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	45		12	II	C	-	Uszkodzenie odziomka	18
2374	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	21		8	II	C	-	Uszkodzenie odziomka	18
2375	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	85		8	I	C	-	Pochylona do łąki	18
2376	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	45		8	II	D	-	Susz 20%	18
2377	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	167		20	II	B	-	Susz 20%, jemiola, zahamowany wzrost	18
2378	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	89		19	I	C	-		18
2379	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	177		21	I	B	-		18
2380	Klon zwyczajny	Acer platanoides	27		10	I	C	-		18
2381	Klon zwyczajny	Acer platanoides	51		13	I	C	-		18
2382	Klon zwyczajny	Acer platanoides	82		18	I	C	-		18
2383	Klon zwyczajny	Acer platanoides	83		16	III	C	-	Zaawansowany ubytek otwarty, grozi złamaniem	18
2384	Klon zwyczajny	Acer platanoides	78		18	I	C	-		18
2385	Klon zwyczajny	Acer platanoides	45		16	I	C	-		18

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2386	Klon zwyczajny	Acer platanoides	48		10	II	C	-	Osłabiony wzrost	18
2387	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	141		14	II	B	-	Osłabiony wzrost, pochylony	18
2388	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	194		25	II	B	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	18
2389	Klon zwyczajny	Acer platanoides	174		23	I	B	-	Bluszcz	18
2390	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	89		21	I	C	-		18
2391	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	114		24	I	C	-		18
2392	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	101		22	I	C	-		18
2393	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	97		16	I	C	-	Bluszcz	18
2394	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	81		20	I	C	-		18
2395	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	149		21	I	B	-		18
2396	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	153		23	IV	B	Zeświadcować	Osobnik martwy	18
2397	Klon zwyczajny	Acer platanoides	155		21	I	C	-		18
2398	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		10	3	I	C	-		18
2399	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	32		6	I	C	-		18
2400	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	67+43		9	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2401	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	24		9	I	C	-		18
2402	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	32+27		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2403	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	24		6	I	C	-		18
2404	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	38+36		5	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2405	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	21		5	I	C	-		18
2406	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	34		5	I	C	-	Opalikowany	18
2407	Czeremcha zwyczajna	Padus avium		10	5	I	C	-	Bluszcz	18
2408	Grab pospolity	Carpinus betulus	32		7	I	C	-	+odrośla	18
2409	Dąb szypułkowy	Quercus robur	10	2		I	C	-		18
2410	Klon zwyczajny	Acer platanoides	93		17	I	C	-		18
2411	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	44		12	I	C	-		18
2412	Klon zwyczajny	Acer platanoides	22		7	I	C	-		18
2413	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	88		18	I	C	-		18
2414	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	122		20	I	C	-		18
2415	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	159+26+124+40		20	II	B	-	Susz 20%; drzewo o 4 pniach	18
2416	Klon zwyczajny	Acer platanoides	34		10	II	C	-	Zahamowany wzrost	18
2417	Grab pospolity	Carpinus betulus	95+86+34		17	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	18
2418	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	112		17	I	C	-	Pochylone	18
2419	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	8	I	C	-		18
2420	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	117		22	I	B	-		18
2421	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	136+65		21	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	18

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2422	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	172		25	I	B	-		18
2423	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	182		16	I	A	Zamontować podporę	Wychylone, rozwidlenie V-kształtne, bluszcz	18
2424	Klon zwyczajny	Acer platanoides	28		10	I	C	-		18
2425	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	136		18	I	C	-		18
2426	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	100		17	I	C	-	Pochylony do ścieżki	18
2427	Klon polny	Acer campestre	85		12	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne	18
2428	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	7	I	C	-	Pochylony do ścieżki	18
2429	Klon polny	Acer campestre	40		9	I	C	-		18
2430	Wierzba krucha	Salix fragilis	82		14	I	C	-		18
2431	Wierzba krucha	Salix fragilis	60		7	II	C	-	Pochylony do ścieżki, zahamowany wzrost, bluszcz	18
2432	Wierzba krucha	Salix fragilis	34		6	II	C	-	Pochylony do ścieżki, zahamowany wzrost, bluszcz	18
2433	Wierzba krucha	Salix fragilis	36		6	II	C	-	Pochylony do ścieżki, zahamowany wzrost, bluszcz	18
2434	Klon zwyczajny	Acer platanoides	56		14	I	C	-		18
2435	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	7	I	C	-		18
2436	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	64		17	I	C	-		18
2437	Klon zwyczajny	Acer platanoides	35		10	I	C	-		18
2438	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	168		20	III	B	-	Wykrot - opiera się o inne drzewa	18
2439	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	106		14	II	C	-	Zahamowany wzrost, bluszcz w koronie	18
2440	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	105		16	III	C	-	Susz 80%, jemiola 60%	18
2441	Dąb szypułkowy	Quercus robur	525		35	II	A	Zdjąć susz i bluszcz	Obecność grzybów saproksylicznych, zaawansowane wypróchnienie, bluszcz, susz 30%	18
2442	Klon zwyczajny	Acer platanoides	34		10	I	C	-		18
2443	Klon zwyczajny	Acer platanoides	24		9	I	C	-		18
2444	Klon zwyczajny	Acer platanoides	36		12	I	C	-		18
2445	Klon zwyczajny	Acer platanoides	17		7	I	C	-		18
2446	Klon zwyczajny	Acer platanoides	48		13	II	C	-	Susz 10%	18
2447	Dąb szypułkowy	Quercus robur	14		6	III	D	Usunąć	Susz 90%	18
2448	Wierzba krucha	Salix fragilis	101		15	I	C	-	Bluszcz	18
2449	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	76		15	I	C	-		18
2450	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	105		18	I	C	-		18
2451	Dąb szypułkowy	Quercus robur	25		4	II	C	-	Susz 30%	18
2452	Dąb szypułkowy	Quercus robur	45		14	II	C	-	Susz 20%	18
2453	Dąb szypułkowy	Quercus robur	52		12	I	C	-	Susz 20%	18

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2454	Dąb szypułkowy	Quercus robur	24		10	I	C	-		18
2455	Lilak pospolity	Syringa vulgaris		5	3	I	C	-		18
2456	Dąb szypułkowy	Quercus robur	39		12	I	C	-		18
2457	Dąb bezszypułkowy	Quercus petraea	18		6	II	C	-	Zahamowany wzrost	18
2458	Dąb szypułkowy	Quercus robur	80		15	II	C	-	Susz 20%	18
2459	Dąb szypułkowy	Quercus robur	58		13	II	C	-	Susz 20%	18
2460	Dąb szypułkowy	Quercus robur	17		5	II	C	-	Zahamowany wzrost, wierzchołek obumiera	18
2461	Dąb szypułkowy	Quercus robur	22		7	I	C	-		18
2462	Dąb szypułkowy	Quercus robur	60		10	I	C	-		18
2463	Dąb szypułkowy	Quercus robur	57		9	I	C	-		18
2464	Dąb szypułkowy	Quercus robur	68+48		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	18
2465	Dąb szypułkowy	Quercus robur	82+41		12	II	C	-	Susz 20%, drzewo o 2 pniach	18
2466	Dąb szypułkowy	Quercus robur	34		5	I	C	-		18
2467	Dąb szypułkowy	Quercus robur	32+12+13		9	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	18
2468	Dąb szypułkowy	Quercus robur	73		11	II	C	-	Ubytek pnia	18
2469	Dąb szypułkowy	Quercus robur	48		9	I	C	-		18
2470	Dąb szypułkowy	Quercus robur	44		8	I	C	-		18
2471	Dąb szypułkowy	Quercus robur	55		12	I	C	-		18
2472	Dąb szypułkowy	Quercus robur		2	2	I	C	-		18
2473	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis		5	3	I	D	Usunąć	Asymetryczna	17
2474	Modrzew eurojapoński	Larix xeurolepis	121		15	I	B	-		17
2475	Modrzew eurojapoński	Larix xeurolepis	106		12	I	B	-		17
2476	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	14		4	I	C	-		17
2477	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	26		6	I	C	-		17
2478	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	24		5	I	C	-		17
2479	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	40		6	I	C	-		17
2480	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	41		6	I	C	-		17
2481	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	30		8	I	C	-		17
2482	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	24		8	I	C	-		17
2483	Daglezja zielona	Pseudotsuga menziesii	54		4	II	C	-	Ubytki w ulistnieniu	17
2484	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	48		9	I	C	-		17
2485	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	43		10	I	C	-		17
2486	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	63+57		14	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	17
2487	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	42		7	I	C	-		17
2488	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	76		12	I	B	-		17
2489	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	37		6	I	C	-		17
2490	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	56		10	I	C	-		17

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2491	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	40		5	I	C	-	Pochylony do stawu	17
2492	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	86		12	I	B	-		17
2493	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	92		16	I	B	-		17
2494	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	26+119		15	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	17
2495	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	90		24	I	B	-		17
2496	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	51		7	I	B	-		17
2497	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	84+27		12	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	17
2498	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	24		8	I	C	-		17
2499	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	33		7	I	C	-		17
2500	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	37		12	I	C	-		17
2501	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	45		12	I	C	-		17
2502	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	29		5	I	C	-		17
2503	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	94		14	I	B	-		17
2504	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	75+195+99		14	I	A	-	Drzewo o 3 pniach	17
2505	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	98+34		14	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	17
2506	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	148		14	I	A	-		17
2507	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	74		12	I	B	-		17
2508	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	95+47+177		17	I	A	-	Drzewo o 3 pniach	17
2509	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	102+30		17	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	17
2510	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	199		14	I	A	-		17
2511	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	131		16	I	B	-		17
2512	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	122		14	I	B	-		17
2513	Klon zwyczajny	Acer platanoides	85		17	I	C	-		17
2514	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	26		9	I	C	-		17
2515	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	40+27+30		7	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	17
2516	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	42+33		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	17
2517	Klon zwyczajny	Acer platanoides	99		17	I	C	-	Susz 10%	17
2518	Skrzydłorzech kaukaski	Pterocarya fraxinifolia	26		9	I	C	-		17
2519	Grupa drzew i krzewów: skrzydłorzech kaukaski, leszczyna pospolita, klon zwyczajny, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły	Grupa drzew i krzewów: Pterocarya fraxinifolia, Corylus avellana, Acer platanoides, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior	Pterocarya fraxinifolia: 60 szt. <20, Fraxinus excelsior: 3 szt. <20	238	12		C	Przerzedzić		17
2520	Grab pospolity	Carpinus betulus	146		18	I	B	-	Bluszcz	17
2521	Klon zwyczajny	Acer platanoides	215		25	II	A	Pilnie zdjąć bluszcz i susz	Bluszcz, susz 10%, pochylony nad drogą	17
2522	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	75		20	I	C	-	Jemioła	17

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2523	Cis pospolity	Taxus baccata		1	1.5	I	C	-		17
2524	Klon zwyczajny	Acer platanoides	105		20	I	C	-	Bluszcz	17
2525	Klon zwyczajny	Acer platanoides	115		21	I	C	-		17
2526	Klon zwyczajny	Acer platanoides	42		13	I	C	-		17
2527	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	154		23	II	B	-	Bluszcz, susz 30%	17
2528	Klon zwyczajny	Acer platanoides	66		12	II	C	-	Ubytek otwarty pnia, wyciek asymilatów, jemięła	17
2529	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	8	I	C	-		17
2530	Klon zwyczajny	Acer platanoides	86		24	I	B	-	Susz 10%	17
2531	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	141		23	II	C	-	Bluszcz w koronie	17
2532	Klon zwyczajny	Acer platanoides	130		18	II	C	-	Rozwidlenie V-kształtne, jemięła, bluszcz	17
2533	Klon zwyczajny	Acer platanoides	90		18	I	C	-		17
2534	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	34		18	I	C	-		17
2535	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	87		20	II	C	-	Ubytek otwarty pnia, korona wtórna	17
2536	Grab pospolity	Carpinus betulus	44		14	I	C	-		17
2537	Klon zwyczajny	Acer platanoides	66		18	I	C	-		17
2538	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	42		9	I	C	-		17
2539	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	104		17	II	C	-	Zaawansowany ubytek odziomka	17
2540	Grab pospolity	Carpinus betulus	30		8	I	C	-		17
2541	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	7	I	C	-		17
2542	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	131		19	III	B	Redukcja	Korona obumarła	17
2543	Grab pospolity	Carpinus betulus	104		20	I	B	-	Susz 10%	17
2544	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	40		16	I	C	-	Susz 10%	17
2545	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	126		18	II	C	-	Obumarcie przewodnika, susz 10%	17
2546	Grab pospolity	Carpinus betulus	238		22	I	A	-	Korona asymetryczna	17
2547	Klon zwyczajny	Acer platanoides	157		25	II	B	Zdjąć susz	Jemięła, susz 20%	17
2548	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	126		24	II	B	-	Susz 20%	17
2549	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	75		20	II	C	-	Susz 20%	17
2550	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	42		9	I	D	-		17
2551	Grupa krzewów: jaśminowiec wonny, leszczyna pospolita, lipa drobnokwiatowa, klon zwyczajny, klon polny	Grupa krzewów: Philadelphus coronarius, Corylus avellana, Tilia cordata, Acer platanoides, Acer campestre		124	5		D	-		17

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2552	Grupa krzewów: klon zwyczajny, klon jawor, skrzydłorzech kaukaski, leszczyna pospolita, bez czarny	Grupa krzewów: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Pterocarya fraxinifolia, Corylus avellana, Sambucus nigra		353	7		D	-		17
2553	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		10	8	III	C	-	Susz 40%	17
2554	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	26		5	I	C	-		17
2555	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27		4	I	C	-		17
2556	Klon zwyczajny	Acer platanoides	190		20	II	C	-	Pochylony, bluszcz, susz 20%	17
2557	Klon zwyczajny	Acer platanoides	63		15	I	C	-		17
2558	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	187		20	II	D	Usunąć	Pochyła, susz 20%, zaburzona statyka, drzewo niebezpieczne	17
2559	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	162		17	II	C	-	Susz 20%	17
2560	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	152		14	III	C	Usunąć	Silnie pochylona, ubytek pnia, susz 10%, grzyby saproksyliczne	17
2561	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	87		20	I	B	-		17
2562	Buk pospolity odm. kamienna	Fagus sylvatica var. quercoides	255		23	I	A	Susz do zdjęcia	Susz 10%	17
2563	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	230		22	III	D	Usunąć	Pochyła, jemioła, susz 70%, żółciak siarkowy, drzewo niebezpieczne	17
2564	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		10	8	III	C	-	Susz 50%	17
2565	Klon zwyczajny	Acer platanoides	86		17	II	C	-	Susz 30%	17
2566	Klon zwyczajny	Acer platanoides	62		16	I	C	-		17
2567	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		5	6	II	C	-	Susz 30%	17
2568	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	280		22	III	C	Usunąć	Jemioła, susz 30%, infekcja grzybowa, ubytek otwarty, drzewo ekstremalnie niebezpieczne	17
2569	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	60		12	II	C	-	Jemioła, susz 20%	17
2570	Klon zwyczajny	Acer platanoides	52		16	II	C	-	Pęknięcie pionowe pnia, susz 20%, jemioła	17
2571	Cis pospolity	Taxus baccata		10	3	I	C	-		17
2572	Cis pospolity	Taxus baccata		10	2	I	C	-		17
2573	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	216		22	III	C	Usunąć	Zaawansowane wypróchnienie kominowe, pochylona do drogi, drzewo niebezpieczne	17
2574	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	42		10	I	C	-		17

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2575	Grab pospolity	Carpinus betulus	43		9	I	C	-		17
2576	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	5	I	C	-		17
2577	Klon zwyczajny	Acer platanoides	53+160		24	I	B	-	Drzewo o 2 pniach; bluszcz	17
2578	Klon zwyczajny	Acer platanoides	73		16	I	C	-	Zabliźnione pęknięcie wzdłużne	17
2579	Klon zwyczajny	Acer platanoides	28		7	II	C	-	Korona asymetryczna	17
2580	Klon zwyczajny	Acer platanoides	96		16	I	C	-	Bluszcz	17
2581	Klon zwyczajny	Acer platanoides	85		16	I	C	-		17
2582	Grab pospolity	Carpinus betulus	126		18	II	C	-	Susz 20%, jemiola	17
2583	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	39		13	II	D	-	Susz 20%	17
2584	Cis pospolity	Taxus baccata		5	3	I	B	-		17
2585	Cis pospolity	Taxus baccata		5	3	I	B	-		17
2586	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	104		16	II	D	Usunąć	Susz 20%, pochylona do drogi	17
2587	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	25		7	I	D	-		17
2588	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	26		7	I	D	-		17
2589	Klon zwyczajny	Acer platanoides	40		14	I	C	-		17
2590	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	28		6	I	C	-		17
2591	Klon zwyczajny	Acer platanoides	86		22	I	C	-		17
2592	Cis pospolity	Taxus baccata	36+21+24		7	I	B	Cięcia pielęgnacyjne	Drzewo o 3 pniach	17
2593	Cis pospolity	Taxus baccata	34+20+12		5	I	B	Cięcia pielęgnacyjne	Drzewo o 3 pniach	17
2594	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	79		14	I	C	-		17
2595	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	98		14	I	C	-		17
2596	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	44		14	I	C	-		17
2597	Klon zwyczajny	Acer platanoides	64		16	I	C	-		17
2598	Klon polny	Acer campestre	36		12	I	C	-		17
2599	Klon zwyczajny	Acer platanoides	59		16	I	C	-		17
2600	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	58+44+50+3 6		7	II	D	-	Drzewo o 4 pniach + odrośla; susz 20%	17
2601	Klon zwyczajny	Acer platanoides	102+21		14	I	C	-	Drzewo o 2 pniach; pochyłe	17
2602	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	30		8	I	C	-		17
2603	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	84		18	I	C	-		17
2604	Grab pospolity	Carpinus betulus	117		19	I	C	-	Susz 10%	17
2605	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	82		16	I	C	-		17
2606	Klon zwyczajny	Acer platanoides	148		23	I	C	-		17
2607	Klon zwyczajny	Acer platanoides	126		20	II	C	-	Jemiola, susz 20%	17

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2608	Grupa krzewów: klon zwyczajny, lipa drobnolistna, leszczyna pospolita, robinia akacyjowa, jaśminowiec wonny	Grupa krzewów: Acer platanoides, Tilia cordata, Corylus avellana, Robinia pseudoacacia, Philadelphus coronarius		452	8		C	Do pielęgnacji		17
2609	Grupa krzewów: trzmielina pospolita, klon zwyczajny, bez czarny	Grupa krzewów: Euonymus europaeus, Acer platanoides, Sambucus nigra		51	6		D	-		17
2610	Klon polny	Acer campestre	43		9	I	C	-		17
2611	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	37		10	I	C	-		17
2612	Klon zwyczajny	Acer platanoides	159		19	I	B	Zdjąć susz i bluszcz	Susz do 10%, bluszcz	17
2613	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	110		22	I	C	-	Bluszcz	17
2614	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	61+44		12	I	C	-	Bluszcz; drzewo o 2 pniach	17
2615	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	61+48		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	17
2616	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	98		16	II	B	-	Pień silnie wygięty	17
2617	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	44+64		5	II	C	-	Pień złamany; drzewo o 2 pniach	17
2618	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	85		12	I	C	-	Pień wychylony do stawu	17
2619	Klon zwyczajny	Acer platanoides	31		12	I	C	-		17
2620	Klon zwyczajny	Acer platanoides	25		10	I	C	-		17
2621	Klon zwyczajny	Acer platanoides	22		8	I	C	-		17
2622	Klon zwyczajny	Acer platanoides	53		18	I	C	-	Bluszcz	17
2623	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	180		18	III	B	-	Susz do 80%, bluszcz 100%	17
2624	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	111		17	II	C	-	Bluszcz licznie w koronie	17
2625	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	120+185+190		25	III	B	-	Susz 50%, defoliacja, jemioła, czarcie miotły; drzewo o 3 pniach	17
2626	Grupa drzew i krzewów: jaśminowiec wonny, lipa szerokolistna, klon jawor, klon zwyczajny, czeremcha zwyczajna	Grupa drzew i krzewów: Philadelphus coronarius, Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Padus avium		521	17		D	Wyciąć lub przerzedzić w celu odsłonięcia stawu	Drzewa: Acer platanoides: 20 szt. <20 cm; Padus avium: 10 szt. <20 cm; krzewy: Philadelphus coronarius, Tilia platyphyllos, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Padus avium.	17
2627	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos subsp. cordifolia	131		18	II	B	-	Czarcia miotła, bluszcz	17
2628	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos subsp. cordifolia	189		18	I	A	-		17
2629	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos subsp. cordifolia	99		17	I	B	-		17

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2630	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos subsp. cordifolia	150+92+121		22	I	A	-	Drzewo o 3 pniach	17
2631	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos subsp. cordifolia	110		19	I	B	-		17
2632	Grab pospolity	Carpinus betulus	88		16	I	B	-		17
2633	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	25		6	I	D	-		17
2634	Klon czerwony	Acer rubrum		2	2.5	I	B	-		17
2635	Klon zwyczajny	Acer platanoides	91		15	I	C	-		17
2636	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	162		16	I	B	-	Uszkodzony odziomek przez bobry	17
2637	Klon zwyczajny	Acer platanoides	46		15	I	C	-		17
2638	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	54+37+36+40+43		15	I	C	-	Drzewo o 5 pniach	17
2639	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	5	I	C	-		17
2640	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia		2	3	I	D	-		17
2641	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	5	I	C	-		17
2642	Dąb czerwony	Quercus rubra	59		15	II	C	-	Susz 20%	17
2643	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	112		17	I	B	-	Susz 10%	17
2644	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	132		18	I	C	-	Susz 20%	17
2645	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	125		18	I	C	-	Susz 20%	17
2646	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	102		20	I	C	-		17
2647	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	86		21	II	C	-	Susz 20%, zrośnięta z wiązem	17
2648	Dąb czerwony	Quercus rubra	53		16	I	C	-		17
2649	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	117		14	I	C	-		17
2650	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	120		19	I	C	-		17
2651	Cis pospolity	Taxus baccata		1	2	I	C	-		17
2652	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	230+90		17	III	D	Usunąć	Drzewo o 2 pniach; pęknięcie pionowe na wylot, zaawansowany susz, ekstremalnie zagrożona wywrotem	17
2653	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	8	I	C	-		17
2654	Dąb czerwony	Quercus rubra	105		16	I	C	-	Susz 10%	17
2655	Dąb szypułkowy	Quercus robur	38		12	I	C	-		17
2656	Dąb szypułkowy	Quercus robur	103		17	I	C	-		17
2657	Grupa krzewów: robinia akacjowa	Grupa krzewów: Robinia pseudoacacia		13	2	I	D	Usunąć		17
2658	Grupa krzewów: śnieguliczka biała	Grupa krzewów: symphoricarpos albus		10	1.5	I	D	Usunąć		17
2659	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	79+70		16	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	17
2660	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	84		18	I	C	-		17
2661	Świdośliwa kłosowa	Amelanchier spicata	17		5	I	D	Usunąć	+odrośla	17

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2662	Robinia akacjaowa	Robinia pseudoacacia	95		20	III	C	-	Susz 30%, mrowisko w pniu	17
2663	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	61		14	I	C	-		17
2664	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	151		17	I	B	-	Pochylona do stawu	17
2665	Cis pospolity	Taxus baccata		1	2	I	C	-		17
2666	Różanecznik katawbijski	Rhododendron catawbiense		10	3	I	B	-		17
2667	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	12	I	C	-		17
2668	Głóg szkarłatny	Crataegus intricata	22		4	II	C	-	Susz 20%, jemiola	17
2669	Dąb szypułkowy	Quercus robur	139		20	II	B	Zdjąć susz	Susz 20%	17
2670	Dąb szypułkowy	Quercus robur	215		26	I	B	-	Susz 10%	17
2671	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	23		2	II	C	-	Susz 30%, korona wygięta	17
2672	Klon zwyczajny	Acer platanoides	191		22	II	C	Prace arborystyczne	Rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem, potencjalnie niebezpieczne	17
2673	Klon zwyczajny	Acer platanoides	61		16	I	C	-		17
2674	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	52		14	I	C	-		17
2675	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	69		17	I	C	-		17
2676	Klon zwyczajny	Acer platanoides	130		24	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne	17
2677	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	53		17	I	C	-		17
2678	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		6	2		C	-		17
2679	Głóg szkarłatny	Crataegus intricata	53		7	II	B	Cięcia pielęgnacyjne	Susz do 20%	17
2680	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	81+60		15	IV	D	Usunąć	Osobnik martwy; drzewo o 2 pniach	17
2681	Klon pospolity	Acer platanoides	134		25	I	C	Prace arborystyczne	Rozwidlenie V-kształtne	17
2682	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	62+34		14	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	17
2683	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		2	2	I	C	-		17
2684	Cis pospolity	Taxus baccata		3	3	I	C	-		17
2685	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		4	3	I	C	-		17
2686	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis		0.5	1	I	C	-		17
2687	Jodła pospolita	Abies alba	41		9	II	C	-	Chloroza	2
2688	Jodła pospolita	Abies alba	34		5	II	C	-	Chloroza	2
2689	Jałowiec wirginijski	Juniperus virginiana		17	2	I	C	-		2
2690	Jałowiec wirginijski	Juniperus virginiana		1	2	I	C	-		2
2691	Klon polny	Acer campestre	268		14	II	A	Tomografia soniczna	Ubytek kominowy pnia, dziuple	15
2692	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	80+64+45+38		12	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	15
2693	Jałowiec wirginijski	Juniperus virginiana		5	2	I	C	-		15

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor	
2694	Jałowiec wirginijski	Juniperus virginiana			5	3	I	C	-	15	
2695	Jałowiec pospolity	Juniperus communis	45			6	I	C	-	15	
2696	Jałowiec łuskowaty	Juniperus squamata			3	4	I	C	-	15	
2697	Jałowiec pospolity	Juniperus communis			1	4	I	C	-	15	
2698	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	57+24+27			10	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	15
2699	Różanecznik	Rhododendron sp.			1	1	I	C	-	15	
2700	Różanecznik	Rhododendron sp.			1	1	I	C	-	15	
2701	Cyprysyk groszkowy	Chamaecyparis pisifera	27+32+34+29			7	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	15
2702	Żywotnik zachodni 'Aurea'	Thuja occidentalis 'Aurea'	71			8	I	C	-	15	
2703	Żywotnik zachodni 'Aurea'	Thuja occidentalis 'Aurea'	90			8	I	C	-	15	
2704	Bez czarny	Sambucus nigra			2	3	I	C	-	15	
2705	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	48			8	I	C	-	15	
2706	Tawuła	Spiraea sp.			5	1.5	I	C	-	15	
2707	Cyprysyk nutkajski	Chamaecyparis nootkensis	45			6	I	C	-	15	
2708	Żywotnik zachodni 'Aurea'	Thuja occidentalis 'Aurea'	67			5	I	C	-	15	
2709	Jałowiec pospolity	Juniperus communis			5	6	II	C	-	Defoliacja 20%	15
2710	Jałowiec pospolity	Juniperus communis			2	4	I	C	-	15	
2711	Jałowiec pospolity	Juniperus communis			4	6	I	C	-	15	
2712	Cyprysyk Lawsona	Chamaecyparis lawsoniana	53			11	I	C	-	15	
2713	Jałowiec chiński	Juniperus chinensis			5	1.5	I	C	-	15	
2714	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	53+43			9	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	15
2715	Jałowiec pospolity	Juniperus communis			10	8	I	C	-	15	
2716	Forsycja pośrednia	Forsythia xintermedia			15	3	I	C	-	15	
2717	Cyprysyk nutkajski	Chamaecyparis nootkensis	143			12	I	B	-	15	
2718	Jałowiec chiński	Juniperus chinensis			5	1.5	I	C	-	15	
2719	Jarząb pospolity	Sorbus aucuparia	85			9	II	B	-	Susz do 40%	15
2720	Różanecznik katawbijski	Rhododendron catawbiense			2	1	I	C	-	15	
2721	Grupa krzewów: jaśminowiec wonny, bez czarny	Grupa krzewów: Philadelphus coronarius, Sambucus nigra			106	5		C	Pielęgnacja	15	
2722	Wiąz polny	Ulmus minor	22			8	IV	D	-	Osobnik martwy	15

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2723	Wiąz polny	Ulmus minor	30		8	II	C	-	Susz 30%	15
2724	Wiąz polny	Ulmus minor	48		10	IV	D	-	Osobnik martwy	15
2725	Różanecznik katawbijski	Rhododendron catawbiense		1	1	I	C	-		15
2726	Różanecznik katawbijski	Rhododendron catawbiense		0.5	1	I	C	-		15
2727	Azalia pontyjska	Rhododendron luteum		1	1	I	C	-		15
2728	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	195		24	I	B	Zdjąć susz	Susz do 10%	15
2729	Klon zwyczajny	Acer platanoides	184		23	I	B	-		15
2730	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		10	6	II	C	-	Susz 20%	15
2731	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius		13	6	II	C	-	Susz 20%	15
2732	Klon jesionolistny	Acer negundo	49+40		12	I	C	-	Susz 20%; drzewo o 2 pniach	15
2733	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		10	7	II	C	-	Susz 20%	15
2734	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		10	7	II	C	-	Susz 20%	15
2735	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	9	I	C	-		15
2736	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	9	I	C	-		15
2737	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	178		16	II	C	Zdjąć susz i bluszcz	Bluszcz w koronie, susz 10%	15
2738	Grab pospolity	Carpinus betulus	163		19	I	B	-		11
2739	Pęcherznica kalinolistna	Physocarpus opulifolius		7	4	I	C	-		11
2740	Dąb bezszypułkowy	Quercus petraea	19		6	I	C	-		11
2741	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	108		28	I	C	-		11
2742	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	178		20	III	D	Usunąć	Zaawansowane ubytki pnia, pochylona w stronę ścieżki	11
2743	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	20		5	I	D	-	Korona asymetryczna	11
2744	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	91		21	I	C	-	Korona asymetryczna	11
2745	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	220		25	I	B	-	+odrośla; pochylona do rzeki, bluszcz	9
2746	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	150		23	III	C	Zdjąć susz i bluszcz	Korona asymetryczna, bluszcz w koronie, susz do 20%	9
2747	Grab pospolity	Carpinus betulus	83		18	I	C	-	Lekko zahamowany wzrost, dobrze wygojone ubytki	9
2748	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	122		19	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek, obecność grzybów saproksylicznych, bluszcz	9
2749	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	117		19	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek, pochylony do rzeki, gruby susz 20%	9

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2750	Bez czarny	Sambucus nigra		2	3	I	C	-		9
2751	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	67		17	I	C	-		9
2752	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	113		20	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek, ubytek pnia	9
2753	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	26+31		9	I	C	-	Drzewo o 2 pniach + odrosła	9
2754	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	49		12	III	C	-	Korona wtórna, wierzchołek obumarł, susz do 40%	9
2755	Bez czarny	Sambucus nigra		5	4	II	C	-	Susz 20%	9
2756	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	88		21	II	C	-	Susz 20%	9
2757	Klon polny	Acer campestre	52		12	II	C	-	Susz 30%	9
2758	Bez czarny	Sambucus nigra		5	4	I	C	-		9
2759	Klon zwyczajny	Acer platanoides	200		22	I	B	-	Susz 10%, bluszcz	9
2760	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	34		13	III	C	-	Susz 50%	9
2761	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	163		30	II	B	-	Susz 20%	9
2762	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	47+40		16	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	9
2763	Klon polny	Acer campestre	51		9	II	C	-	Susz 20%	9
2764	Olsza czarna	Alnus glutinosa	222		27	I	B	-		9
2765	Dąb szypułkowy	Quercus robur	144		24	I	C	-	Susz 10%, bluszcz	9
2766	Klon polny	Acer campestre	96		18	I	C	-		9
2767	Bez czarny	Sambucus nigra		5	3	I	C	-		9
2768	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	217		32	II	B	-	Susz 20%	9
2769	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	147		26	I	C	-	Susz 10%	9
2770	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	120		13	II	C	-	Pień wygięty, zahamowany wzrost	9
2771	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	10	I	C	-		9
2772	Wierzba krucha	Salix fragilis	200		20	I	B	-	Pochyła	9
2773	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	122		24	II	C	-	Ubytek odziomka, zahamowany wzrost, rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem	9
2774	Bez czarny	Sambucus nigra	30+27		7	II	C	-	Susz 20%, drzewo o 2 pniach	9
2775	Olsza czarna	Alnus glutinosa	127		21	II	C	-	Susz 30%, zahamowany wzrost	9
2776	Bez czarny	Sambucus nigra		5	4	II	C	-	Susz 70%	9
2777	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	89		13	I	C	-		9
2778	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	32		10	I	C	-		9
2779	Olsza czarna	Alnus glutinosa	184		17	I	B	-	Susz 20%, bluszcz, pochylona do stawu	4
2780	Olsza czarna	Alnus glutinosa	193		22	I	B	-	Susz 10%	4
2781	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	84		10	I	C	-	Uszkodzenie korony i pnia	4
2782	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	76		3	III	C	-	Korona złamana	4
2783	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	90+69+72		15	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	4

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2784	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	73		14	I	C	-	Pochylona	4
2785	Klon polny	Acer campestre	185		17	I	B	Zdjąć susz	Susz 10%, ubytek pnia	4
2786	Bez czarny	Sambucus nigra	22+16		6	II	C	-	Uszkodzony przez bobry, drzewo o 2 pniach	4
2787	Klon polny	Acer campestre	140+99		18	II	B	Zdjąć susz	Pochylony do stawu, naruszona bryła korzeniowa, 10% suszu, bluszcz; drzewo o 2 pniach	4
2788	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	30		12	I	C	-		4
2789	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	84		14	I	C	-	Susz 10%	4
2790	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	82		12	I	C	-	Susz 10%	4
2791	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	56		10	I	C	-		4
2792	Olsza czarna	Alnus glutinosa	118		13	I	C	-		4
2793	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	105		4	II	B	Odsłonić i pozostawić jako ciekawostkę	Pień poziomy z rejteratami, bluszcz 90%	4
2794	Grupa krzewów: dereń świdwa, bez czarny, dereń rozłogowy, czeremcha zwyczajna	Grupa krzewów: Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Cornus sericea, Padus avium		268	6		D	Usunąć w celu przywrócenia okna widokowego		4
2795	Dąb szypułkowy	Quercus robur	93		7	II	C	-	Mączniak, porażone liście	9
2796	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	46		12	I	C	-		9
2797	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	200		26	III	C	Pulling test lub zeświadczyć	Ubytek odziomka, uszkodzone korzenie	9
2798	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	25+14		9	I	C	-	Drzewo o 2 pniach + odrosła	9
2799	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	132		16	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	9
2800	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	9	II	C	-	Susz 20%	9
2801	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	121		15	II	C	-	Ubytek w pniu, pień wygięty	9
2802	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	7	I	C	-		9
2803	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	10	I	C	-		9
2804	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	10	I	C	-		9
2805	Olsza	Alnus xpubescens	120		21	II	B	-	Ubytki w koronie	9
2806	Klon zwyczajny	Acer platanoides	65		18	I	C	-		9
2807	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	136		24	I	C	-		9
2808	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	129		24	I	C	-		9
2809	Olsza czarna	Alnus glutinosa	131		27	I	C	-		9
2810	Klon zwyczajny	Acer platanoides	67		23	I	C	-		9
2811	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	18		4	I	C	-		9
2812	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	37		6	I	C	-		9
2813	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	100		19	I	C	-		9

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2814	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	79+25		17	II	C	-	Susz do 30%, drzewo o 2 pniach	9
2815	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	52+45		12	II	C	-	Drzewo o 2 pniach; korona nieregularna, susz do 10%	9
2816	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	160		20	II	B	Zdjąć susz	Susz 20%	9
2817	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	54+25		7	II	A	Prześwietlić	Drzewo o 2 pniach; susz do 20%, przegęszczenie gałęzi	9
2818	Żywotnik zachodni 'Danica'	Thuja occidentalis 'Danica'		0.5	0.5	II	C	-	Obsycha	9
2819	Buk zwyczajny f. purpurowa	Fagus sylvatica f. purpurea	39		12	I	C	-	Regresja cech	9
2820	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	39		8	I	C	-		9
2821	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	24		8	I	C	-		9
2822	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	26		5	II	C	-	Susz 20%	9
2823	Olsza czarna	Alnus glutinosa	206			I	B	-	Pochylona	9
2824	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	117+55		15	II	B	-	Susz 20%; drzewo o 2 pniach	9
2825	Leszczyna turecka	Corylus colurna	15		8	I	B	-		9
2826	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	12	I	B	-		9
2827	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	11	I	C	-		9
2828	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	9	I	C	-		9
2829	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	6	I	C	-		9
2830	Jabłoń	Malus sp.	43		18	II	C	-	Susz 30%	9
2831	Klon polny	Acer campestre	64		14	I	C	-		9
2832	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	126		25	I	C	-		9
2833	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	75		17	I	C	-		9
2834	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	68		16	I	C	-		9
2835	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	7	I	C	-		9
2836	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	5	I	C	-		9
2837	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	61+43		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	9
2838	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	21+20		6	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	9
2839	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	48		14	I	C	-		9
2840	Metasekwoja chińska	Metasequoia glyptostroboides	49		8	I	B	Odstąpić, usunąć rdestowca		9
2841	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	78		18	I	C	-	Jemioła	9
2842	Dąb szypułkowy	Quercus robur	80		14	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%	9
2843	Dąb szypułkowy	Quercus robur	68		15	II	C	Zdjąć susz	Susz 20%	9
2844	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	70		23	I	C	-		9
2845	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	18+18		8	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	9
2846	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	23+27+22		10	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	9

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2847	Dereń świda	Cornus sanguinea	25+12+14+12		8	I	C	-	Drzewo o 4 pniach	9
2848	Olsza szara	Alnus incana	70		15	I	C	-	Korona asymetryczna	9
2849	Różanecznik katawbijski	Rhododendron catawbiense		20	3	I	C	odstąpić		9
2850	Różanecznik katawbijski	Rhododendron catawbiense		10	3	I	C	odstąpić		9
2851	Olsza czarna	Alnus glutinosa	210		20	I	B	-	Pień zakrzywiony, bluszcz	9
2852	Olsza czarna	Alnus glutinosa	206		20	I	B	-	Pień zakrzywiony, bluszcz	9
2853	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	173		28	II	C	Inspekcja arborystyczna	Susz 30%, bluszcz, rozwidlenie V-kształtne	9
2854	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	50		13	II	C	-	Susz 40%	9
2855	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	70+43		12	I	C	-	Susz 10%, drzewo o 2 pniach	9
2856	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	5		4	I	C	-		9
2857	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	200		15	III	B	Zeświadczyć	Drzewo siedliskowe; grzyby saproksyliczne, kuźnie dzięcioła; pochyła	9
2858	Aronia czarna	Aronia melanocarpa		5	5	I	D	Usunąć		9
2859	Klon zwyczajny	Acer platanoides	29		10	I	C	-		9
2860	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	97		14	I	C	-	Susz 10%	4
2861	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	65		13	I	C	-	Susz 10%	9
2862	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	79+41		12	I	C	-	Susz 10%; drzewo o 2 pniach	9
2863	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	80		15	I	C	-		4
2864	Olsza szara	Alnus incana	22		12	I	C	-		4
2865	Olsza szara	Alnus incana	35		13	I	C	-		4
2866	Azalia pontyjska	Rhododendron luteum		2	2	I	C	-		9
2867	Dąb szypułkowy	Quercus robur	14		4	II	B	-	Dąb bpa Jana Wieczorka; mączniak	9
2868	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	85		25	III	D	Usunąć	Wypróchnienie odziomka	9
2869	Grupa drzew i krzewów: czeremcha zwyczajna, robinia akacjowa	Grupa drzew i krzewów: Padus avium, Robinia pseudoacacia		111			D	Usunąć	Drzewa: Padus avium: 35 szt. ok. 20 cm, 12 szt. ok. 30 cm, 4 szt. ok. 40 cm; krzewy: Padus avium, Robinia pseudoacacia	9
2870	Kasztanowiec plamisty	Aesculus xneglecta	59		14	I	B	-	Identyfikacja niepewna, wymaga potwierdzenia w okresie wiosennym, prawdopodobnie cv. 'Erythroblastos' Rozluźniona gleba, ślady żerowania owadów, susz do 10%	9
2871	Miłorząb dwukłapowy	Ginkgo biloba		1	1	I	C	-		9
2872	Grupa krzewów: dereń rozłogowy	Grupa krzewów: Cornus sericea		59	4		D	-		9

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2873	Klon czerwony	Acer rubrum	18		6	I	C	-		9
2874	Cyprysik Lawsona 'Stewartii'	Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii'	56		7	I	C	-	Niedopasowanie kompozycyjne	9
2875	Cyprysik Lawsona 'Stewartii Aurea'	Chamaecyparis lawsoniana 'Stewartii Aurea'	49		8	I	C	-	Niedopasowanie kompozycyjne	9
2876	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis		5	2.5	I	C	-		9
2877	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	96		17	II	C	Pilne prace arborystyczne	Susz 40%	9
2878	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	37		5	I	C	-		9
2879	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	41+20		5	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	9
2880	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	35		3	I	C	-		9
2881	Olsza szara	Alnus incana	130		5	II	B	Wyprowadzić nową koronę	+odrośla; główny pień złamany, żywotne odrośla	9
2882	Dąb szypułkowy	Quercus robur	166		23	I	B	-	Susz 20%	9
2883	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	87+240		18	I	A	Zdjąć bluszcz	Artefakt (kamienna kula) w pniu; pochylona, bluszcz; drzewo o 2 pniach	9
2884	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		10	4	I	C	-		9
2885	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	162		28	I	B	-	Bluszcz	9
2886	Lipa europejska 'Euchlora'	Tilia xeuropaea 'Euchlora'	97		17	I	C	-	Pochyła	9
2887	Lipa europejska 'Euchlora'	Tilia xeuropaea 'Euchlora'	28		12	I	C	-		9
2888	Lipa europejska 'Euchlora'	Tilia xeuropaea 'Euchlora'	42		12	I	C	-		9
2889	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	41	17	10	I	B	-		9
2890	Ketmia syryjska	Hibiscus syriacus		2	2	I	C	-		9
2891	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		10	6	I	C	-		9
2892	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	85		14	II	C	Zdjąć bluszcz; inspekcja arborystyczna	Defoliacja do 80%, bluszcz, wycofana korona; podtrzymuje lipę	9
2893	Olsza szara	Alnus incana	120		14	I	B	-	Pochylona do polany	9
2894	Olsza szara	Alnus incana	73		12	I	C	-	Pochylona do polany	9
2895	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis		0.5	0.5	I	C	-		9
2896	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	32		6	I	D	Usunąć w celu przywrócenia okna widokowego		12
2897	Grupa krzewów: dereń rozłogowy, czeremcha zwyczajna	Grupa krzewów: Cornus sericea, Euonymus europaea		118			D	Usunąć w celu przywrócenia okna widokowego		12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2898	Grupa krzewów: czeremcha zwyczajna, klon jawor, dereń świdwa, trzmielina pospolita, leszczyna pospolita	Grupa krzewów: Padus avium, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Corylus avellana		27	10		D	Usunąć w celu przywrócenia okna widokowego		12
2899	Cis pospolity	Taxus baccata	71		9	I	B	-		12
2900	Cis pospolity	Taxus baccata	46+41		9	I	B	-	Drzewo o 2 pniach	12
2901	Dąb szypułkowy	Quercus robur	211		26	II	B	-	20% suszu, pęknięcie pionowe pnia	12
2902	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		7	6	I	C	-		12
2903	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	104		19	I	C	-		12
2904	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		12	6	I	C	-		12
2905	Klon zwyczajny	Acer platanoides	63		18	I	C	-		12
2906	Olsza czarna	Alnus glutinosa	204		25	II	B	-	Susz 20%, ubytek odziomka	12
2907	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	134		15	II	C	-	Jemioła, susz 20%	12
2908	Lipa holenderska	Tilia xeuropaea	130		15	I	C	-		12
2909	Klon zwyczajny	Acer platanoides	63		14	I	C	-		12
2910	Klon zwyczajny	Acer platanoides	59		13	I	C	-		12
2911	Klon zwyczajny	Acer platanoides	42		16	I	C	-		12
2912	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	116		23	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne, susz 10%	12
2913	Klon zwyczajny	Acer platanoides	43		14	I	C	-		12
2914	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	119		21	I	C	-		12
2915	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	107		20	I	C	-	Pochylony nad ścieżką	12
2916	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	32		8	I	C	-		12
2917	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	6	I	C	-		12
2918	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	152		23	II	C	Zdjąć susz i przewieszony gałęzie	Rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem, wieszaki, susz 20%	12
2919	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	113		23	II	C	-	Mała korona, ekstremalnie podkrzesany, rozległy ubytek pnia	12
2920	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	109+53		21	I	C	-	Rozwidlenie U-kształtne na wys. 15 cm; drzewo o 2 pniach	12
2921	Grupa krzewów: leszczyna pospolita	Grupa krzewów: Corylus avellana		63	6		C	-		12
2922	Grupa krzewów: leszczyna pospolita, klon jawor, grab pospolity, porzeczka czerwona, cis pospolity	Grupa krzewów: Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Ribes rubrum, Taxus baccata		127	8		C	-		12
2923	Olsza czarna	Alnus glutinosa	144		30	I	C	-		12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2924	Olsza czarna	Alnus glutinosa	133		29	I	C	-		12
2925	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	30		8	I	C	-		12
2926	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	236		26	II	B	Pulling test	Wypróchnienie kominowe, rozległy ubytek pnia, uniesiona bryła korzeniowa	12
2927	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	57		16	I	C	-	Korona asymetryczna	12
2928	Olsza czarna	Alnus glutinosa	109+148+56		22	II	B	Inspekcja arborystyczna	Konar spróchniały do usunięcia, drzewo potencjalnie niebezpieczne; drzewo o 3 pniach	12
2929	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	210		23	I	B	-		12
2930	Dąb szypułkowy	Quercus robur	48		12	I	C	-		12
2931	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	40		10	I	C	-		12
2932	Klon zwyczajny	Acer platanoides	32		13	I	C	-		12
2933	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	24+30		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
2934	Olsza czarna	Alnus glutinosa	169		24	I	C	-	Wygoniona gałąź	12
2935	Olsza czarna	Alnus glutinosa	158		24	I	C	-		12
2936	Dąb szypułkowy	Quercus robur	211		21	II	B	Zdjąć susz i bluszcz	Wychylony do łąki, susz gruby 20%, bluszcz	12
2937	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	67		18	I	C	-		12
2938	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	54+49		9	II	D	-	Susz do 30%, drzewo o 2 pniach	12
2939	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	83		14	I	D	-	Susz 10%; drzewo o 2 pniach	12
2940	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	17		6	I	D	-		12
2941	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	37		8	II	D	-	Susz 20%	12
2942	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	58		12	I	C	-	Rozwidlenie U-kształtne	12
2943	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	43		7	I	C	-		12
2944	Olsza czarna	Alnus glutinosa	137+120+147		24	II	B	Zdjąć susz	Drzewo o 3 pniach; 20% suszu; niezasiedlone gniazdo	12
2945	Szakłak	Rhamnus sp.	26		10	I	C	-		12
2946	Szakłak	Rhamnus sp.		5	4	I	C	-		12
2947	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	71		16	I	C	-		12
2948	Dąb szypułkowy	Quercus robur	273		25	II	B	Zdjąć susz	Susz 30%	12
2949	Szakłak	Rhamnus sp.	25+25		7	II	C	-	Susz 20%; drzewo o 2 pniach	12
2950	Dąb szypułkowy	Quercus robur	208		22	I	B	Zdjąć susz	Susz 10%	12
2951	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	109		21	I	C	-		12
2952	Klon zwyczajny	Acer platanoides	39		14	I	C	-		12
2953	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	54		16	I	C	-		12
2954	Klon zwyczajny	Acer platanoides	157		23	I	B	-	Bluszcz	12
2955	Klon zwyczajny	Acer platanoides	152		23	I	C	-		12
2956	Klon zwyczajny	Acer platanoides	42		14	I	C	-		12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2957	Klon zwyczajny	Acer platanoides	57		16	I	C	-		12
2958	Klon zwyczajny	Acer platanoides	44		15	I	C	-		12
2959	Klon zwyczajny	Acer platanoides	61		17	I	C	-		12
2960	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	163		21	I	B	-	Susz 10%	12
2961	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	73		18	II	C	-	Susz 10%; zahamowany wzrost	12
2962	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	112		24	II	C	-	Susz 30%; pochylony	12
2963	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	106		21	I	C	-		12
2964	Klon zwyczajny	Acer platanoides	33		12	I	C	-		12
2965	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	78		12	IV	C	-		12
2966	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	135		21	I	C	-	Rozwidenie V-kształtne	12
2967	Olsza czarna	Alnus glutinosa	168		23	I	B	-		12
2968	Dąb szypułkowy	Quercus robur	190		25	I	C	-	Susz 20%	12
2969	Klon zwyczajny	Acer platanoides	126		22	I	C	-	Jemioła nieznaczna	12
2970	Klon zwyczajny	Acer platanoides	40		14	I	C	-		12
2971	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	123		28	II	B	-	Ubytek odziomka, susz 10%	12
2972	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	51+95		20	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
2973	Klon zwyczajny	Acer platanoides	25		10	I	C	-		12
2974	Klon zwyczajny	Acer platanoides	130		26	I	C	-		12
2975	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	57		12	II	C	-	Pochylony	12
2976	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	63		19	I	C	-		12
2977	Grab pospolity	Carpinus betulus	97		18	I	C	-		12
2978	Grab pospolity	Carpinus betulus	146		21	I	B	-	Susz do 10%	12
2979	Klon zwyczajny	Acer platanoides	52		20	I	C	-		12
2980	Olsza czarna	Alnus glutinosa	156		24	I	C	-		12
2981	Grab pospolity	Carpinus betulus	45		17	I	C	-		12
2982	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	25		14	I	C	-		12
2983	Dąb szypułkowy	Quercus robur	130		19	I	B	-	Pochylona do łąki	12
2984	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	118		14	I	C	-	Susz 10%	12
2985	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	41+27+30+34 +44+37		12	I	C	-	Drzewo o 6 pniach	12
2986	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	96+77+24		14	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	12
2987	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	34+41+36		8	II	C	-	Drzewo o 3 pniach + odrośla; susz do 20%	12
2988	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	55+30+22+18		6	I	C	-	Drzewo o 4 pniach + odrośla	12
2989	Świerk pospolity	Picea abies	43		12	I	C	-		12
2990	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	58+47+36		12	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	12
2991	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus		5	4	I	C	-		12
2992	Głóg pośredni	Crataegus ×media	42		7	II	C	-	Susz do 30%	12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
2993	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	107		17	I	C	-		12
2994	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	109		21	I	C	-		12
2995	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	133		20	I	C	-	Jemioła	12
2996	Świerk pospolity	Picea abies	45		12	II	C	-	Susz 30%	12
2997	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	124		21	I	C	-		12
2998	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		5	3	I	C	-		12
2999	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	84		20	II	C	-	Wyciek asymilatów, susz 10%, ubytek pnia	12
3000	Grab pospolity	Carpinus betulus	73		17	II	C	-	Susz 20%	12
3001	Klon zwyczajny	Acer platanoides	130		20	II	C	-	Pochyły, lekko wyniesiona bryła, susz do 20%	12
3002	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	79		21	I	C	-	Susz 10%	12
3003	Dąb szypułkowy	Quercus robur	108		18	II	C	-	Susz 20%	12
3004	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	97		16	II	C	-	Złamany przewodnik, korona wtórna	12
3005	Dąb szypułkowy	Quercus robur	88		17	II	C	-	Susz 30%	12
3006	Dąb szypułkowy	Quercus robur	178		25	I	C	-	Susz 10%	12
3007	Dąb szypułkowy	Quercus robur	111		20	I	C	-	Wychylony do łąki	12
3008	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	41		7	I	C	-		12
3009	Dąb szypułkowy	Quercus robur	209		20	I	B	-	Susz 10%	12
3010	Dąb szypułkowy	Quercus robur	107		21	II	C	-	Susz 20%	12
3011	Dąb szypułkowy	Quercus robur	151		23	I	C	-	Susz 10%	12
3012	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	43		6	I	C	-		12
3013	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	39		6	I	C	-		12
3014	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	56		8	I	C	-		12
3015	Klon polny	Acer campestre	27		7	I	C	-		12
3016	Klon polny	Acer campestre	30		7	I	C	-		12
3017	Klon zwyczajny	Acer platanoides	79		14	I	C	-		12
3018	Grab pospolity	Carpinus betulus	57		17	I	C	-		12
3019	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	93		19	I	C	-		12
3020	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	48		12	I	C	-		12
3021	Grab pospolity	Carpinus betulus	28		10	I	C	-		12
3022	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	37+20		7	II	C	-	Susz 30%; drzewo o 2 pniach	12
3023	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	35		12	I	C	-		12
3024	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	27		10	I	C	-		12
3025	Dąb szypułkowy	Quercus robur	264		30	I	B	-	Susz 10%	12
3026	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	36		3	II	C	-	Korona złamana	12
3027	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	43		11	I	C	-		12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m ²]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
3028	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	43+68+79		12	II	C	-	Drzewo o 3 pniach + odrośla, korona częściowo złamana	12
3029	Klon polny	Acer campestre	55		10	I	C	-		12
3030	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	91		20	I	C	-		12
3031	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	24		8	I	C	-		12
3032	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	64+55		12	I	C	-	Susz 10%, jemioła; drzewo o 2 pniach	12
3033	Świdośliwa kłosowa	Amelanchier spicata	19+18		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
3034	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		20	8	I	C	-		12
3035	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	111		19	II	C	-	Susz 20%, jemioła	12
3036	Klon zwyczajny	Acer platanoides	54		17	II	C	-	Susz 20%	12
3037	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	127		20	I	C	-	Susz 10%, jemioła	12
3038	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	20		10	I	C	-		12
3039	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	231		30	II	B	Zdjąć bluszcz i susz	Susz 40%, bluszcz w koronie	12
3040	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	97		20	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	12
3041	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	122		19	II	C	-	Szrotówek kasztanowcowiaczek	12
3042	Klon zwyczajny	Acer platanoides	113		23	III	C	Redukcja	Susz 20%, wieszaki, uszkodzony odziomek	12
3043	Dąb szypułkowy	Quercus robur	226		25	II	B	Zdjąć susz	Susz 20%	12
3044	Dąb szypułkowy	Quercus robur	173		22	I	C	-		12
3045	Klon zwyczajny	Acer platanoides	122		20	I	C	-	Korona asymetryczna, jemioła	12
3046	Dąb szypułkowy	Quercus robur	150		18	II	C	-	pochylony w stronę łąki, susz do 20%	12
3047	Dąb szypułkowy	Quercus robur	190		20	I	B	-	pochylony w stronę łąki, susz do 10%	12
3048	Grupa krzewów: czeremcha zwyczajna, trzmielina pospolita, leszczyna pospolita, świdośliwa kłosowa, klon jawor, klon zwyczajny, dereń świdwa, grab pospolity	Grupa krzewów: Padus avium, Euonymus europaeus, Corylus avellana, Amelanchier spicata, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Cornus sanguinea, Carpinus betulus		741	10		D	Usunąć lub ukształtować w celu odsłonięcia osi widokowej		12
3049	Grupa krzewów: dereń świdwa	Grupa krzewów: Cornus sanguinea		75	5		D	Usunąć lub ukształtować w celu odsłonięcia osi widokowej		12
3050	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	7	I	C	-		12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
3051	Olsza czarna	Alnus glutinosa	124+115		23	II	C	Zdjąć susz	susz do 20%; drzewo o 2 pniach	12
3052	Olsza czarna	Alnus glutinosa	70		17	I	C	-		12
3053	Klon zwyczajny	Acer platanoides	20		12	I	C	-		12
3054	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	130		20	I	C	-		12
3055	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	5	I	C	-		12
3056	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	53		13	II	C	-	susz do 30%	12
3057	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	33		10	I	C	-		12
3058	Dąb szypułkowy	Quercus robur	135		24	I	C	-	susz do 10%	12
3059	Klon zwyczajny	Acer platanoides	64		19	I	C	-		12
3060	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	22		6	I	C	-		12
3061	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	30		8	I	C	-		12
3062	Grab pospolity	Carpinus betulus	60		16	I	C	-		12
3063	Klon zwyczajny	Acer platanoides	65		19	I	C	-		12
3064	Klon zwyczajny	Acer platanoides	36		14	I	C	-		12
3065	Olsza czarna	Alnus glutinosa	101+120		22	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
3066	Klon zwyczajny	Acer platanoides	35		10	II	C	-	susz do 20%	12
3067	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	73		17	I	C	-		12
3068	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	98		17	II	C	-	susz do 20%	12
3069	Olsza czarna	Alnus glutinosa	122+113		22	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
3070	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	19		7	I	C	-		12
3071	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		3	4	I	C	-		12
3072	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	72		14	II	C	-	Susz 20%, korona wygięta	12
3073	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	187		22	I	B	-		12
3074	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	86		20	III	C	-	Znaczna defoliacja; obumiera	12
3075	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	137		23	II	C	Zdjąć susz	Susz 10%, ubytek pnia, rozwidlenie V-kształtne	12
3076	Klon zwyczajny	Acer platanoides	86		22	I	C	-	Korona asymetryczna	12
3077	Klon zwyczajny	Acer platanoides	104		21	II	C	-	Susz 20%	12
3078	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	171		24	II	B	-	Susz 20%	12
3079	Klon zwyczajny	Acer platanoides	49+27		9	II	C	-	Drzewo o 2 pniach; jeden z przewodników obumarł	12
3080	Dąb szypułkowy	Quercus robur	173		18	II	B	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	12
3081	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	11+12+11		3,5	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	12
3082	Dereń świdwa	Cornus sanguinea		10	3	I	C	-		12
3083	Olsza czarna	Alnus glutinosa	162		25	II	C	-	Pień wygięty, korona asymetryczna	12
3084	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	131		23	III	D	Usunąć	Susz 40%, opiera się o inne drzewo, uszkodzenie pnia, wypróchnienie kominowe	12
3085	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	96		18	I	C	-	Susz 10%	12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
3086	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	211		25	II	B	Zdjąć susz	Susz 20%	12
3087	Buk zwyczajny	Fagus sylvatica	8		4	I	C	-		12
3088	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	38+36		7	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
3089	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	154+97		25	II	C	-	Susz do 20%; drzewo o 2 pniach	12
3090	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	79		19	I	C	-	Susz 10%	12
3091	Klon polny	Acer campestre	27		9	I	C	-		12
3092	Klon zwyczajny	Acer platanoides	45		14	I	C	-		12
3093	Klon zwyczajny	Acer platanoides	38		14	I	C	-	Susz 10%	12
3094	Klon zwyczajny	Acer platanoides	120		21	II	C	-	Bluszcz, susz 20%	12
3095	Grupa krzewów: jaśminowiec omszony	Grupa krzewów: Philadelphus pubescens		58	3		C	-		12
3096	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	49+33		8	II	C	-	Ubytek odziomka, rozwidlenie V-kształtne; drzewo o 2 pniach	12
3097	Świerk pospolity	Picea abies	49		12	I	C	-		12
3098	Dąb szypułkowy	Quercus robur	25		6	I	C	-		12
3099	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	49+28+26		10	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	12
3100	Dąb szypułkowy	Quercus robur	24		5	I	C	-		12
3101	Świerk pospolity	Picea abies	23		5	I	C	-		12
3102	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	42		13	I	C	-		12
3103	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	29+31		10	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
3104	Azalia pontyjska	Rhododendron luteum		5	2	I	C	-		12
3105	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		3	4	I	C	-		12
3106	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	26		7	I	C	-		12
3107	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	12		4	I	C	-		12
3108	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	10		4	I	C	-		12
3109	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	240		25	II	A	Zdjąć susz i bluszcz	Susz do 30%, bluszcz w koronie	12
3110	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	148+90		23	II	C	-	Drzewo o 2 pniach; susz do 30%	12
3111	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	86		15	II	C	-	Susz do 20%	12
3112	Klon zwyczajny	Acer platanoides	86		18	I	C	-	Susz do 10%	12
3113	Grupa krzewów: jaśminowiec omszony	Grupa krzewów: Philadelphus pubescens		67	5		C	-		12
3114	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	47		14	II	C	-	Lekko zahamowany wzrost	12
3115	Klon zwyczajny	Acer platanoides	70		20	I	C	-	Rozwidlenie V-kształtne	12
3116	Klon zwyczajny	Acer platanoides	20		5	I	C	-		12
3117	Klon zwyczajny	Acer platanoides	45		15	I	C	-		12
3118	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	115		23	II	C	Zdjąć susz	Rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem, susz do 20%	12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
3119	Grab pospolity	Carpinus betulus	108		18	I	C	-		12
3120	Klon zwyczajny	Acer platanoides	39		17	I	C	-		12
3121	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	39+32		12	I	C	-	Drzewo o 2 pniach + odrośla	12
3122	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	45+36+32		12	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	12
3123	Klon zwyczajny	Acer platanoides	75		18	I	C	-		12
3124	Klon zwyczajny	Acer platanoides	79		21	I	C	-	Susz 10%	12
3125	Grab pospolity	Carpinus betulus	133+25		22	II	C	-	Susz 20%; rozwidlenie V-kształtne, ubytek pnia; drzewo o 2 pniach	12
3126	Klon zwyczajny	Acer platanoides	18		4	I	C	-		12
3127	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	202		26	I	B	Pilnie zdjąć susz	Susz 10% nad drogą, pień wykrzywiony; rozwidlenie V-kształtne	12
3128	Klon zwyczajny	Acer platanoides	84		20	I	C	-		12
3129	Klon jesionolistny	Acer negundo	97		11	III	C	-	Bluszcz w koronie, wypróchnienie kominowe, ubytek otwarty	12
3130	Jałowiec pospolity	Juniperus communis	25		4	II	C	-	Susz 20%	12
3131	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	133		20	I	C	-		12
3132	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	37		12	I	C	-		12
3133	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	126		22	I	C	-	Jemiola	12
3134	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	200		27	II	C	-	Korona asymetryczna, susz do 10% do zdjęcia	12
3135	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	31		10	I	C	-		12
3136	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	71		16	II	C	-	Susz 30%	12
3137	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	45		10	II	C	-	Susz 30%	12
3138	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	130		20	II	C	-	Susz 20%	12
3139	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	126		23	II	C	-	Susz 20%	12
3140	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	219		23	III	C	-	Pochylona, bluszcz w koronie; ubytek pnia; drzewo grozi złamaniem	12
3141	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	20		4	I	D	-		12
3142	Czeremcha amerykańska	Padus serotina	26		9	II	D	-	Susz 20%	12
3143	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	31+12		6	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
3144	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		8	8	I	C	-		12
3145	Dereń świdwa	Cornus sanguinea		5	4	II	C	-	Susz 40%	12
3146	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	74		20	III	D	Usunąć	Korona wtórna, 50% susz, bluszcz w koronie	12
3147	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	27		6	I	C	-	+odrośla	12
3148	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	234		22	II	B	Zdjąć susz	Bluszcz, susz 20%	12
3149	Klon zwyczajny	Acer platanoides	27		10	I	C	-	susz 10%	12
3150	Klon zwyczajny	Acer platanoides	37+35		10	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
3151	Grupa krzewów: czeremcha amerykańska, dereń świdwa, leszczyna pospolita, głóg jednoszyjkowy, czeremcha amerykańska	Grupa krzewów: Padus serotina, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Padus avium		50	8		D	Usunąć w celach przywrócenia okna widokowego		12
3152	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	21		6	I	C	-		12
3153	Klon zwyczajny	Acer platanoides	44		10	I	C	-		12
3154	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	27		8	I	C	-		12
3155	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	33		9	I	C	-		12
3156	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	46		9	II	C	-	Susz 20%	12
3157	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	31		10	I	C	-		12
3158	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	37		11	I	C	-		12
3159	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	35+14+20		10	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	12
3160	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	32		9	II	D	-	Susz 20%	12
3161	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	32		11	II	D	-	Susz 20%	12
3162	Jabłoń domowa	Malus domestica	77		5	III	C	-	Złamana korona, wypróchnienie kominowe, jemięła	12
3163	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	22+27		4	II	C	-	Susz 20%, drzewo o 2 pniach	12
3164	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	38		3	I	C	-		12
3165	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	27		4	II	C	-	Susz 20%	12
3166	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	222		21	III	D	-	Susz do 40%, drzewo pochylone, wypróchnienie odziomka, zgnilizna korzeni, drzewo niebezpieczne	12
3167	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	42		5	II	C	-	Ubytek pnia	12
3168	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	32		4	I	C	-		12
3169	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	24		5	I	C	-		12
3170	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	16		3	I	C	-		12
3171	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	62		9	I	C	-		12
3172	Dąb szypułkowy	Quercus robur	76		13	II	B	-	Dąb Benedykta XVI, porażony mączniakiem	12
3173	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	34+26			I	C	-	Drzewo o 2 pniach, pokłada się	12
3174	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	27+21+23			I	C	-	Drzewo o 3 pniach, pokłada się	12
3175	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	37		10	I	D	-		12
3176	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	42+32		12	I	D	-	Drzewo o 2 pniach	12
3177	Dąb Bechsteina	Quercus ×rosacea	127		21	I	B	Zdjąć susz i zredukować bluszcz	Susz 10%, bluszcz w koronie	12
3178	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	21+20		8	I	D	-	Drzewo o 2 pniach	12
3179	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	51		17	I	D	-		12
3180	Robinia akacyjowa	Robinia pseudoacacia	20		12	I	D	-		12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
3181	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	17		13	I	D	-		12
3182	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	23+17+12		12	I	D	-	Drzewo o 3 pniach	12
3183	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	58		12	I	D	-		12
3184	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	34		12	I	D	-		12
3185	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	62		13	I	D	-		12
3186	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	45		12	I	D	-		12
3187	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	36		10	I	D	-		12
3188	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	37		11	I	D	-		12
3189	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	122		20	I	C	Usunąć w celach przywrócenia okna widokowego		12
3190	Grupa krzewów: dereń świdwa, trzmielina pospolita, robinia akacjowa	Grupa krzewów: Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Robinia pseudoacacia		44	6		D	Usunąć w celach przywrócenia okna widokowego		12
3191	Klon polny	Acer campestre	61		11	I	C	-		12
3192	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	60+38		14	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
3193	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	140		18	I	B	-	Bluszcz	12
3194	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	37		5	I	B	-		12
3195	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	53		7	I	B	-	Bluszcz	12
3196	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	43		5	I	B	-	Bluszcz	12
3197	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	27		3	III	C	-	Susz 30%	12
3198	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	19		5	II	C	-	Rachityczny wzrost	12
3199	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	22		5	I	C	-		12
3200	Robinia akacjowa	Robinia pseudoacacia	229		22	II	C	Tomografia soniczna, zdjęć bluszcz i susz	Susz 20%, bluszcz w koronie	12
3201	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	37		5	II	C	-	Susz 20%	12
3202	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	24		4	II	C	-	Przewodnik ścięty, susz 20%	12
3203	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	18		3	II	C	-	Susz 20%	12
3204	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	22		3	I	C	-		12
3205	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	17		3	I	C	-		12
3206	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	14+12+17		4	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	12
3207	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	50		4	I	C	-		12
3208	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	104		4	III	C	-	Wypróchnienie kominowe, złamana	12
3209	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	107		18	I	C	-	+odrośla	12
3210	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	24		4	I	C	-		12
3211	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		5	5	II	C	-	Susz do 30%	12
3212	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		15	8	I	C	-		12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
3213	Dereń świdwa	Cornus sanguinea		5	5	I	C	-		12
3214	Trzmielina pospolita	Euonymus europaeus	39+27+22		7	I	B	-	Drzewo o 3 pniach	12
3215	Kasztanowiec drobnokwiatowy	Aesculus parviflora		5	2	I	A	Wyeksponować i rozsadzić		12
3216	Kasztanowiec drobnokwiatowy	Aesculus parviflora		13	3	I	A	Wyeksponować i rozsadzić		12
3217	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	61		18	I	C	-		12
3218	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	27		12	I	C	-		12
3219	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	22+30+21+22			I	C	-	Drzewo o 4 pniach + odrosła	12
3220	Dąb szypułkowy	Quercus robur	68		18	I	C	-		12
3221	Dąb szypułkowy	Quercus robur	48		12	I	C	-		12
3222	Klon zwyczajny	Acer platanoides	34		8	I	C	-		12
3223	Klon zwyczajny	Acer platanoides	22		8	I	C	-		12
3224	Klon zwyczajny	Acer platanoides	16		5	I	C	-		12
3225	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	65+32		8	II	B	-	susz 30%, pień płożący; drzewo o 2 pniach	12
3226	Klon tatarski	Acer tataricum	43+21+44+14		10	II	B	-	Drzewo o 4 pniach	12
3227	Bożodrzew gruczołowaty	Ailanthus altissima	49		10	II	D	Usunąć	IGO - uprawa nielegalna	12
3228	Świerk pospolity	Picea abies	49		11	I	C	-		12
3229	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		10	4	I	C	-		12
3230	Grupa krzewów: dereń świdwa, leszczyna pospolita	Grupa krzewów: Cornus sanguinea, Corylus avellana		6	16		C	-		12
3231	Dąb szypułkowy	Quercus robur	27		4	I	C	-		12
3232	Dereń świdwa	Cornus sanguinea	27+12		5	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
3233	Dereń świdwa	Cornus sanguinea		5	3	I	C	-		12
3234	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	46		9	I	C	-		12
3235	Robinia akacja	Robinia pseudoacacia	53		17	II	C	-	Susz 20%	12
3236	Grab pospolity	Carpinus betulus	21		6	I	C	-		12
3237	Leszczyna pospolita	Corylus avellana		10	7	I	C	-		12
3238	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	109		18	I	C	-	Pień krzywy, susz 10%	12
3239	Czeremcha zwyczajna	Padus avium	18+12		5	I	C	-	Drzewo o 2 pniach	12
3240	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	22		4	I	C	-		12
3241	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	143		22	II	C	-	Susz 20%	12
3242	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	61		16	II	C	-	Susz 20%	12
3243	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	104		20	II	C	Pilne prace arborystyczne	Obumarły wierzchołek	12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
3244	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	83		17	II	C	-	Korona wtórna	12
3245	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	40+22+21		11	I	C	-	Drzewo o 3 pniach	12
3246	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus		10	1.5	I	C	-		12
3247	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	23		12	I	C	-		12
3248	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	122		22	I	C	-		12
3249	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	69		23	I	C	-		12
3250	Klon zwyczajny	Acer platanoides	29		10	I	C	-		12
3251	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	44		7	I	C	-		12
3252	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	275		28	II	B	Konsultacje i prace arborystyczne	Rozwidlenie V-kształtne	12
3253	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	53		14	II	C	-	Ubytek otwarty, susz 20%, wycofanie korony	12
3254	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	26		5	II	C	-	Zahamowany wzrost, susz 20%	12
3255	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	149		23	II	C	Konsultacje i prace arborystyczne	Niebezpieczne rozwidlenie na 17 m, z wypróchnieniem	12
3256	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	175		20	II	C	Zdjąć susz	Asymetryczna korona, bluszcz w koronie, susz 20%	12
3257	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	140		23	II	C	-	Rachityczny wzrost, asymetryczna korona, susz 20%	12
3258	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	83		10	II	C	-	Korona złamana	12
3259	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	135		21	II	C	Zdjąć bluszcz	Bluszcz w koronie	12
3260	Grupa krzewów: jaśminowiec omszony, lipa drobnolistna, klon jawor	Grupa krzewów: Philadelphus pubescens, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus		33	3		C	Wyekspozować kasztanowca		12
3261	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	69		16	I	C	-		12
3262	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	40		12	I	C	-		12
3263	Klon polny	Acer campestre	27		4	I	C	-		12
3264	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	97		18	I	C	-		12
3265	Klon zwyczajny	Acer platanoides	42		14	I	C	-		12
3266	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	24		3	I	C	-		12
3267	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	14		4	I	C	-		12
3268	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	59		24	I	C	-		12
3269	Wiąz szypułkowy	Ulmus laevis	111		18	II	C	Zdjąć susz	Susz 20% nad ścieżką	12
3270	Klon zwyczajny	Acer platanoides	150		24	I	C	-		12
3271	Klon zwyczajny	Acer platanoides	41		12	I	C	-		12
3272	Jaśminowiec omszony	Philadelphus pubescens		20	2	I	C	-		12

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obw. [cm]	Pow. [m2]	Wys. [m]	Stan	Waloryzacja	Zabiegi	Uwagi	Podsektor
3273	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	220+40		22	I	B	-	Rozwidlenie V-kształtne, pień wygięty; drzewo o 2 pniach	12
3274	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus		5	2	I	C	-		12